



COMERCIO E SERVIÇO LTDA-ME
Materiais e Equipamentos Médicos e Hospitalares
FONE (91) 3278-9300/3248-2521
E-mail: bionorte@yahoo.com

Marituba/PA, 05 -06-20

PROPOSTA DE VENDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

SECRETARIA DE SAUDE

A/C:

Segue abaixo, proposta de venda conforme vossa solicitação:

ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMIAUTOMÁTICO MODELO BIO-200



Descrição do produto

- 90 possibilidades de programação para qualquer reagente (sistema aberto)
- Faixa de leitura: -0,100 a 3,500 Abs
- Monocromador com 7 filtros: 340, 405, 505, 546, 578, 620 e 670 nm.
- Banda de passagem 10 nm para 340 e 06 nm para os demais filtros
- Luz espúria: < 0,01%T
- Leituras Monocromáticas e Bicromáticas
- Fluxo contínuo de 150 µL a 2,0 mL
- Cubeta de fluxo metálica de 32 µL termostaticada para 25, 30, 37 ± 0,1 °C
- Contaminação cubeta: < 1% com 500 µL (teste com solução de dicromato de potássio)
- Leituras em absorvância, ponto final, cinética, tempo fixo, diferencial, cinética múltipla
- Leituras com padrão, multi padrão e fator
- Estatísticas de controle de qualidade com gráfico de Levey Jennings
- Impressão dos resultados com impressora gráfica incorporada
- Lâmpada de Tungstênio de longa durabilidade
- Controle completo da reação cinética ou colorimétrica
- Alimentação: 110, 127, 220, 240 Volts 35 VA
- Embalagem: Caixa de papelão de dupla parede com calços de poliuretano expandido
- Peso: 10 kg

Valor da Proposta: R\$ 13.600,00 (Treze Mil e Seiscentos Reais)

Forma de Pagamento: Avista

Prazo de Entrega: 20 a 30 dias uteis

Validade da Proposta: 30 dias



COMERCIO E SERVIÇO LTDA-ME
 Materiais e Equipamentos Médicos e Hospitalares
 FONE (91) 3278-9300/3248-2521
 E-mail: bionorte@yahoo.com

Estufa Esterilização e Secagem Analógica-85Litros

// PAINEL DE CONTROLE

- Termômetro;
- Chave geral liga/desliga;
- Termostato;
- Porta fusível.

// GABINETE

- Chapa de aço carbono SAE 1020;
- Pintura eletrostática epóxi texturizada com tratamento anticorrosivo;
- Porta com puxador anatômico e abertura para direita;
- Pintura interna tipo alumínio resistente a altas temperaturas (até 600°C);
- Saída superior - respiro para gases, umidade ou acomodação do termômetro;
- Trilhos internos para deslocamento das bandejas;
- Sistema de fecho tipo rolete;
- Vedação com perfil de silicone de alta temperatura.



// ACESSÓRIOS INCLUSOS

- Bandejas conforme tabela;
- Fusível de segurança.

// ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TEMPERATURA DE TRABALHO	50°C até 250°C - outras sob consulta
CONTROLE DE TEMPERATURA	Analógico - termostato eletromecânico
INDICAÇÃO DE PROCESSO	Lâmpada piloto
CABO DE ALIMENTAÇÃO	Com plug de 3 pinos, duas fases e um terra, NBR 14136
SISTEMA DE AQUECIMENTO	Resistência blindada
ISOLAMENTO TÉRMICO	Isolamento térmico em lã de vidro, inclusive nas portas
CIRCULAÇÃO DE AR	Circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos
ALIMENTAÇÃO	Bivolt até 150L, as maiores definir 110V ou 220V

Mod.: SS85L - Cap.: 85litros- Medidas: 45x45x42 cm-Potencia: 1100watts - Bandeja: 03

Valor da Proposta: R\$ 3.230,00 (Três Mil Duzentos e Trinta Reais)

Forma de Pagamento: Avista


Prazo de Entrega: 20 a 30 dias úteis

Validade da Proposta: 30 dias.



COMERCIO E SERVIÇO LTDA-ME
Materiais e Equipamentos Médicos e Hospitalares
FONE (91) 3278-9300/3248-2521
E-mail: bionorte@yahoo.com

Homogeneizador de Soluções Bivolt - Modelo HM01



As principais características do equipamento são:

o Velocidade ajustável de 0 a 25 rpm (Rotação de 360° em torno do eixo horizontal).

o **Capacidade para até 42 tubos de ensaio de diversos modelos.**

o Presilhas para fixação dos tubos em plástico de alta durabilidade.

o Dispõe de Botão "Pausa" no Painel Frontal, que permite a remoção rápida dos tubos sem a necessidade de desligar o aparelho.

o Caixa em metal com pintura eletrostática e gabinete plástico para acomodação do motor e da placa de controle.

o Motor de alto torque. Nível de ruído inferior a 60 dB.

as Dimensões aproximadas: (LxAxP) 60x30x20 cm. Peso aproximado: 5,6 kg.

o Alimentação Bivolt - 127/220 V, 50/60 Hz (ajuste automático de tensão).

o Peso aproximado (sem embalagem): 4,9 kg

o Dimensões aproximadas (sem embalagem): (LxAxP) 600x250x200 mm.

a Assistência técnica no país.

o Garantia de 1 ano.

Valor da Proposta: R\$ 1.150,00 (Hum Mil, Cento e Cinquenta Reais).

Forma de Pagamento: Avista

Prazo de Entrega: 20 a 30 dias uteis

Validade da Proposta: 30 dias



COMERCIO E SERVIÇO LTDA-ME
Materiais e Equipamentos Médicos e Hospitalares
FONE (91) 3278-9300/3248-2521
E-mail: bionorte@yahoo.com

Valor R\$ 59.681,50

Banho Maria Bivolt - Modelo BM02



As principais características do equipamento são:

- o Opera na faixa de temperatura ambiente até 70°C*, com resolução de 0,1°C.
- o Possui indicador digital para a temperatura do banho com resolução de 0,1°C, dispensando o uso de termômetros de vidro.
- o Possui cuba em aço inoxidável sem emendas ou soldas, dimensões internas aproximadas: 300x240x150mm e **volume aproximado de 9 litros, com capacidade para até 105 tubos de 12mm.**
- o Utiliza controle eletrônico de temperatura e resistência tubular blindada, reduzindo consideravelmente o tempo de aquecimento e garantindo uma melhor estabilização do banho na temperatura desejada.
- o Possibilidade de Ajuste e Calibração pelo próprio usuário.
- o Função de Ajuste de linearidade do sensor de temperatura na faixa de 37 a 70°C.
- o Alimentação 127V ou 220V (Bivolt - selecionável no próprio equipamento), 60 Hz.
- o Peso aproximado (sem embalagem): 5,1 Kg (BM02) e 6,2 Kg (BM02C).
- o Dimensões aproximadas (sem embalagem): (LxAxP) 280x250x420 mm.
- o Assistência técnica no País.
- o Garantia de 1 ano.

* Modelo BM02C: Equipado com mecanismo de circulação magnética da água; Opera na faixa de temperatura ambiente +4°C até 70°C.

BM02 acompanha tampa tipo pingadeira em plástico e estante plástica para 105 tubos/12mm.

Valor da Proposta: R\$ 1.181,50 (Hum Mil, Cento e Oitenta e Um Reais e Cinquenta Centavos).
Forma de Pagamento: Avista
Prazo de Entrega: 20 a 30 dias uteis
Validade da Proposta: 30 dias

Ernandes Tavares

BIONORTE VENDA E ASSISTENCIA TECNICA.
CNPJ: 17.704.2011/0001-08



CASLAB
Suprimentos para Laboratório
P. R. N SILVA COMÉRCIO LTDA



Castanhal, 10 de junho de 2020

Para Laboratório Municipal de Primavera/PA
A/C: Dr. Raimundo

ORÇAMENTO


Item	Quant	Descrição	Valor Unit R\$
01	01	BIOPLUS – Analisador de Bioquímica Semiautomático BIO-2000 <ul style="list-style-type: none">• Bioquímica (colorimetria, enzimática e cinética);• Turbidimetria (padrão, fator ou curva de padrões);• Imunologia (metodologia ELISA em tubos ou turbidimetria);• Hormônios (metodologia ELISA em tubos);• Aparelho equipado com filtros de camada dura de longa durabilidade;• Garantia de 1 ano.• Marca: Bioplus	R\$ 14.550,00
02	01	BANHO MARIA DIGITAL BM02 <ul style="list-style-type: none">• Controlador eletrônico de temperatura até 70°C• Possui indicador digital para a temperatura do banho com resolução de 0,1°C, dispensando o uso de termômetro de vidro• Possui cuba em aço inoxidável• Possibilidade de ajuste e calibração pelo próprio usuário• Marca: Kacil• Garantia: 1 ano	R\$ 1.390,00
03	01	ANALISADOR HEMATOLÓGICO – ICOUNTER 3D <p>Sistema hematológico econômico, sustentável e de excelente qualidade, que incorpora tecnologia de ponta com um software sofisticado de fácil manuseio, em português, oferecendo mais versatilidade, confiança e velocidade de operação.</p> <ul style="list-style-type: none">• 20 parâmetros;• 100 testes por hora;• 3 histogramas e 1 scattergrama;• Sensor de aproximação de amostra;• Baixo consumo de reagente;• Impressora térmica embutida e opção de uso de impressora externa;• Controle de qualidade interno com 9 arquivos;• Reagentes livres de cianeto;	R\$ 39.500,00

Suprimentos para Laboratório

P. R. N. SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 03.156.192/0001-18 TEL: (91) 3721-3776
TRAV. DUQUE DE CAXIAS, 126 - NOVA OLINDA - CASTANHAL/PA



CASLAB
Suprimentos para Laboratório
P. R. N SILVA COMÉRCIO LTDA



		<ul style="list-style-type: none">• Tela touchscreen de 8'' colorida;• Armazena 500 mil resultados;• 100% desenvolvido e fabricado no Brasil;• Fabricante: Diagno• Sistema fechado• Garantia de 1 ano.• Suporte técnico em Castanhal	
04	01	HOMOGEINIZADOR DE SOLUÇÕES HM01-A <ul style="list-style-type: none">• Velocidade Ajustável de 0 a 25 rpm (rotação de 360º em torno do eixo horizontal);• Capacidade para 42 tubos de ensaio / 14 a 16 mm (10 a 15ml)• Equipado com chave ``pausa`` que permite a remoção rápida dos tubos sem a necessidade de desligar o aparelho;• Motor de alto torque. Nível de ruído inferior a 60 dB	R\$ 1.250,00
05	01	ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMATIZADO GT COUNT 5000 <ul style="list-style-type: none">• Classificação celular com laser multidimensional;• Até 60 amostras / hora de processamento;• 34 parâmetros• 2 gráficos de dispersão: Diferencial 5 partes / Eosinófilos/Moutrófilos; 2 Estereogramas 3D;• Reagente: diluente, sheath, detergente, lisante• Armazena até 200.000 resultados de amostras com gráficos;• GT Group	R\$ 72.500,00
06	01	ESTUFA DE ESTERELIZAÇÃO E SECAGEM NI 1511 D <ul style="list-style-type: none">• Digital• Capacidade: 30 litros• Marca: Nova Instruments	R\$ 3.060,00

Atenciosamente,

P R N SILVA
COMERCIO DE
MATERIAIS
HOSPITALARES
LT:03156192000118


Assinado de forma digital
por P R N SILVA
COMERCIO DE MATERIAIS
HOSPITALARES
LT:03156192000118

Dados: 2020.06.11
15:35:32 -03'00'

PRN Silva Comércio de Materiais Médico-Hospitalares Ltda
CASLAB

Suprimentos para Laboratório

P. R. N. SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 03.156.192/0001-18 TEL: (91) 3721-3776
TRAV. DUQUE DE CAXIAS, 126 - NOVA OLINDA - CASTANHAL/PA



Relatório de Cotação: EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO DA PANDEMIA COVID-19

Pesquisa realizada entre 12/06/2020 09:06:20 e 12/06/2020 09:22:32

Relatório gerado no dia 12/06/2020 09:25:28 (IP: 45.166.30.204)

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1) ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMIAUTOMÁTICO	1	1 Unidade	10890,00	R\$ 10.890,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Departamento de Educação e Cultura do Exército Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento Escola de Sargentos das Armas	NºPregão:62020 UASG:160129	28/05/2020	R\$ 10.890,00
Valor Unitário				R\$ 10.890,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 10.890,00				
2) ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA	7	1 Unidade	47000,00	R\$ 47.000,00
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MEDICI/RO	11653	29/04/2020	R\$ 47.000,00
Valor Unitário				R\$ 47.000,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 47.000,00				
3) ESTUFA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM	5	1 Unidade	3155,55	R\$ 3.155,55
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE MIRASSOL D OESTE/MT	10300	23/01/2020	R\$ 3.155,55
Valor Unitário				R\$ 3.155,55
Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.155,55				
4) HOMOGENEIZADOR DE SOLUÇÕES BIVOLT	4	1 Unidade	1589,00	R\$ 1.589,00
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN	202007695	01/06/2020	R\$ 1.589,00
Valor Unitário				R\$ 1.589,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.589,00				
5) BANHO MARIA BIVOLT	4	1 Unidade	1646,50	R\$ 1.646,50
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço



Relatório de Cotação: EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO DA PANDEMIA COVID-19

Pesquisa realizada entre 18/06/2020 09:06:20 e 18/06/2020 09:22:32

Relatório gerado no dia 18/06/2020 09:25:28 (IP: 45.166.31.101)

ITEM	PREÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
1) ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMIAUTOMÁTICO	1	1 Unidade	10890,00	RS 10.890,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Departamento de Educação e Cultura do Exército Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento Escola de Sargentos das Armas	NºPregão:62020 UASG:160129	28/05/2020	R\$ 10.890,00
Valor Unitário				R\$ 10.890,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 10.890,00				
2) ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA	7	1 Unidade	47000,00	RS 47.000,00
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MEDICI/RO	11653	29/04/2020	R\$ 47.000,00
Valor Unitário				R\$ 47.000,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 47.000,00				
3) ESTUFA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM	5	1 Unidade	3155,55	RS 3.155,55
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE MIRASSOL DESTE/MT	10300	23/01/2020	R\$ 3.155,55
Valor Unitário				R\$ 3.155,55
Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.155,55				
4) HOMOGENEIZADOR DE SOLUÇÕES BIVOLT	4	1 Unidade	1589,00	RS 1.589,00
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN	202007695	01/05/2020	R\$ 1.589,00
Valor Unitário				R\$ 1.589,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.589,00				
5) BANHO MARIA BIVOLT	4	1 Unidade	1646,50	RS 1.646,50
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço

ITEM

PREÇOS

QUANTIDADE

UNITÁRIO



1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal do Rio Grande do Norte NºPregão:42019 07/01/2020 R\$ 1.955,00
UASG:153103

Valor Unitário

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE CASTANHEIRAS/RO	10707	03/03/2020	R\$ 1.338,00
Valor Unitário				R\$ 1.338,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.646,50

Valor Global: R\$ 64.281,05

Detalhamento dos Itens

Item 1: ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMIAUTOMÁTICO

R\$ 10.890,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	analisador bioquímico monocanal: princípios dos testes por bioquímica (colorimétrica, enzimática e cinética); princípio dos testes por turbidimetria por padrão, fator ou curva de padrões; princípio dos testes de hormônios por metodologia elisa. leituras monocromáticas e bicromáticas. leituras em absorbância, ponto final, cinética, tempo fixo, diferencial, cinética múltipla. impressão dos resultados com impressora gráfica incorporada. lâmpada de tungstênio de longa durabilidade. alimentação: 110, 127, 220, 240 volts 35 va.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 10.890,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Departamento de Educação e Cultura do Exército

Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento

Escola de Sargentos das Armas

Objeto: Aquisição de materiais permanentes diversos (mobiliário, equipamentos laboratoriais, hospitalares, ar condicionado, máquinas e processamento de dados).

Descrição: ANALISADOR QUÍMICO - Analisador bioquímico monocanal; Princípios dos testes por Bioquímica (colorimétrica, enzimática e cinética); Princípio dos testes por turbidimetria por padrão, fator ou curva de padrões; Princípio dos testes de Hormônios por metodologia ELISA. Leituras Monocromáticas e Bicromáticas. Leituras em absorbância, ponto final, cinética, tempo fixo, diferencial, cinética múltipla. Impressão dos resultados com impressora gráfica incorporada. Lâmpada de Tungstênio de longa durabilidade. Alimentação: 110, 127, 220, 240 Volts 35 VA.

Data: 28/05/2020 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:62020 / UASG:160129

Lote/Item: /2

Ata: [Link Ata](#)Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

67.957.720/0001-10


IRENE SARABIA LUQUETTI ME

R\$ 10.890,00

* VENCEDOR *

Marca: Bioplus**Fabricante:** Bioplus**Modelo:** BIO-2000 I

Descrição: Analisador bioquímico semiautomático modelo BIO-2000 II.90 possibilidades de programação para qualquer reagente (sistema aberto). Fluxo de leitura: -0,100 a 3,500 Abs Monocromador com 8 filtros: 340, 405, 450, 505, 546, 578, 620 e 670 nm Banda de passagem 10 nm para 340 e 06 nm para os demais filtros Luz espúria: < 0,01% T Leituras Monocromáticas e Bicromáticas Compartimento de amostras para cubetas quadradas ou redondas Fluxo contínuo de 150 µL a 2,0 mL e cubetas quadradas e redondas 1 mL Cubeta de fluxo metálica de 32 µL termostaticada para 25, 30, 37 ± 0,1 °C Contaminação cubeta: < 1% com 500 µL (teste com solução de dicromato de potássio) Leituras em absorbância, ponto final, cinética, tempo fixo, diferencial, cinética múltipla Leituras com padrão, multi padrão e fator Estatísticas de controle de qualidade com gráfico de Levey Jennings Impressão dos resultados com impressora gráfica incorporada Lâmpada de Tungstênio de longa durabilidade Controle completo da reação cinética ou colorimétrica Alimentação: 110, 127, 220, 240 Volts 35 VA Embalagem: Caixa de papelão de dupla parede com calços de poliuretano expandido Peso: 11,2 kg Acompanha dispositivo para leituras em tiras de 8 cavidades ou para 12 (ocional) Número do registro na ANVISA: 10423910006



Item 2: ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA

R\$ 47.000,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO DA PANDEMIA COVID-19	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço

R\$ 47.000,00

Órgão: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MEDICI/RO**Data:** 29/04/2020 09:30

Objeto: O presente termo tem por objetivo aquisição de material Permanente (IMPRESSORA, COAGULÔGRAMA etc...), para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO**SRP:** NÃO**Descrição:** ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA Análise de-**Identificação:** 11653

ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA Análise de, no mínimo, 26 parâmetros; Realizando, no mínimo, os seguintes testes: contagem total de leucócitos, Contagem total de eritrócitos, Leitura espectrofométrica de hemoglobina (cianometahemoglobina), Determinação hematócrito, Determinação de volume corpuscular médio, Determinação da Hemoglobina Corpuscular Média, Determinação da Concentração da Hemoglobina Corpuscular Média, Determinação do Índice de Anisocitose, Contagem total de plaquetas, Determinação do volume plaquetário médio, Determinação de plaquetócrito, Determinação da amplitude da distribuição de plaquetas, Contagem de linfócitos (valor absoluto), Contagem de linfócitos (valor relativo), Contagem de monócitos (valor relativo), Contagem de monócitos (valor absoluto), Contagem de neutrófilos (valor absoluto); Contagem de neutrófilos (valor relativo), Contagem de eosinófilos (valor absoluto), Contagem de eosinófilos (valor relativo), Contagem de basófilos (valor absoluto, Contagem de basófilos (valor relativo), Contagem de linfócitos atípicos (valor absoluto), Contagem de linfócitos atípicos (valor relativo), Contagem de grandes células imaturas (valor absoluto); Contagem de grandes células imaturas (valor relativo). Capacidade de, no mínimo, 60 amostras/hora. Análise de amostras em tubos abertos com aspiração de no 35µl ou menos. Procedimento de limpeza e calibração. Identificação de amostras: alfanumérica, numérica ou sequencial. Limites de pacientes programáveis. Alarmes patológicos série vermelha, série branca e plaquetas. Alarmes para falhas de contagem. Acompanha impressora. Interface RS 232 incluindo gráficos e matriz. Leitor de código de barras. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

Lote/Item: 4/1**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** licitnet.com.br**Quantidade:** 1**Unidade:** UND**UF:** RO

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

25.037.775/0001-62 AMARAL & CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

R\$ 47.000,00

* VENCEDOR *

Marca: Prokan**Fabricante:** Fabricante não informado**Modelo:** PE7100**Descrição:** Descrição não informada

07.776.581/0001-05 MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABORATOR

R\$ 47.500,00



Marca: Zybio Inc.
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Z5
Descrição: Descrição não informada

04.054.617/0001-40 REAL DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LA

RS 81.600,00

Marca: ROCHE/SYSMEX
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: XN-350
Descrição: Descrição não informada

73.008.682/0001-52 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA

RS 95.000,00

Marca: Wiener
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Counter 29
Descrição: Descrição não informada

13.390.706/0001-59 JARAGUA MERCANTIL LTDA - ME

RS 98.600,00

Marca: MINDRAY BIOMEDICAL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: BC-5150
Descrição: Descrição não informada

27.457.005/0001-02 BIOTECNOPLUS ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS HOSPIT

R\$ 132.000,00

Marca: MH
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 5160
Descrição: Descrição não informada

15.434.359/0001-44 UNICARE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

R\$ 136.000,00

Marca: Labtest
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Quintus
Descrição: Descrição não informada

Item 3. ESTUFA ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM

R\$ 3.155,55

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO DA PANDEMIA COVID-19	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.155,55

Órgão: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D OESTE/MT
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E FUNDAÇÃO.
Descrição: ESTUFA DE ESTERILIZACAO - COM CAPACIDADE DE 81 LITROS - ESTUFA DE ESTERILIZACAO - COM CAPACIDADE DE 81 LITROS, ESTUFA DE ESTERILIZACAO E SECAGEM, ESTRUTURA EXTERNA COM CHAPA DE ACO SAE 1020 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO REVESTIDO EM EPOXI ELETROSTATICO, PORTA COM FECHO A DIREITA E ABERTURA PARA A ESQUERDA, ISOLACAO TERMICA EM LA EM TODAS AS PAREDES, COM LAMPADA PILOTO, TRINCO MAGNETICO, TRILHO NA CAMARA INTERNA P/MOVIMENTO DA BANDEJA, DISPLAY DIGITAL, TEMPERATURA COM FAIXA DE OPERACAO: 50-C A 250-C, CAMARA COM CAPACIDADE DE TRES BANDEJAS REMOVIVEIS, CONTROLE DE TEMPERATURA E TEMPO DE ESTERILIZACAO MICRO PROCESSADO, ALIMENTACAO: 220V/60 HZ, ACOMPANHA: TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, MANUAL, INCLUI: GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, INSTALACAO E TREINAMENTO OPERACIONAL, ASSISTENCIA TECNICA NO ESTADO

Data: 23/01/2020 08:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 10300

Lote/Item: 18/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitane.com.br

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE

UF: MT

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.830.704/0001-45 R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME
* VENCEDOR *

Marca: SOLIDSTEEL ESTUFA DIGITAL SSD 85L
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: SOLIDSTEEL ESTUFA DIGITAL SSD 85L
Descrição: Descrição não informada



13.390.706/0001-59 JARAGUA MERCANTIL LTDA - ME

R\$ 3.150,00

Marca: SOLIDSTEEL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: SSA85L
Descrição: Descrição não informada

05.286.960/0001-83 V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP

R\$ 3.155,55

Marca: SOLIDSTEEL-ESTUFA DIGITAL SSD 85L
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: SOLIDSTEEL-ESTUFA DIGITAL SSD 85L
Descrição: Descrição não informada

31.455.241/0001-59 M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI

R\$ 3.199,90

Marca: SOLID STEEL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: SSD85L
Descrição: Descrição não informada

09.057.206/0001-22 APPOLARI INFORMATICA LTDA - ME

R\$ 3.744,00

Marca: SOLIDISTEL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 81 LITROS MICROPROCESSADO
Descrição: Descrição não informada

Item 4: HOMOGENEIZADOR DE SOLUÇÕES BIVOLT

R\$ 1.589,00

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO DA PANDEMIA COVID-19

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.589,00

Órgão: HOSPITAL INFANTIL DR. ALBERT SABIN**Data:** 01/06/2020 10:00**Objeto:** AQUISIÇÃO DE HOMOGENEIZADOR DE SANGUE.**Modalidade:** DISPENSA (ART. 24, INCISO II)

Descrição: EQUIPAMENTO - EQUIPAMENTO, HOMOGENEIZADOR DE SANGUE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE Obs: AGITADOR DE TUBOS HOMOGENEIZADOR DE SANGUE. EQUIPAMENTO DESTINADO A HOMOGENEIZAÇÃO DE SOLUÇÕES DE DIVERSOS MATERIAIS.

SRP: NÃO**Identificação:** 202007695**Lote/Item:** 1/1**Ata:** N/A**Fonte:** www.seplag.ce.gov.br**Quantidade:** 1**Unidade:** EMBALAGEM 1.0 UNIDADE**UF:** CE

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

32.703.732/0001-34 TORRES MEDICAL SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS ODONTO-MEDICO-
* VENCEDOR * HOSPITALARES LTDA

R\$ 1.520,50

Marca: INBRAS
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

08.934.640/0001-80 RICARDO DA SILVA BEZERRA EIRELI - EPP

R\$ 1.563,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: BENFER

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

06.211.277/0001-40 E SILVA CORREA ME

Marca: EQUIPAMENTO, HOMOGENIZADOR DE SANGUE

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

32.713.483/0001-68 G L PRADO REPRESENTACOES E DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS
LTDA

R\$ 2.000,00

Marca: HOMOGENIZADOR

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada



Item 5: BANHO MARIA BIVOLT

R\$ 1.646,50

Quantidade

Descrição

Observação

Unidade

EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO DA PANDEMIA COVID-19

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 1.955,00

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Objeto: Pregão nº.: 4/2019 - Pregão Eletrônico SISRP - Aquisição de equipamentos de laboratório para atender demandas do Instituto de Medicina Tropical da UFRN pelo período de 12 meses.

Descrição: **ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO - BANHO MARIA COM AGITAÇÃO INTERNA** - Banho Maria com agitação interna; - Material interno: chapa de aço inox; - Material externo: chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo, isolamento térmico, pintura eletrostática a pó; - Com torneira lateral para limpeza/dreno; - Montado sobre pés de borracha; - Aquecimento: resistência elétrica tubular blindada em aço inox; - Controlador e indicador digital microprocessado de temperatura com três e meio dígitos e sistema PID; - Sensibilidade do controle: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$; - Precisão do controle: $0,02^{\circ}\text{C}$; - Segmentos para utilização de rampa/patamar de temperatura; - Saída de comunicação 4-20mA para monitoramento/registro de temperatura via software; - Relé de estado sólido e sensor PT 100, para operar na faixa de ambiente à 100°C ; - Motor agitador para homogenização da temperatura; - Certificado de calibração de temperatura pela RBC (Rede Brasileira de Calibração); - Tampa em aço inox; - Medidas internas úteis aproximadas: 40(C) x 28(L) x 17(A)cm; - Alimentação: 220V ou Bivolt com comutador automático; - Garantia mínima: 12 meses; - ASSISTÊNCIA TÉCNICA ENQUANTO DURAR A GARANTIA. (DMP - 520800000007)

CatMat: 196910 - ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO NOME

Data: 07/01/2020 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:42019 / UASG:153103

Lote/Item: /5

Ata: [Link Ata](#)Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 4

Unidade: UNIDADE

UF: RN

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

05.869.012/0001-70 SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI

R\$ 1.955,00

* VENCEDOR *

Marca: Solab
Fabricante: Solab
Modelo: SL-155/30

Descrição: Modelo SL-155/30 Marca: Solab – Banho Maria com agitação – Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Cuba em aço inox AISI 304 sem solda e emendas (Estampadas). - Tampa pingadeira em aço inox AISI 304 polido. - Suporte interno (trípode falso) em aço inox perfurado para proteção da resistência com altura de 5 cm. - Isolamento em lã de vidro. - Resistência tubular blindada em aço inox AISI 304. - Controle de temperatura micro processado digital PID, com leitura do Set-Point, resolução de 0,1 °C. - Sensor de temperatura PT-100. - Relé de estado sólido. - S egmentos para utilização de rampa/patamar de temperatura. - Saída de comunicação 4-20mA para monitoramento/registro de temperatura via software. - Circul ação interna e cabeçote superior com haste e hélice em aço inox AISI 304. - Chave geral Liga/Desliga com led. - Dreno através de registro esfera. - Porta fusível. - Pés nivelador de borracha 3/8. - Pannel com adesivo em policarbonato texturizado a prova d' água. - Cabo de força com dupla isolação e plug com tres pinos: du as fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Temperatura de 5°C acima do ambiente a 100°C. - Sensibilidade do controle: ±0,1°C. - Precisão do controle: 0,02°C. - Capacidade: 30 litros - Potencia: 1200 watts - Voltagem: 220 Volts. - Dimensões internas L=505 x P=300 x A=200 mm - Dimensões externas L=630 x P=380 x A=380 mm. - Peso: 18 kg; - Procedência: Nacional. Acompanha: 1 Bandeja Interna na Cuba (Proteção da Resistência), 1 Tampa Pingadeira em aço inox, 2 Fusíveis Extras, Certificado de Calibração RBC, Manual de Instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.



Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço

R\$ 1.338,00

Órgão: MUNICÍPIO DE CASTANHEIRAS/RO

Data: 03/03/2020 08:56

Objeto: Aquisição de material permanente sendo material de laboratório para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Descrição: **Banho-Maria 10lts: BANHO MARIA DIGITAL COM CIRCULAÇÃO TEMPERATURA DE TRABALHO +5+100°C; capacidade 10 Lts; Isolação térmica em manta de lã de vidro em todas as paredes; Controle de temperatura digital microprocessado com sistema PID -**
Banho-Maria 10lts: BANHO MARIA DIGITAL COM CIRCULAÇÃO TEMPERATURA DE TRABALHO +5+100°C; capacidade 10 Lts; Isolação térmica em manta de lã de vidro em todas as paredes; Controle de temperatura digital microprocessado com sistema PID, com mostrador digital e resolução de 0,1°C; Temperatura de trabalho Ambiente +5 até 100°C; Contendo dreno lateral; Aquecimento através de resistência tubular em aço inox; Cabo tripolar com dupla isolamento; Porta fusível com fusível de proteção (Fusível alternativo); Adesivo do painel em policarbonato_com indicação de funções e chave geral; Sensor de temperatura PT100; Tampa pingadeira ou lisa e base perfurada em inox (especificar a tampa); Faixa de temperatura e trabalho: Ambiente +5°C à 100°C; Controle de temperatura: Digital com PID; Resolução: +/- 1°C; Sensor de temperatura: PT100; Cabo de alimentação: 03 PINOS; Sistema de aquecimento: Resistência Blindada; Apresentar registro no ministério da saúde ou a sua isenção. Garantia Mínima de 01 ano. Acompanhando 4 estantes plásticas de 15 tubos de 12x75mm. Voltagem 110/220 volts(bivolt). lâmpada piloto, termômetro com coluna de alcool embutido na parte superior sob uma lente de aumento capacidade de 60 tubos. Equipamento deve ser acompanhado com manuais de operação e serviço em língua portuguesa
Garantia contra defeitos de fabricação por um período mínimo de 12 meses da emissão da nota fiscal. Apresentar registro no ministério da saúde ???????
ANVISA/MS. Banho-Maria 10lts: BANHO MARIA DIGITAL COM CIRCULAÇÃO TEMPERATURA DE TRABALHO +5+100°C; capacidade 10 Lts; Isolação térmica em manta de lã de vidro em todas as paredes; Controle de temperatura digital microprocessado com sistema PID, com mostrador digital e resolução de 0,1°C; Temperatura de trabalho Ambiente +5 até 100°C; Contendo dreno lateral; Aquecimento através de resistência tubular em aço inox; Cabo tripolar com dupla isolamento; Porta fusível com fusível de proteção (Fusível alternativo); Adesivo do painel em policarbonato_com indicação de funções e chave geral; Sensor de temperatura PT100; Tampa pingadeira ou lisa e base perfurada em inox (especificar a tampa); Faixa de temperatura e trabalho: Ambiente +5°C à 100°C; Controle de temperatura: Digital com PID; Resolução: +/- 1°C; Sensor de temperatura: PT100; Cabo de alimentação: 03 PINOS; Sistema de aquecimento: Resistência Blindada; Apresentar registro no ministério da saúde ou a sua isenção. Garantia Mínima de 01 ano. Acompanhando 4 estantes plásticas de 15 tubos de 12x75mm. Voltagem 110/220 volts(bivolt). lâmpada piloto, termômetro com coluna de alcool embutido na parte superior sob uma lente de aumento capacidade de 60 tubos. Equipamento deve ser acompanhado com manuais de operação e serviço em língua portuguesa
Garantia contra defeitos de fabricação por um período mínimo de 12 meses da emissão da nota fiscal. Apresentar registro no ministério da saúde ???????
ANVISA/MS.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NÃO
Identificação: 10707
Lote/Item: 2/1
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: licitane.com.br
Quantidade: 1
Unidade: UND
UF: RO



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
18.964.366/0001-46 * VENCEDOR *	RONDOLAB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - EPP	R\$ 1.338,00
Marca: Kacil Fabricante: Fabricante não informado Modelo: BMC3 Descrição: Descrição não informada		
26.518.793/0001-29	RESENDE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	R\$ 1.919,99
Marca: SOLIDSTEEL Fabricante: Fabricante não informado Modelo: SSDc 10L Descrição: Descrição não informada		
31.455.241/0001-59	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI	R\$ 1.920,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: SOLID STEEL

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: SSDC10L

Descrição: Descrição não informada

