

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1309001/2019

1 - OBJETO DA CONTRATAÇÃO

1.1 - Aquisição de Equipamentos permanentes e consumo destinado A Prefeitura e Secretarias Municipais.

2 - JUSTIFICATIVA

2.1 - A aquisição desses itens é de suma importância para o funcionamento dos diversos Setores da Administração Pública.

2.2 - Frizamos aqui que a aquisição de equipamentos permanentes é essencial para os trabalhos desta Prefeitura e suas Secretarias Municipais.

2.3 - A cotação de preço foi baseada no Banco de Preço.

3 - OBJETIVO

3.1 - PMP - É de um bom atendimento e presta um serviço de boa qualidade aos Cidadãos do Município de Primavera;

3.2 - SAÚDE - É de um melhor atendimento aos servidores e aos pacientes que necessitam dos serviços de Saúde (PSF, SECRETARIA DE SAÚDE e POSTO DE SAUDE);

3.3 - EDUCAÇÃO - É de melhor condição de trabalho aos servidores e Cidadãos;

3.4 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - Atendimento digno e de qualidade as famílias referenciadas pelos Programas sociais do Município.

4 - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

4.1 - O prazo de vigência do contrato será a partir da data de sua assinatura até DD/MM/AAAA, podendo ser prorrogado conforme a necessidades da Secretaria Administração e Planejamento, Secretaria de Educação, Fundo de Educação Básica - FUNDEB, Secretaria de Assist.

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



e Promoção Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Finanças, Gabinete do Prefeito com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

5 - CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

5.1 - Exercício 2019 Atividade 0401.041220052.2.042 Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2019 Atividade 0601.123680250.2.091 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2019 Atividade 1101.123650401.2.167 Manut. de Outras Atividades Educ. Infant. /Creche - 40%, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2019 Atividade 1101.123610403.2.157 Manut. de Outras Atividades de Apoio do Ensino Fundamental - 40%, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2019 Atividade 1101.123650401.2.170 Manut. de Outras Atividades da Educ. Pré-escolar - 40%, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2019 Atividade 0302.081220126.2.015 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2019 Atividade 0302.082440122.2.025 Apoio ao Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2019 Atividade 0302.082440126.2.033 Apoio as Ações do IGD - Bolsa Família, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2019 Atividade 0302.082440126.2.034 Apoio ao Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2019 Atividade 0302.082440126.2.036 Apoio do Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2019 Atividade 0802.103010156.2.116 Apoio do Programa Saúde Bucal, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2019 Projeto 0802.103020210.1.025 Aquisição de Equipamentos e Instrumentais-FMS, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2019 Atividade 0802.103010208.2.126 Apoio as Atividades do Fundo Municipal de Saúde, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2019 Atividade 0802.103010156.2.117 Apoio ao Programa NASF, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2019 Atividade 0802.103010156.2.120 Gestão do Programa de Agentes comunitários de

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



Saúde - PACS, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2019 Atividade 0501.041210052.2.052 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2019 Projeto 0201.041220052.1.001 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2019 Atividade 0601.123610403.2.069 Apoio ao Programa de Salario Educação - QSE, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

6 - DA MONTAGEM E ENTREGA DO PRODUTO

6.1 - Como se trata de equipamentos permanentes os produtos que necessitar de montagem a CONTRATADA será obrigada a fazer a instalação e montagem, conforme a necessidade da Administração Publica Municipal.

6.2 - Sem horário pre definido.

7 - DO LOCAL DE ENTREGA DO PRODUTO

7.1 - O produto deverá fornecido de forma adequada e segura oa Secretaria Administração e Planejamento, Secretaria de Educação, Fundo de Educação Basica - FUNDEB, Secretaria de Assist. e Promoção Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Finanças, Gabinete do Prefeito .

7.2 - O Fornecimento do Produto deverá ser de acordo com a necessidade da(o) Secretaria Administração e Planejamento, Secretaria de Educação, Fundo de Educação Basica - FUNDEB, Secretaria de Assist. e Promoção Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Finanças, Gabinete do Prefeito

7.3 - Os produtos deveram ser entregue no endereço fornecido pela autoridade requisitante.

8 - DO RECEBIMENTO DO PRODUTO

8.1 - O recebimento do produto deverá ser efetuado pelo responsável do Setor de almoxerifado, ou por outro servidor designado para esse fim, representando o(a) Secretaria Administração e Planejamento, Secretaria de Educação, Fundo de Educação Basica - FUNDEB, Secretaria de Assist. e Promoção Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Finanças, Gabinete do Prefeito.

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



9 - LISTA DE PRODUTOS/SERVIÇOS

NO ANEXO I - "B" (Planilha Digital)

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00001	<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA</p> <p>Sistemas Operacionais Windows®/Mac OS® Windows 8.1, 8, 7 SP1 / Windows 10 Home / 10 Pro / 10 Education / 10 Enterprise Windows Server 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 macOS v10.10.5, 10.11.x, 10.12.x, 10.13.x Linux</p> <p>Tecnologia de Impressão Laser eletrofotográfico</p> <p>Memória Padrão 128 MB</p> <p>Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm) Até 36 ppm</p> <p>Resolução (máxima) em dpi Até 2.400 x 600 dpi</p> <p>Capacidade de Entrada de Papel Padrão (folhas) 1 Bandeja com capacidade para até 250 folhas e entrada de alimentação manual de uma folha</p> <p>Interfaces Padrão Sem fio 802.11b/g/n, Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade</p> <p>Emulação PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3</p> <p>Ciclo de Trabalho Mensal Máx. 1 Até 15.000 páginas</p> <p>Volume de Impressão Mensal Recomendado 1 Até 2.000 páginas</p> <p>Tamanho Máx. de Impressão Bandeja de papel: Até 21,6 x 35,6 cm (ofício) // Entrada de alimentação manual: 7,6 a 21,6 cm (largura), 12,7 a 35,6 cm (comprimento)</p> <p>Resolução de Cópia (máxima) 600 x 600 dpi</p> <p>Opções de Cópia Ordenadas, N em 1, cópias múltiplas/empilhadas (até 99 cópias), cópia de documentos de identidade</p> <p>Velocidade Máx. de Cópia em PB (cpm) / Resolução Até 36 com</p> <p>Ampliação / Redução 25% a 400% em incrementos de 1%</p> <p>Tamanho do Vidro de Documentos Até 21,6 x 27,9 cm (carta)</p>				

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



	<p>Tipo de Scanner Vidro de exposição colorido com ADF ADF Até 50 páginas Resolução de Digitalização Interpolada (dpi) Até 19.200 x 19.200 dpi Resolução de Digitalização Óptica (dpi) Até 1.200 x 1.200 dpi Visualização e Software OCR NuanceT PaperPortT 14SE com OCR para Windows (mediante download) Função Digitalização para Arquivo, imagem, e-mail, FTP, OCR para Microsoft® SharePoint</p> <p>Dimensões do Equipamento sem caixa 40,9 x 39,9 x 31,8 cm (LxPxA) Capacidade de Saída do Papel 100 folhas (face para baixo), 1 folha (face para cima) Dimensões do Equipamento com caixa 57,9 x 51,8 x 43,4 cm (LxPxA) Peso do Equipamento com caixa 14,9 kg Peso do Equipamento sem caixa 11,8 kg Código UPC 012502655268 Tela LCD LCD de duas linhas</p> <p>Duplex Sim Compatibilidade com Dispositivos Móveis AirPrint®, Google Cloud PrintT, Brother iPrint&Scan, Wi-Fi Direct®</p>		
00002	<p>6.00 UNIDADE FRIGOBAR 120L BRANCO Cor Branco Capacidades - Refrigerador: 109 litros - Freezer: 8 litros - Total: 117 litros Temperatura Uniforme Prateleiras Sim Cestos Sim Controle de Temperatura Interno Porta-Latas 8 unidades Gavetas Sim Pés Sim Porta Reversível Sim Consumo</p>	1.954,750	11.728,50

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



	Aproximado de Energia 19,0 KWh/mês Potência 80 W		
00003	6.00 UNIDADE ARMÁRIO COM 2(DUAS) PORTAS. Produzido em mdf com espessura maxima de 15mm portas com vidro 4 mm e perfil puxador em aluminio fosco Dimensoes maxima 2,40L x 1,60Ax 0,45P.	1.114,920	6.689,52
00004	1.00 UNIDADE CADEIRA SECRETÁRIA NF 233DA PRETA - CLASSIC HOME Material:Polipropileno e Poliéster, Encosto: Espuma Injetada, Assento: Espuma Injetada,Revestimento: poliéster, pés: Rodízio em polipropileno, Dimensões (AxLxp):99x6243cm Braços e encosto fixos; Regulagem de altura à gás mecanismo relax; Base giratória - Peso máximo suportado 120kg	583,350	583,35
00005	10.00 UNIDADE TV LED 43" Smart TV 4K LED 43", Wi-Fi - HDR Inteligência Artificial Conversor Digital Smart TV com tela LED de 43", resolução Ultra HD 4K (3840x2160) e Inteligência Artificial que proporciona uma experiência única no seu modo de assistir à TV.Possui ainda sistema operacional Tizen, conectividade através de Wi-Fi e Bluetooth, conversor digital integrado, 3 entradas HDMI, 2 USB e HDR Premium onde oferece um padrão superior de contraste e brilho, exibindo muito melhor os detalhes da imagem, mais próxima da realidade, e cores mais vivas	254,740	2.547,40
00006	1.00 UNIDADE CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA Cadeira para auditório, com prancheta retrátil tipo escamoetável, em MDF de 15 mm, cor branco, com fita nas bordas na cor cinza, assento e encosto tipo diretor, estofamento em esponja laminada de 50 mm, revestida em tecido padrão especial J. Serrano, Estrutura em ferro industrial redondo 7/8 x 1,20mm, porta livros tipo aramado 5,0 no total 05, fixados nas travessa inferiores, pintura industrial texturizada epóxi pó, na cor preta.	1.660,350	1.660,35
00007	80.00 UNIDADE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MFC-L6902DW	343,060	27.444,80
	Cópias Múltiplas Sim Discagem Abreviada (nº de locais) 300 Acesso Remoto Sim Relatório de Atividades/Relatórios		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



Periódicos Sim
Impressão Colorida Não
Funções Principais
Impressão, digitalização, cópia e fax
Cópia Duplex (Frente e Verso) Sim
Tempo de Impressão da Primeira Página 7 segundos
Tecnologia de Impressão Laser
Eletrofotográfico
Memória Padrão 1 GB
Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm) 52/50 ppm (carta/A4)
Resolução da Impressão (máxima em dpi) Até 1200 x 1200 dpi
Capacidade da Bandeja de Papel 520 folhas
Capacidade de Papel na Bandeja Opcional (folhas) 4 x 520 folhas
Bandeja Multiuso 50 folhas
Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso) Sim
Interface de Rede Embutida Wireless 802.11b/g/n, Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB 2.0
Compatibilidade com o Driver de Impressora Windows®, Mac OS®, Linux
Emulações PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3®, IBM Proprinter, Epson FX, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0
Função de Impressão Segura Sim
Volume Máximo de Ciclo Mensal 150.000 páginas
Volume de Impressão Mensal Recomendado Até 10.000 páginas
Tamanho Máx. de Impressão 21,6 x 35,6 cm (ofício)
Aplicativo de Impressão para Dispositivos Móveis AirPrint®, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria®, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct® e NFC
Velocidade do Fax Modem 33,6 Kbps
Digitalização Rápida (Transmissão da Memória) Aproximadamente 2,5 segundos
Escala de Cinza do Fax 256
Método de Codificação do Fax MH / MR / MMR / JBIG / JPEG
PC Fax Sim

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



Capacidade de PC-Fax (envio/recepção) Sim
Memória das Páginas de Fax Até 500 páginas
Duplex
Automático para Fax Sim

Resolução de Cópia (máxima) Até 1200 x 600 dpi
Copia sem uso do PC Sim
Capacidade Máx. do Alimentador Automático de Documentos (ADF) 80 folhas
Velocidade da Cópia em Preto 52/50 ppm (carta/A4)
Redução/Ampliação 25% ~ 400%
Função de Cópias Ordenadas Sim
Tamanho do Vidro de Documentos Ofício
Cópia Duplex (Frente e Verso) Sim
Cópias de ID (Documentos de Identidade) Sim

ADF Sim
Scan Drivers Included
TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE
Resolução de Digitalização Interpolada (dpi) Até 19200 x 19200 dpi
Resolução de Digitalização Óptica (dpi) 1200 x 1200 dpi
Formatos (Exportação) JPEG, PDF Single-page/Multi-page (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF/A), TIFF Single-page/Multi-page, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG
Digitaliza para E-mail, Imagem, OCR, File, FTP, USB, Network Folder (CIFS - Windows® only), E-mail Server, SharePoint®, SSH Server (SFTP), Cloud (Web Connect)®, EasyScantoEmail
Digitalização Duplex (Frente e Verso) Sim

Dimensões do Equipamento sem caixa 49,5 x 42,7 x 51,8 cm
Web Connect GOOGLE DRIVET/GOOGLE DRIVE for Business, EVERNOTE®/EVERNOTE Business, ONEDRIVE®/ONEDRIVE for Business, ONENOTE®, DROPBOX/DROPBOX for Business, Google Apps for BusinessT, BOX/BOX for Business, FACEBOOKT, FLICKR®, and PICASA Web AlbumsT
Velocidade da CPU (Processador) 800 MHz
Modo de Economia de Toner Sim

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



	Capacidade de Saída do Papel 250 folhas		
	Funções de Segurança Integrated NFC Card Reader, Active Directory®, SecureFunctionLock, Lock Slot, SecurePrint		
	Garantia Limitada de 2 anos		
	Fonte de Alimentação AC 120V 50/60Hz		
	Certificação Energy Star Sim		
	Dimensões da Caixa de Embalagem (LxPxA cm) 59,9 x 52,6 x 76,2 cm		
	Peso da Caixa de Embalagem (kg) 23,5 kg		
	Tela LCD Touchscreen colorido de 5"		
	Wi-Fi CERTIFIEDT Sim (802.11b/g/n)		
	Tamanhos do Papel 21,6 x 35,6 cm (ofício)		
	Suprimento preto TN-3492 Rendimento (20.000 páginas)		
	Guia de Configuração Rápida e Manual do Usuário Sim		
	Equipamento MFC-L6902DW		
	Conjunto de Cilindros DR-3440 (50.000 páginas)		
	CD-Rom Sim		
	1.00 UNIDADE	3.283,000	3.283,00
00008	NOBREAK DE 1500VA		
	- Nobreak de 1500 VA (930 W) monovolt MCM UPS 1500 ULTRA 1.1, indicado para todos os tipos de equipamentos para automação comercial, informática, telecomunicações e segurança.		
	- Equipamento com filtros interno e estabilizador, o nobreak garante uma energia estável e limpa aos equipamentos conectados a ele.		
	- Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM) em modo bateria.		
	- Linha microprocessada (RISC) o que garante alto desempenho e confiabilidade.		
	- Possui 7 níveis de proteções, entre eles: contra descarga total das baterias, contra curto-circuito, contra sobrecarga em modo bateria (modo inversor) e modo rede, contra sub e sobretensão na rede elétrica (quando este ocorrer o nobreak passa a operar em modo bateria), contra ruídos na rede elétrica (RFI/EMI) e filtro anti-bouncing.		
	- Função DC Start, que permite ligar o nobreak em modo bateria na		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



ausência de rede elétrica.

- Carregador de bateria inteligente que controla a tensão e corrente da carga da bateria, garantindo a maior vida útil da mesma.

- Possui display de LCD no painel frontal que permite verificar a frequência, tensão e percentual de carga da bateria e percentual de carga aplicada.

- Reinicialização automática, onde o nobreak rearma automaticamente, quando ocorre o retorno da rede elétrica, sem a necessidade de pressionar a chave Liga/Desliga.

- Tomada de saída tripolar no novo padrão brasileiro NBR 14.136.

Aplicações sugeridas:

- Computadores
- Conversor de TV

- Instrumentos musicais
- Home Theater
- TV
- DVD e Blue

Ray

- Games
- DockStation
- Esse nobreak NÃO é recomendado

para cargas indutivas, como: motores, geladeiras

Características técnicas:

- Código do produto no fab.: UPS 1500 ULTRA 1.1 (UPS0196)

- Tensão de rede: 115 V 20 %

- Frequência de operação: 60 Hz 5 %

- Faixa de Regulação da Tensão de Entrada (modo estabilizador): 115 Vca (98 a 132 Vca)

- Comprimento do cabo de força: 1,2 m

- Dimensões: 40 / 13,5 / 24 cm (Prof / Larg / Alt)

- Dimensões da embalagem: 43 / 17,5 / 28 cm (Prof / Larg / Alt)

- Peso: 10,22 Kg

Saída:

- Potência nominal: 1500 VA (930 W)

- Fator de potencia: 0.62

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



- Tensão de saída: 115 V 7 %
- Tempo de comutação: = 8 ms
- Rendimento: em rede: 95 % / em bateria: 85 %
- Frequência operando em bateria: 60 Hz 1 %
- Forma de onda em bateria: onda senoidal por aproximação (retangular PWM)

Proteção:

- Sobretensão de entrada: 132 V 2 %
- Subtensão de entrada: 98 V 2 %
- Supressor de transientes: Incorporado

Bateria:

- Bateria interna selada
- Quantidade: 2 bateria de 12 V / 7 A
-

Autonomia:

-
- 2 Computadores All in one (130 W): até 33 min
- 2 Computadores All in one (130 W) + 2 Impressoras jatos de tinta (20 W): até 27 min
- 2 Computadores All in one (130 W) + 2 Impressoras (20 W) + 1 Modem (10 W) + Roteador (6 W): até 24 min

Sinalização:

-
- Display gráfico LCD no painel frontal
- Sinalização do Display: frequência, tensão e percentual de carga da bateria e percentual de carga aplicada
- Sinalização sonora: ausência de rede e bateria em final de carga

Painel traseiro:

- Fusível de rede
- 6 tomadas de saída tripolar no novo padrão NBR14.136

Links relacionados:

-

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



	Acompanha: - Nobreak de 1500 VA (930 W) monovolt MCM UPS 1500 ULTRA 1.1 - 2 Fusíveis - Folheto de instruções em português Garantia: 1 ano		
00009	5.00 UNIDADE Tela de Projeção Retrátil com Tripé - 100 Polegadas Polegadas: 100" (4:3) e 92" (16:9) Formato: 4:3 (100") e 16:9 (92") Cor das bordas: Preta Cor da área de projeção: Branca Cor do produto: Preta Tecido: Matte White (verso preto) Medidas da área de projeção: 203 (C) x 152 (A) cm Medidas do produto: 220 (C) cm Medidas da caixa: 228 (C) x 18 (L) x 12 (A) cm Altura máxima: 265 cm Altura mínima: 165 cm Peso do produto: 7.7 Kg Peso da embalagem: 9 Kg Garantia: 1 ano	862,330	4.311,65
00010	1.00 UNIDADE Projektor MultimidiaPowerlite X39 3500 Lumens Xga - V11h855024 Requisitos do Sistema Requisitos do Sistema. Para funcionamento	602,980	602,98

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



da projeção, o projetor precisa estar conectado ao computador/tablet/smartphone/outros através de uma de suas conexões válidas (HDMI, VGA, S-VIDEO, VIDEO COMPOSTO, USB)

Peso

liq. aproximado do produto (Kg) 2,7kg

Conexões HDMI, VGA,
S-VIDEO, VIDEO COMPOSTO, USB

Lâmpada Tipo de lâmpada: 210 W UHE,

Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas³, Modo Normal: Até 6.000 horas

Lente Mais Brilho e mais cor apresenta 3500 lumens de brilho em cores (saída de luz colorida)¹ e 3500 lumens de brilho em branco (saída de luz branca)¹

Referência do Modelo

V11H855024

Voltagem Bivolt

Resolução Máxima 1024x768 (XGA)

Dimensões do produto - cm (AxLxP) 30x25x9,1cm

Peso da

embalagem c/ produto (kg) 3kg

Modelo V11H855024

Luminosidade

Apresenta 3500 lumens de brilho em cores (saída de luz colorida)¹ e 3500 lumens de brilho em branco (saída de luz branca)¹.

Conteúdo da Embalagem Projetor, Cabo de Alimentação (1,8m), Cabo VGA (1,8m), Controle Remoto com baterias, Manual de Instruções (CD), Guia Rápido

Garantia do Fornecedor 12

Meses

Tipo de Projetor Teto e mesa

Outras Funções Cores até 3

vezes mais brilhantes e performance confiável - Tecnologia 3LCD de 3-chips. Apenas uma medição de brilho não é suficiente - Este projetor oferece o mesmo nível de brilho, tanto em branco quanto em cores. O PowerLite X39 conta com brilho em cores de 3.500 lumens e brilho em branco de 3.500 lumens. Qualidade de imagens impressionante - Resolução XGA nativa e razão de contraste de até 15.000:1. Conectividade digital HDMI - Vídeo e áudio de alta qualidade em um só cabo. Wireless - Projete utilizando o seu iPhone®, iPad® ou dispositivo móvel Android™ com o aplicativo Epson iProjection™ (requer módulo wireless opcional). Conexão RJ-45 - Permite gerenciar e projetar através de uma rede local. Lâmpada de longa duração - Até 12.000 horas. Mantenha a atenção dos seus estudantes - Auto-falante de 5W nativo. USB 3 em 1 - Projete, transmita áudio e controle as apresentações utilizando apenas um cabo USB. Desligamento instantâneo - Sistema

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



	InstantOff. Não demanda tempo de resfriamento Voltagem 2 110V ou 220V (chaveado) Dimensões da embalagem - cm (AxLxP)		
00011	1.00 UNIDADE CAIXA TÉRMICA	2.757,290	2.757,29
	Caixa Térmica de 100QT-94,5 L, mantém o conteúdo da caixa na temperatura ideal por até 5 dias a fio em uma temperatura de até 32,2øC. Feita usando a tecnologia ThermoZONE, não deverá conter CFC, HFC nem HCFC. Capacidade para guardar até 130 latas de 350 ml e garrafas de 2 litros na vertical (exemplo de capacidade). Deve possuir duas alças ajustáveis nas laterais para transporte, uma alça alongada resistente na lateral e um par de rodas para facilitação de transporte com cargas mais pesadas. Possui um resistente à vazão e ferrugem dreno lateral, facilitando a limpeza, Isolamento Thermozoneinsulation Matéria-prima ecologicamente correta. Material Ciclopentano, Medidas aproximadas Altura x Largura x Comprimento: 44,5 x 87 x 42cm. Medidas INTERNAS aproximadas Profundidade x Largura x Comprimento: 36 x 81 x 36 cm Peso: 7,380 Kg		
00012	5.00 UNIDADE PRATELEIRAS EM METAL	671,830	3.359,15
	para estocagem de mercadoria.pés e longarinas reforçadas em chapa #14" resistente.Suporte até 350kgs por piso Alt. 2,00 x 1,20 comp. x 0,80 larg. c/ 4 pisos.Pintura eletrostática resistente a temperaturas frias e demais intempéries do tempo.Prateleiras com chapas de metal reajustáveis,com fixação por encaixe e parafusos com cabeças sextavadas com porca.Cores Azul,Vermelha ou Laranjada.		
00013	10.00 UNIDADE CARRINHO PLATAFORMA	212,480	2.124,80
	Equipamento para transporte de cargas em geral.Com capacidade para até 400kg,O Carrinho Plataforma da devera ter sistema direcional para facilitar a execução de manobras com o carrinho em várias situações de uso.Características Dimensões 120x60cm.Estrutura e chapa em aço.Rodas Pneumáticas galvanizadas 350x8 Pneu 4 lonas.		
00014	1.00 UNIDADE ESCADA DE ALUMINIO MULTIFUNCIONAL 4X4	620,860	620,86
	POSSIBILITA VARIAS FORMAS FUNCIONAIS,PODENDO SER MONTADA EM 8 POSIÇÕES DIFERENTES. ALCANCE DE ALTURA DE 4,71M QUANDO TOTALMENTE ESTENDIDA.CAPACIDADE PARA SUPORTA ATÉ 150KG,COM TRAVAMENTO AUTOMATICO NA EXTENSÃO E SAPATAS 100% DE BORRACHA,TOTALMENTE DOBRAVEL		
00015	2.00 UNIDADE BALANÇA DIGITAL 150KG COM PLATAFORMA	491,560	983,12

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



	BALANÇA DE 40X50 BIVOLT C/ BATERIA RECARREGAVEL PESA DE 100 EM 100G VOLTAGEM 110V. POSSUIR MÉTODO DE CONTAGEM DE 100 EM 100 GRAMAS. CAPACIDADES DE PESAGEM DE ATÉ 150KG;COM FUNÇÃO TARA OU PRÉ-EMPACOTAMENTO.		
	1.00 UNIDADE	861,590	861,59
00016	ARMÁRIO ARQUIVO,QUATRO GAVETAS ARMÁRIO GAVETEIRO OU ARQUIVO DE AÇO COM GAVETAS DESLIZANTES PARA PASTAS SUSPENSAS OU FICHAS.POSSUEM DISPOSITIVO AUTOMÁTICO QUE TRANCA TODAS AS GAVETAS SIMULTANEAMENTE.CAPACIDADE DE 40KG POR GAVETA.CORPO DO ARMARIO COM CHAPA #24.DIMENSÕES EXTERNAS:1335X460X620MM(AxLxP).MEDIDAS DAS GAVETAS:280X390X580MM(AxLxP).ESPECIFICAÇÕES. ATENDE ESPECIFICAÇÕES E NORMAS VIGENTES. GAVETAS COM TRILHOS TELESCÓPICOS DESLIZANTES. FECHADURA DE TAMBOR CILINDRICO COM TRAVA SIMULTANEA. PUXADORES TIPO ALÇA. ERGONOMIA PERFEITA. TRILHOS EMAÇO ZINCADO POSSUI PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM CADA GAVETA.		
	22.00 UNIDADE	511,330	11.249,26
00017	ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO,ALTURA 193CM(APROX.),GARANTIA DO FORNECEDOR 01 ANO,PÉS EM OS,LARGURA 120CM,MATERIAL DA ESTRUTURA CORPO E PORTAS EM AÇO,PUXADOR,AÇO,GAVETAS 04,POSSUI PORTAS 05,PROFUNDIDADE 50CM,SISTEMA DE MONTAGEM PARA FUSADO,DOBRADIÇA METÁLICA,PUXADOR EXTERNO. PORTAS SUPERIORES 03:A PORTA DO MEIO DEVERA TER VIDRO CENTRAL. PORTAS INFERIORES 02:DUAS PORTAS POSICIONADAS A ESQUERDA OU A DIREITA DAS GAVETAS.		
	15.00 UNIDADE	743,660	11.154,90
00018	ARMÁRIOS DE AÇO A17 COM 2 PORTAS CINZA O Armário de Açoproduzido em aço chapa 26 especial, possui 4 prateleiras reguláveis a cada 10cm, fechadura conjugada, tratamento especial da superfície e pés com sapatas plásticas protetoras. Com pintura eletrostática epóxi lisa de alta qualidade e durabilidade, o Armário de Aço 1,66 oferece um toque moderno e de personalidade para a decoração do seu ambiente. É também uma ótima pedida para ser usado na sua casa, seja na cozinha, lavanderia ou home office. Possuem qualidade, resistência e durabilidade garantidas pelo uso de matérias-primas de alto padrão, processos produtivos com a mais atual tecnologia e um cuidado especial em cada etapa. Altura: 1,80 m (mínimo) - Largura: 0,90 cm (mínimo) - Profundidade: 0,50 cm (mínimo) - Quantidade de bandeja: 04 - Peso suportado por bandeja: 50kg Sistema de fechamento: fechadura com 02 chaves Deve possuir 3 bandejas com posição regulável.		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



00019	21.00 UNIDADE	508,740	10.683,54
	BEBEDOURO INDUSTRIAL BANCADA INOX 20LTS COM 4 TORNEIRAS ÁGUA NATURAL DIRETA DA REDE HIDRÁULICA. MODELO: BEBEDOURO COLUNA; FILTRO: INCLUSO COM DOIS REFIS EXTRAS; MATERIAL: INOX; VOLTAGEM: 110V; CAPACIDADE: 200L/230 PESSOAS HORA GARANTIA: 01 ANO (GARANTIA FABRICA; COMPRIMENTO: 80,0CM/LARGURA: 60,0CM/ALTURA: 126,0CM/PESO: 80,0KG		
00020	15.00 UNIDADE	1.123,000	16.845,00
	CADEIRA ISO PLÁSTICA FIXA ANATÔMICA ESCOLAR Base empilhável em aço carbono de formato oblongo de 16x20 mm, com parede de 1,2 mm; Pintura epóxi na cor azul; Assento em Polipropileno de alta resistência (40 cm X 46 cm); * Encosto em polipropileno de alta resistência (32 cm X 45,5 cm); * Capacidade de carga de 90 Kg;		
00021	210.00 UNIDADE	114,000	23.940,00
	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO * COM RODIZIOS E APOIOS DE BRAÇOS. BASE RESISTENTE E ACABAMENTO EM COURINO. SUPORTA ATÉ 10KG. ALTURA REGULAVEL A GÁS. MEDIDAS ENCOSTO (ALTURA X LARGURA): 50CM X 44 XM MEDIDAS ASSENTO (PROFUNDIDADE X LARGURA): 46 CM X 45 XM, ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO: 50CM .		
00022	10.00 UNIDADE	455,320	4.553,20
	CADEIRAS DE ESCRITÓRIO SECRETÁRIA QUATRO PERNAS Tecido azul - Assentex; Feito Em Nylon E Ferro, Tem O Assento Preenchido Com Espuma Laminada. Cor: Azul Material: Nylon E Ferro Dimensão Do roduto: 85 X 43 X 40 Cm (Altura X Largura X Comprimento) Peso: 5.25 Kg (aproximados)		
00023	100.00 UNIDADE	209,130	20.913,00
	CADEIRAS DE PLASTICO SEM BRAÇO Cadeira bistrô sem apoio de braços adulto, empilhamento. Produzida em polipropileno certificada pelo INMETRO, resistência e durabilidade, branca sem apoio para braços, fabricação em poliuretano virgem, permite empilhamento. suporta até 120 kg. comprimento 44 cm; altura 72 cm; largura 55 cm; Medidas aproximadas		
00024	220.00 UNIDADE	44,180	9.719,60
	CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO CAIXA COM ENTRADA USB E CONTROLE REMOTO. ALTO-FALANTES: WOOFER 12" E SUPER TWEETER EQUALIZADOR: 3 VIAS (GRAVES, MÉDICOS E AGUDOS). POTENCIA: 500 WATTS PMPO; 50 WATTS RMS CANAIS: 3 INDEPENDENTES ENTRADAS: CANAL 1-GUITARRA; CANAL 2-MICROFONE 2 OU VIOLÃO/CAVAQUINHO; CANAL 3-TECLADO/AUXILIAR-CD, DVD, TV, IPOD, MP3, CORDEON, SAIDAS: VIDEOKÊ E		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



	LINE OUT TWEETER:CHAVE LIGA/DESLIGA PORTA FISÍVEL:EXTERNO ALIMENTAÇÃO:110/220VOLTS DIMENSÕES:A X L X P(MM):620 X 490 X 275,PESO:15KG.		
	2.00 UNIDADE	851,980	1.703,96
00025	CAVALETE FLIP-CHART C/QUADRO BRANCO ALTURA REGULAVÉL,FLIP CHART EM ALUMÍNIO PARA FIXAÇÃO DE FOLHAS 90X6CM E ESCRITA COM MARCADOR ESPECIAL PARA QUADRO BRANCO.CAVALETE ALTURA 1,80M EM ALUMINIO NATURAL,REFORÇADO PARA ALTA ESTABILIDADE,DIMENSÕES DO PRODUTO(CM):100 X 70 X 180CM,PESO APROXIMADO:9.860KG,MATERIAL/COMPOSIÇÃO:CHAPA DE FIBR MDF RESINADO 9MM,LAMINADO MELAMÍNICO,MOLDURA ALUMÍNIO CAFIX,CANTONEIRAS PVC PRETO,CAVALETE TIPO ESCADA EM ALUMINIO NATURAL,FERRAGENS ESPECIAIS,SUPORTE PARA APAGADOR E MARCADOR.		
	15.00 UNIDADE	382,990	5.744,85
00026	COMPUTADOR COMPLETO * PROCESSADOR INTEL CORE i3 3.2GHZ OU SUPERIOR;CACHE 6MB;CHIPSET INTEL CORPORATION EXPRESS;MEMÓRIA RAM 8GB DDR3 1333MHZ;HD 1TB SATA III;PLACA MÃE COMPATÍVEL EASYPC DDR3 DUAL CHANNEL;PORTAS USB 6 PORTAS USB 2.0;REDE(LAN) RALTEK LAN RJ45;SOM:REALTEK HIGH DEFINITION;MEMÓRIA DE VÍDEO(GRÁFICO)INTEGRADA AO PROCESSADOR,ATÉ 1GB;CONEXÕES DE VÍDEO HDMI E RGB(VGA);CONEXÕES TRASEIRAS PS2 MOUSE E TECLADO,1CONECTOR RJ45, 3 X ÁUDIO;LEITOR/GRAVADOR DE CD/DVD;MOUSE USB 2.0 ÓPTICO COM SCROLL(ROLAGEM);TECLADO:USB 2.0 PADRÃO ABNT,CAIXA DE SOM;MONITOR LED 17 POLEGADAS HD 1366 X 768;SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8 OU SUPERIOR(JÁ INSTALADO) CONTEÚDO DA EMBALAGEM:01 COMPUTADOR,01 MANUAL,01 CD COM DRIVERS,01 MOUSE,01 TECLADO,01 CAIXA DE SOM,01 MONITOR VOLTAGEM:BIVOLT(MANUAL),GARANTIA DO FORNECEDOR:12 MESES.		
	42.00 UNIDADE	2.208,550	92.759,10
00027	COMPUTADOR INTERATIVO MICROCOMPUTADOR INTERATIVO PROJETOR INTEGRADO LOUSA DIGITAL 1 PROCESSADOR:1 LUMINOSIDADE 3.000 ANSI LUMEN;1 VIDA ÚTIL DA LÂMPADA:5.000 HORAS(ALTO i7;1 MEMÓRIA RAM:4/8 GB DDR3, 1333MHZ;BRILHO),6.000 HORAS(BAIXO BRILHO);1 CONTROLADORA GRÁFICA INTEGRADA:RESOLUÇÃO 1 RELAÇÃO DE CONTRASTE: 10000:1;WXGA 1 RESOLUÇÃO WXGA(1280X800),CORES 32 BITS; 1 UNIDADE DE ARMAZENAMENTO: SSD(SOLID-1 TAMANHO DE PROJEÇÃO DE 33" A 318" STATE STORAGE DEVICE) 16 GB,INTERFACE 1 PARA TELA DE 60" A DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO É SATA,PADRÃO MLC(MULTI LEVEL CELL);ENTRE 1,60 A 2,00 METROS; 1 DISPOSITIVO WIRELESS INTEGRADO: SUPORTA 1 AJUSTE PARA CORREÇÃO DO EFEITO TRAPÉZIO PADRÕES 802.11 B/G/N E SEGURANÇA(KEYSTONE),ZOOM E FOCO. WPA/WPA-PSK,WPA2/WPA-PSK E WEP 64-BIT,SUPORTE A MODO ADHOC/INFRAESTRUTURA; 1 SISTEMA COMPOSTO POR 1 UNIDADE DVD-RW/CD-RW INTERNA:CD-TRANSMISSOR/RECEPTOR BLUETOOTH,CANETA ROM,CD-ÁUDIO,DVD-ROM;INTERATIVO E APLICATIVO;1 TECLADO ALFANUMÉRICO INTEGRADO PADRÃO 1 RECEPTOR(INSTALDO AO LADO DA TELA DE QWERTY(ABNT2),EMBUTIDO NA PARTE PROJEÇÃO);INTERNA DO PRODUTO,NÃO-DESCONECTÁVEL E 6 DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO:ATÉ 5(CINCO) DESTACÁVEL PARA SER UTILIZADO FORA DO METROS DE DISTÂNCIA DO		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



PC3500wi;EQUIPAMENTO;6 ALIMENTADO POR BATERIA/PILHA RECARREGAVEL
1 MOUSE ÓPTICO INTEGRADO:EMBUTIDO NA PARTE COM AUTONOMIA DE 5
HORAS DE USO INTERNA DO PRODUTO,NÃO-DESCONECTÁVEL E
ININTERRUPTO(OPCIONAL DE CONEXÃO POR DESTACÁVEL PARA SER
UTILIZADO FORA DO CABO USB);EQUIPAMENTO.TRÊS BOTÕES E RESOLUÇÃO
DE 1 TRANSMISSOR INTEGRADO,NÃO REMOVÍVEL;1.000 DPI;1 CANETA
INTERATIVA:1 SISTEMA DE ALTO-FALANTES INTEGRADOS AO 6 PERMITE
ESCRITA E DESENHO VIRTUAL GABINETE COM SISTEMA DE SOM
ESTÉREO:DIRETAMENTE NA TELA DE PROJEÇÃO;POTÊNCIA DE 5W RMS POR
CANAL,COM 6 FUNCIONA COM BATERIA RECARREGAVEL,VOLUME CONTROLADO
POR BOTÃO;CARGA COM 15 HORAS DE USO CONTÍNUO E 1 TEMPO DE
SHUTDOWN INFERIOR A 80 SEGUNDOS. RECARGA MENOR QUE 2
HORAS;CELERON DUAL-CORE,i3,i5 E 6 FUNÇÃO DE MOUSE COM BOTÕES
DIREITO E ESQUERDO(PONTA DA CANETA);6 DESLIGAMENTO DE SEGURANÇA
APÓS 60 1 GABINETE SEGUNDOS SEM USO;6 ALÇA INTEGRADA AO GABINETE
PARA 1 SOFTWARE COM FUNCIONALIDADE DE "LOUSA
TRANSPORTE;DIGITAL"PARA INTERAÇÃO:6 DIMENSÕES MÁXIMAS COM ALÇA:6
CALIBRAGEM DAS DIMENSÕES DA TELA 401X320X162MM;PROJETADA COM 9
PONTOS;6 BOTÃO ÚNICO PARA LIGAR E DESLIGAR E 6 SUPORTA PROJEÇÃO
DE 115" POLEGADAS INDICADOR VISUAL LIGADO/DESLIGADO;DIAGONAL;6
QUATRO ESTÁGIOS(ALTURAS) DE REGULAGEM;6 INSTALAÇÃO EM MODO
GRÁFICO SEM A 6 PESO DO EQUIPAMENTO:APROXIMADO DE 5 NECESSIDADE
DE INTERFERÊNCIA VIA CONSOLE;KG;6 DETECÇÃO E ASSOCIAÇÃO
AUTOMÁTICA E 6 ALIMENTAÇÃO:TENSÃO DE ENTRADA COM "PLUG AND PLAY"
DOS DISPOSITIVOS COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE 100 A 240 V RECEPTOR E
TRANSMISSOR;(60HZ) E CABO DE ALIMENTAÇÃO COM 5 M; 6 PERMITE A
GRAVAÇÃO DO CONTEÚDO COM 6 TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: ATÉ 40°C
CAPTURA E ANOTAÇÃO DE INFORMAÇÕES;POR 4 HORAS SEGUIDAS.6 POSSUI
TECLADO VIRTUAL E FERRAMENTAS 1 INTERFACES EXTERNAS:VIRTUAIS DE
PINCEL,LÁPIS E BORRACHA;6 01 ENTRADA PARA MICROFONE COM CONECTOR
6 PERMITE SALVAR ÁREA DE TRABALHO PARA PADRÃO P2;ARQUIVO NOS
FORMATOS PDF,JPG,ETC.;6 01 SAÍDA DE ÁUDIO PARA CONECTOR PADRÃO 6
IMPRIME ÁREA DE TRABALHO;P2;6 ZOOM DE ÁREA(LUPA);6 02 PORTAS USB
2.0;6 PERMITE QUE TODAS AS ANOTAÇÕES,TEXTOS E 6 01 SAÍDA DE REDE
RJ45 10/100MBPS;IMAGENS SEJAM TRATADOS COMO OBJETOS;6 01 ENTRADA
E SAÍDA VGA COM CONECTOR D-6 POSSIBILITA O USO DE FLASH E JAVA NO
SUB(15 PINOS).NAVEGADOR DE INTERNET(BROWSER).1 ACESSÓRIOS:6
BOLSA(CASE) PARA TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO;6 KIT COM 10 SUPORTES
METÁLICOS,20 JOGOS DE FAIXAS ADESIVAS PARA FIXAÇÃO DO RECEPTOR E
20 PONTAS DE CANETA;1 ACOMPANHAM 2 CANETAS INTERATIVAS;1 SISTEMA
OPERACIONAL:DEBIAN GNU/LINUX.

15.00 UNIDADE

00028 ESTANTE DE AÇO 25 CM 5 PRATELEIRAS - CINZA
SUPORTA ATÉ 30 KG DISTRIBUIDOS POR PRATELEIRA E 120 KG NO TOTAL.
ESPESSURA:PRATELEIRA DE CHAPA 26 E COLUNA DE CHAPA 20.
MEDIDAS:ALTURA 1830MM X LARGURA 920MM X PROFUNDIDADE 400MM.
PRATELEIRAS COM 3 DOBRAS NAS LATERAIS E REFORÇO CENTRAL. PINTURA
ELETROSTÁTICA A PÓ AUTOMATIZADA COM FOSTATIZAÇÃO.

31.00 UNIDADE

409,100

12.682,10

00029 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS ALTA ROTAÇÃO

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTAÇÃO 2 LITROS. COPO DE INOX,MOTOR SILENCIOSO. 700 WATTS DE POTÊNCIA. CORPO E COPO EM METEERIAL MUITO RESISTENTE EM INOX. IDENTIFICAÇÃO INMETRO. GARANTIA DE 12 MESES DO FABRICANTE. ROTAÇÃO 18.000 RPM;FREQUENCIA 60HZ; ISOLAÇÃO CLASSE F;PESO 2.800 KG POTÊNCIA MÁXIMA 800W(1 CV);TENSÃO MONOVOLT 127 OU 220.		
	15.00 UNIDADE	527,140	7.907,10
00030	MESA DE REUNIÃO EM MDP MODELO RETANGULAR;COR DO TAMPO DA MESA NOGAL MALAGA;ESTRUTURA DA MESA FABRICADO EM FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. DIMENSÕES: COMPRIMENTO 2.00M, LARGURA 0,80CM ESPERSURA 3,00CM. SISTEMA DE MONTAGEM FIXAÇÃO MINIFIX. MOVEL COM FITA DE BORDA. MATERIAL MDP. P-RODUTO NACIONAL. GARANTIA 6 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		
	1.00 UNIDADE	758,960	758,96
00031	MESA PARA COMPUTADOR * Mesa para computador compacta. Possui gaveta lateral para armazenamento de documentos, prateleira inferior para estabilizador, suporte para teclado acoplado com corrediças metálicas, espaço para o CPU, impressora e caixinhas de som. Dimensões do Produto Montado:Altura: 103 cm; Largura: 109 cm; Profundidade: 41 cm (mínimos) Observações: Fabricado em MDP - Pintura Ultravioleta com acabamento fosco.Puxador termoplástico.Rodízios. Suporte para teclado acoplado com corrediças metálicas.Espaço para Monitor mínimo de 58cm.		
	17.00 UNIDADE	405,560	6.894,52
00032	MESA PARA ESCRITÓRIO AZUL COM GAVETA MESA PANDIN SECRETÁRIA COM GAVETEIRO 2 GAVETAS MEDIDAS: 1,20X0,75X0,60,COR:AZUL/CINZA. TAMPO EM MDP-BP,DE 15MM,NA COR:AZUL COM CINZA.ACABAMENTO EM PERFIL DE ABS 180°,PONTEIRAS RÍGIDAS,NAS CORES CINZA CRISTAL.ESTRUTURA: PÉ TIPO H,COMPOSTO NA BASE EM TUBO OBLONGO EM AÇO 29X58MM,TRAVESSA SUPERIOR EM AÇO TIPO U 13X18MM,PARA FIXAÇÃO DO TAMPO,COLUNA CENTRAL EM FORMATO DE CANALETA EM U DUPLO EM AÇO,PARA ENCAIXE DE ALMOFADAS EM MDP BP 15MM,PONTEIRAS OBLONGAS 29X58MM,NAS CORES: CINZA CRISTAL,PRETO E OVO,COM SAPATAS NIVELADORAS,PARA CORRIGIR DESNÍVEL DE PISO. PARTES EM AÇO CHAPAS,20(0,90MM),16(1,20MM) ACABAMENTO: TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSÍVO POR FOSFATIZAÇÃO À BASE DE ZINCO,PROCESSO ALETROSTÁTICO DE PINTURA A PÓ NA COR CINZA CRISTAL,CAMADA DE 30 A 40 MÍCRON E SECAGEM EM ESTUFA DE ALTA TEMPERATURA(240°C). PINTURA ELETROS TÁTICA LIQUIDA NAS PARTES EM AÇO NAS CORES: PRETO E BEGE AREIA(OVO),COM CAMADA DE 30 à 40 MÍCRONS,SECAGEM EM ESTUFA A (120°C)		
	10.00 UNIDADE	459,500	4.595,00
00033	IMPRESSORA MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL CONECTIVIDADE: WI-FI,REDE ETHERNET,USB 2.0;MEMÓRIA:512 MB;FUNÇÃO FAX;SISTEMA OPERACIONAIS COMPATÍVEIS:MAC OS X,WINDOWS 7,WINDOWS		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



	8, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, LINUX; ALIMENTAÇÃO: 110 V; TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER; VELOCIDADE MAX DE IMPRESSÃO: 42 PPM; IMPRESSÃO FRENTE E VERSO; CAPACIDADE MÍNIMA DE IMPRESSÃO MENSAL (PAGS/MÊS): 50000; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 1200X1200DPI; IMPRESSÃO VIA SMARTPHONES E TABLETS; IMPRESSÃO DIRETA VIA USB OU CARTÃO SD; RENDIMENTO DO CARTUCHO INICIAL (EM PÁGINAS): 8000; TAMANHO DE PAPEL: A4 210X297MM, CARTA 215X279MM, EXECUTIVO 184X266MM; CAPACIDADE BANDEJA DE ENTRADA: 250 FOLHAS; CAPACIDADE ALIMENTADOR AUTOMÁTICO: 70 FOLHAS; AMPLIAÇÃO E REDUÇÃO: 400%-25%; CÓPIA FRENTE E VERSO; TAMANHO MÍNIMO PARA CÓPIA CARTA; TAMANHO DO VIDRO DE DOCUMENTOS OFÍCIO; ITENS INCLUSOS: CABO DE ALIMENTAÇÃO, CARTUCHO PRETO, CD INSTALAÇÃO C/MANUAL, CILINDRO; DIMENSÕES SEM CAIXA (L X A X P): 49,5X42,7X48,5CM; PESO SEM CAIXA: 20KG; GARANTIA: 2 ANOS.		
00034	MULTIPROCESSADOR 3 FUNÇÕES (PROCESSADOR, ESPREMEDOR E LIQUIDIFICADOR)	18.00 UNIDADE	2.102,500 37.845,00
	EQUIPAMENTO COM BOTÃO PULSAR; CAPACIDADE DA JARRA DO PROCESSADOR 1,2L; CAPACIDADE DO COPO DO LIQUIDIFICADOR 2,2L; 02 VELOCIDADES + PULSAR; MICROSTORE: PÉS ANTIDERRAPANTES; TRAVA DE SEGURANÇA. FUNÇÃO: PROCESSAR, RALAR, CORTAR, MISTURAR, FATIAR, ESPREMER, PICAR, LIQUIDIFICAR; JARRA		
00035	NOBREAK *	15.00 UNIDADE	393,870 5.908,05
	SAÍDA PADRÃO USB PARA COMUNICAÇÃO INTELIGENTE (ACOMPANHA CABO TIPO A-B. ACOMPANHA EXTENSION CORD. BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V~ OU 220V~ E SAÍDA 115V~. FILTRO DE LINHA. ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO. FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM). DC START: PERMITE QUE O NOBREAK SEJA LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA. BATTERY SAVER: EVITA O CONSUMO DESNECESSÁRIO DAS CARGAS DA BATERIA, PRESERVANDO A SUA VIDA ÚTIL. AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA: INFORMA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUÍDA. RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS, MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO. RECARREGADOR STRONG CHARGER: POSSIBILITA A RECARGA DAS BATERIAS MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA. CONECTOR DO TIPO ENGATE RÁPIDO PARA CONEXÃO DO MÓDULO DE BATERIA EXTERNO AO NOBREAK. FUNÇÃO TRUE RMS: INDICADA PARA TODOS OS TIPOS DE REDE, PRINCIPALMENTE REDES INSTÁVEIS. MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE: AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO INTERNO. AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. INTERATIVO - REGULAÇÃO ON-LINE. INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL). CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE TENSÃO ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO E VÍDEO (CARGAS NAO LINEARES). LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NOBREAK - MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, OBRETENSÃO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. ALARME AUDIOVISUAL: SINALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL DE		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



	VIDA DA BATERIA, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. BOTÃO LIGA/DESLIGAR TEMPORIZADO COM FUNÇÃO MUTE: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL, ALÉM DE DESABILITAR O ALARME SONORO APÓS A SINALIZAÇÃO DE ALGUM EVENTO. PORTA FUSIVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA. POWERSHIELD MOBILE: APLICATIVO GERENCIAMENTO DO NOBREAK VIA SMARTPHONE. SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE ENERGIA SMS POWER VIEW GARANTA ATÉ 8H* DE AUTONOMIA COM UM MÓDULO DE BATERIA EXTERNO.		
	120.00 UNIDADE	706,130	84.735,60
00036	NOTEBOOK INTEL CORE I3 4GB 500HD TELA LED FULL HD 15.6" WINDOWS 10 NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE I3-6006U DUAL CORE 2.0GHZ; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 HOME SINGLE LANGUAGE; LEITOR DE CARTÃO SD; SDHC, SDXC; LEITOR DE CD E DVD; TAMANHO DA TELA 15.6". WEBCAM INTEGRADA; RESOLUÇÃO DA WEBCAM HD 720P; TELA LED HD E RESOLUÇÃO DE 1366X768; WEBCAM COM MICROFONE DUAL DIGITAL; MICROFONE INTEGRADO; BLUETOOTH 4.0; CACHE 3 MB; COR PRETO; CHIPSET INTEGRADO AO PROCESSADOR; TIPO DE TELA LCD LED; TIPO NOTEBOOK; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; CONEXÃO S/FIO (WIRELESS) 802.11 B/G/N; CONEXÃO BLUETOOTH; MEMÓRIA RAM 4GB DDR4 2400MHZ; EXPANSÃO DA MEMÓRIA ATÉ 8GB; DISCO RÍGIDO (HD) 1 TB SATA 5400 RPM; PORTAS USB 1(3.0), 2(2.0); TENSÃO/VOLTAGEM BIVOLT; GARANTIA 12 MESES, ACOMPANHA COM O PRODUTO 01 ADAPTADOR AC; 01 CABO DE FORÇA; MANUAIS. CONEXÃO HDMI, REDE 10/100; SOFTWARES MICROSOFT, OFFICE ANTI-VÍRUS MCAFEE DE 15 MESES; BATERIA 4 CÉLULAS 40 WH; DURAÇÃO APROX. DA BATERIA (H) ATÉ 9 HORAS; OUTRAS CONEXÕES RJ45; PLACA DE VÍDEO INTEGRADA, COM TECNOLOGIA INTEL HD GRAPHICS 520; PLACA DE SOM INTEGRADA, COM TECNOLOGIA WAVES MAXXAUDIO; TECLADO PADRÃO ABNT, COM TECLADO NUMÉRICO E RESISTENTE A DERRAMAMENTO DE LÍQUIDOS; MOUSE TOUCHPAD ELETROSTÁTICO; TIPO DE MEMÓRIA DDR4.		
	23.00 UNIDADE	2.697,050	62.032,15
00037	PROJETOR LED PROJETOR COM PROJEÇÃO EM LÂMPADA LED, COM VIDA ÚTIL ACIMA DE ATÉ 50.000HRS, PERMITE ESPELHAR A TELA ATRAVÉS DE CELULAR NO PROJETO VIA CABO MHLX HDMI, CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: TAMANHO DA PROJEÇÃO: ATÉ 150 POLEGADAS BRILHO: 2.200 LUMENS, INTERFACE DE ENTRADA: HDMI (2), VGA (1), AV RCA (1), CBCR (1) E USB (2), INTERFACE DE SAÍDA: RCA RESOLUÇÃO: NATIVA 800X480, SUPORTA 720P E 1080P FONTE LUMINOSA: LED 100W (ATÉ 50.000HRS) SISTEMA DE PROJEÇÃO: LCD TFT CONTRASTE RATIO: 1500:1 PROJEÇÃO: FRONTAL, TRASEIRO E TETO ALTO-FALANTE; FOCO MANUAL; ZOOM; FUNÇÃO SLEEP; ASPECT RATIO 4:3; E 16:9 KEYSTONE: -15 ~+15; TAMANHO: 32X25X15CM; PESO PRODUTO: 3KG; FORMATO DE ÁUDIO SUPORTADO (USB): MP3, WMA, ASF, OGG, AAC, FLAC E APE FORMATO DE VÍDEO SUP. (USB): MPEG, MPG, MP4, AVI, WMV, MOV, RM, RMVB, FLV, ASF, MKV E DIVX; FORMATO DE IMAGEM SUPORTADO (USB): JPEG, BMP E PNG IDIOMA DO MEU: PORTUGUES, INGLES, ESPANHOL, FRANCES E OUTROS CONSUMO: 180W; RENSÃO: BIVOLT (100-240V); COR DISPONIVEL: BRANCA E CINZA, ITENS INCLUSOS: 1 PROJETO LED / 1 CONTROLE REMOTO / 1 CABO DE FORÇA / 1 CABO VGA / 1 CABO AV RCA / 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES.		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



00038	15.00 UNIDADE	1.969,900	29.548,50
	<p>TELA PÁRA PROJETOR FUNCIONALIDADE:TELA DE PROJEÇÃO, TIPO DE TELA:RETRÁTIL,FORMATO:CINEMA 16:9,POLEGADAS,MATERIAL:PELÍCULA MATTE-WHITE 1.0 COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA E BORDA PARA MELHOR ENQUADRAMENTO DE IMAGEM. TELA COM,SISTEMA MULTIPONTO DE PARADA. ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLA E CASE EM AÇO CARBONO. TAMANHO DO PRODUTO(ÁREA VISUAL):2,03X1,14CM. TAMANHO DA EMBALAGEM:2290X13X13CM,COR:BRANCO COM ACABAMENTO PRETO,PESO BRUTO:9KG,GARANTIA:12MESES.</p>		
00039	15.00 UNIDADE	533,330	7.999,95
	<p>QUADRO DE VIDRO 1,20M X 2,20M-VIDRO 6MM DUREZA:3 H RESISTENCIA À ÁGUA(13°C)/RESISTENCIA AO CALOR:72 HORAS/8 HORAS. PROVA DE ÁCIDO 10% H2 TÃO 4)> 24 HORAS. TESTE DE ADERÊNCIA DA TINTA:>5B SUPERFICIE BRILHANTE PARA ESCREVER. DEVERA SER FORNECIDO COM PLACA ACRILICA BRANCA PARA INSTALAÇÃO DO FUNDO DO QUADRO.</p>		
00040	67.00 UNIDADE	652,760	43.734,92
	<p>ROTEADOR TD-W8970 300MBPS N GIGABIT ADSL2 + MODEM ROUTER MULTIFUNCIONAL,COM 5 PORTAS,PERMITE ACESSO AS CONEXÕES DE INTERNET DE ALTA VELOCIDADE E COMPARTILHÁ-LOS SEM FIO EM CHAMAS 300MBPS VELOCIDADES WIRELESS OU ATRÁVES GIGABIT LAN.COM DUAS PORTAS USB MULTIFUNCIONAIS,PERMITE COMPATILHAMENTO DE IMPRESSORAS,ARQUIVOS E MÍDIA ATRÁVES DA REDE LOCAL OU PELA INTERNET.DISPOSITIVO ALL-IN-ONE DEVE PERMITIR DOIS TIPOS DIFERENTES DE CONEXÃO:ADSL OU ETHERNET WAN.</p>		
00041	15.00 UNIDADE	371,810	5.577,15
	<p>VENTILADOR 3 EM 1:CHÃO,MESA E PAREDE MATERIAL METAL, HÉLICE DE 45CM DE DIÂMENTRO. POTÊNCIA: 100W;COR ALUMINIO;ÁREA DE VENTILAÇÃO 22 M²;CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 0,08 KW/H;DESMONTÁVEL;POTÊNCIA 100W;ROTAÇÃO 1400 RPM;MODELO(COLUNA/MESA/PAREDE E TETO)CHÃO,PAREDE E MESA;TIPO(VENTILADOR/CIRCULADOR)VENTILADOR;ALÇA PARA TRANSPORTE;BASE;CABO ELÉTRICO(GIRATÓRIO,FLEXÍVEL,ETC) FLEXÍVEL;DIÂMETRO DA HÉLICE 45CM;FUSIVEL DE SEGURANÇA;GRADE GIRATORIA;REMOVÍVEL;MATERIAL ALUNIMIO;PÉS;QUANTIDADE DE HÉLICES 3;AJUSTE DE VELOCIDADE;DESMONTAVEL;NÍVEIS DE VELOCIDADE;OSCILAÇÃO HORIZONTAL AUTOMÁTICA;REGULAGEM DE ALTURA;SILENCIOSO;TRAVA DE SEGURANÇA;ALTURA 1.16CM;LARGURA 50CM;COMPRIMENTO 25CM;PESO 4.7KG;GARANTIA 12 MESES.</p>		
00042	65.00 UNIDADE	249,490	16.216,85
	<p>QUADRO DE AVISO COM PORTA DE VIDRO QUADRO DE AVISOS COM PORTA DE VIDRO,FECHADURA,FUNDO EM FELTRO,MOLDURA DE ALUMINIO COM 5CM DE PROFUNDIDADE. MEDIDA:0,60CM DE ALTURA X 1,00 DE LARGURA X 5CM DE ESPESSURA.</p>		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



00043	15.00 UNIDADE	318,200	4.773,00
	<p>MESA DE PLASTICO QUADRADA</p> <p>Mesa Plástica Monobloco. Produzidas em polipropileno, com garantia de qualidade do material. Produto aditivado com anti-UV, resistente aos raios solares e de fácil limpeza. Possuir certificação do Inmetro, conforme Portaria 213/07 e norma da ABNT. Empilhável. Especificações Técnicas: Comprimento:70cm / Largura: 70cmAltura: 70cm / Peso: 3,6 Kg / Cor: Branca - GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.</p>		
00044	170.00 UNIDADE	77,030	13.095,10
	<p>FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS</p> <p>FREEZER HORIZONTAL COM 519 LITROS,COM CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA FREEZER OU REFRIGERADOR.DUAS PORTAS,DRENO FRONTAL PARA RECOLHIMENTO DO GELO DERRETIDO COM UMA VASILHA.DEVE POSSUIR 4 RODINHAS NOS PÉS,CLASSIFICAÇÃO DE ENERGÉTICA A,INTERIOR FEITO COM LIGA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO INFORMAÇÕES TÉCNICAS;COR:BRANCO;TIPO HORIZONTAL:REFRIGERADOR E CONGELADOR TIPO DE DEGELO MANUAL;PAINEL EXTERNO;CAPACIDADE LIQUIDA 519 LITROS;CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO;DRENO DE GELO FRONTAL;ALIMENTAÇÃO POTÊNCIA 4150W. CONSUMO MENSAL APROXIMADO DE ENERGIA 70.41KWH;STANDBY:0.35KWH VOLTAGEM 220 VOLTS; PESO APROXIMADO PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 69 KG. DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA 150CM/ALTURA 97,3CM/PROFUNDIDADE 80CM;GARANTIA PRAZO 01 ANO.</p>		
00045	17.00 UNIDADE	2.754,480	46.826,16
	<p>CAIXAS DE SOM COM PEDESTAL ATIVA E PASSIVA</p> <p>Caixa ACT 10 (Ativa): Alto-Falante 10"; Sistema Ativo de 2 vias; Driver de titânio de 1?; Potência: 150 W RMS; Saída para caixa passiva: 1 saída (8 Ohms); Faixa de Frequência: 40 Hz-20kHz; Conectores: XLR / RCA / TRS 1/4?; Nível de entrada de mic: < 7mV; Entrada de linha/ Saída de Nível mV: 350 mV /500; Tensão de Entrada: AC 110/220 V 60/50 Hz (Chaveável)</p> <p>Sensibilidade 94 db; Entrada USB; Entrada XLR Balanceada: 1 entrada</p> <p>Entrada Mic</p> <p>Linha 2 entradas; Entrada e Saída RCA: 1 entrada/saída; Display: Display de LCD e Controle de mídia MP3; Controles de frequências: Graves, Médios e Agudos; Output: Combo XLR / TRS 1/4?; Dimensões: A=55 cm x L=33 cm x P=39,5 cm; Peso: 11,5 kg.</p> <p>Caixa PAS 10</p> <p>(Passiva): Alto-Falante 10?; Driver de titânio de 1?; Potência: 150 W RMS; Faixa de Frequência: 40 Hz-20kHz; Sensibilidade: 94 db; Pedestal: 125 cm (Incluso); Input: Combo XLR / TRS 1/4?; Output: Combo XLR / TRS 1/4?; Dimensões: A=55 cm x L=33 cm x P=39,5 cm; Peso: 9,7 kg.</p>		
00046	2.00 UNIDADE	2.559,280	5.118,56
	<p>PEDESTAL PARA MICROFONE</p> <p>Pedestal para microfone, para um microfone.Sistema de Gatilho rápido. Na cor preta. Fabricado com tubos de aço, pintura epox</p>		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



	preta. Com peças de plástico injetado de alta resistência nas juntas e articulações. Altura máx de 185 cm / altura mínima de 105 cm /. Permite a inversão da girafa para baixo, tem uma altura de 20 à 60 cm. Comprimento da haste da girafa - 65 cm.		
	3.00 UNIDADE	93,380	280,14
00047	MICROFONE SEM FIO CHAVE ON/OFF; CONECTOR TIPO MINIATURA(G-05); COR PRETO; DIMENSÕES 118X40X178MM(LXAXP); DIRECTIVIDADE CARDIÓIDE; FREQUÊNCIA UHF 460~860MHZ; IMPEDÂNCIA 600 OHMS; MODULAÇÃO UHF; POTÊNCIA 10DBM(SAÍDA RF); RELAÇÃO S/N>90DB; RESPOSTA FREQUÊNCIA 50HZ~15KHZ(3DB); SENSIBILIDADE -107DBM; TIPO CONDENSADOR; VOLTAGEM FONTE CHAVEADA 100~240VAC; TEMPO DE GARANTIA 12 MESES; NÍVEL DE SAÍDA DE ÁUDIO: 0~300MV/RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE ÁUDIO: 50HZ~15KHZ(3DB)/-THD:<0,5%/RELAÇÃO SINAL/RUÍDO:>90DB/DYNAMIC RANGE:>100DB/PERFORMANCE DO RECEIVER/FAIXA DE FREQUÊNCIA: UHF 460~860MHZ/ESTABILIZAÇÃO DE FREQUÊNCIA:10PPM/SENSIBILIDADE DE RECEIVIG:-107DBM(S/N:-12DB/15KHZ)/REJEIÇÃO FALSA DE IMAGEM:>75DB/REJEIÇÃO BORDER UPON CHANNEL:>90DB/ NECESSIDADE DE POTÊNCIA:10~18VDC NOMINAL 300MA. ESPECIFICAÇÃO DO TRANSMISSOR:-FAIXA DE FREQUÊNCIA:UHF 460~860MHZ -ESTABILIZAÇÃO DE FREQUÊNCIA: 10 PPM - POTÊNCIA DE SAÍDA:10DBM - EMISSÃO FALSA DE RF:>55DBC - DESVIO MÁXIMO:>40KHZ - VOLTAGEM DA BATERIA:9VDC -DRAIN MÁXIMO 9VDC:<38MA.		
	2.00 UNIDADE	476,330	952,66
00048	MICROFONE COM FIO MICROFONE COM FIO MUD-515 COM CÁPSULA DINAMICA UNIDIRECIONAL DE NEODIMIO. POSSUI IMPEDÂNCIA DE 600 OHMS E UMA EXCELNTE RELAÇÃO CUSTO X BENEFICIO. ESPECIFICAÇÕES: CABO DE 5 METROS COM PLUG REMOVIVEL; CHAVE ON/OFF; CONECTOR: PLUG P10; COR PRATA; IMPEDÂNCIA DE 600 OHMS;RESPOSTA FREQUÊNCIA: 78,2HZ A 20KHZ; SENSIBILIDADE:-73DB +/-3DB; TIPO DINÂMICO; CABO DE 5 METROS COM PLUG REMOVIVEL; CHAVE ON/OFF; CONECTOR:PLUG P10; COR: PRATA; IMPEDANCIA DE 600 OHMS; RESPOSTA FREQUENCIA:78,2HZ A 20KHZ; SENSIBILIDADE:-73DB +/-3DB; TIPO:DINAMICO;CONTEUDO DA EMBALAGEM 01 MICROFONE / 01 MANUAL / 01 CABO DE 5 METROS. GARANTIA 6 MESES.		
	3.00 UNIDADE	344,160	1.032,48
00049	MESA DE ÁUDIO 4 CANAIS DIMENSÕES: 32.5 X 7.9 X 20.1CM CANAIS: 6 PESO: 2206 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM)SAÍDA: CANAL DE SAÍDA MONO COM 2 CONECTORES DE SAÍDA(A e B)LEDS INDICADORES DE NÍVEL DE SAÍDA,+4DB E CLIP, NO CANAL DE SAÍDA MASTER - SMPS: FONTE DE AÇIMENTAÇÃO CHAVEADA (FONE AUTOMATICO) de 90v a 260V(50/60 HZ) ENTRADAS: 1 ENTRADA AUXILIAR		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



	STEREO 1 LINE COM CONECTORES RCA (L e R) 1 CONECTOR J2 STEREO PARA TABLET,NOTEBOOK, 1 CONECTOR J2 STEREO PARA IPOD,CELLPHONE,SMARTPHONE		
	2.00 UNIDADE	1.099,500	2.199,00
00050	TRIBUNA EM ACRILICO ? Dimensões da superfície de leitura: 27 "W x 16" D.Dimensões do produto: 47 « "H (frente) 42" H (para trás), Material: acrílico moldado claro. Coluna esuperfície de leitura: « "de espessura, Base ó" de espessuraPeso doproduto: 50 lbs.Garantia limitada de 1 ano		
	1.00 UNIDADE	1.372,890	1.372,89
00051	CENTRAL DE AR 9000 BTUS SPLIT 9.000 BTU/H, FRIO; CicloFrio; Capacidade de Refrigeração;BTU/h]9; Tensão, Frequência, Fases [V, Hz, ph]220/60/1; Potência em Refrigeração [W]815; Corrente em Refrigeração [A]4,63; Consumo; mensalde Energia (com base no ciclo normatizado pelo INMETRO, de 1 Hora pordia por mês) [kWh/Mês]17,1; EER [W/W]3,24; Classificação ; Energética A;Vazão de Ar Unidade Interna (máxima) [mü/min]8; Vazão de Ar Unidade Externa (máxima) [mü/min]27; Nível de Ruído Unidade Interna(alta/média/baixa/mínima) [dB(A)]39/33/25/19; Nível de Ruído Unidade;Externa (máxima) [dB(A)]47; Desumidificação [l/h]0,83; Faixa deTemperatura Externa para Refrigeração [øC]18~48; Acabamento Branco;Função Energy Saving; Jet Cool; (resfriamento rápido); Modo Sleep (até 7 horas); Timer (até 24 horas); Modo Soft Dry (suavemente seco); Tecnologia CHAOS (brisa natural) Deflexão de Ar Acima e AbaixoAutomático; Deflexão de Ar Direita e Esquerda Manual; Controle Remoto;Gás RefrigeranteR-410ª; Faixa de Ajuste de Temperatura (refrigeração)[øC]18~30; Modo AUTO CLEAN Filtro Multiproteção; Ionizador ION CARE, Proteção anticorrosão; Dimensões Unidade Interna (LxAxP) [mm]756 x 265 x 184; Dimensões Aproximadas: Unidade Externa (LxAxP) [mm]717 x 483 x 230 Peso Líquido Unidade Interna [kg]7,4; Peso Líquido Unidade Externa [kg]24;		
	12.00 UNIDADE	1.364,020	16.368,24
00052	CENTRAL DE AR 12000 BTUS Alimentação (volts) 220v; Corrente Elétrica de Refrigeração (amperes) 6.1ª; Potência de Refrigeração (W) 1600W; Ciclo Frio; Vazão de ar (mü/h) 550; Gás Refrigerante R-410ª; Classificação Energética (INMETRO) A; Tipo do Condensador Horizontal; Controle remoto iluminado; Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo) Automático; Controle de temperatura estável; Garantia 1 ano; Nível de ruído interno 35; Nível de ruído externo 52; Cor da evaporadora Branco; Distância máxima entre evaporadora e condensadora 15m; Timer; regula velocidade de ventilação; Sleep; Swing; Turbo; Memória; Filtro anti-bactéria; Desumidificação; Proteção anti-corrosão; Controle da direção do ar (Esquerda - Direita) Manual; Indicador de temperatura na evaporadora; Fase Monofásico; Controle remoto; Tecla de exaustão; Frequência 60; Material da serpentina Cobre Dimensões Aproximadas; Unidade		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



	Evaporadora - 860mmx330mmx265mm / Unidade Condensadora - 820mmx340mmx600		
	16.00 UNIDADE	1.442,400	23.078,40
00053	CENTRAL DE AR 24000 BTUS Alimentação (volts) 220v; Corrente Elétrica de Refrigeração (amperes) 6.1ª; Potência de Refrigeração (W) 2.318W; Ciclo Frio; Vazão de ar (m³/h) 1020; Gás Refrigerante R-22; Classificação Energética (INMETRO) B; Tipo do Condensador Horizontal; Controle remoto iluminado; Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo) Automático; Controle de temperatura estável; Garantia 1 ano; Nível de ruído interno 35; Nível de ruído externo 52; Cor da evaporadora Branco; Distância máxima entre evaporadora e condensadora 15m; Timer; regula velocidade de ventilação; Sleep; Swing; Turbo; Memória; Filtro anti-bactéria; Desumidificação; Proteção anti-corrosão; Controle da direção do ar (Esquerda - Direita) Manual; Indicador de temperatura na evaporadora; Fase Monofásico; Controle remoto; Tecla de exaustão; Frequência 60; Material da serpentina Cobre Dimensões Aproximadas; Unidade Evaporadora - 1065mmx222mmx298mm / Unidade Condensadora - 820mmx340mmx600		
	12.00 UNIDADE	2.421,320	29.055,84
00054	CENTRAL DE AR 36000 BTUS CENTRAL DE AR 36000 BTUS Alimentação (volts); 220v; Corrente Elétrica de Refrigeração (amperes) 8.7; Potência de Refrigeração (W) 2633; Ciclo Frio; Vazão de ar (m³/h) 1160; Gás Refrigerante R-410ª; Classificação Energética (INMETRO) B; Controle remoto iluminado; Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo) Automático; Controle de temperatura estável; Nível de ruído interno 48/53; Nível de ruído externo 59; Cor da evaporadora Branco; Timer; Regula velocidade de ventilação; Sleep; Swing; Turbo; Memória; Aviso limpa filtro; Filtro anti-bactéria; Desumidificação; Proteção anti-corrosão; Controle da direção do ar (Esquerda - Direita) Automático; Indicador de temperatura na evaporadora; Fase Monofásico; Controle remoto.		
	12.00 UNIDADE	4.575,300	54.903,60
00055	QUADRO PARA CHAVE COM PORTA Cor: Cinza Capacidade: 16 chaves, Chave de segurança; Com fechadura Caixa em chapa de aço, Dimensões: 250 x 145 x 070 mm, Peso: 1,27 kg.		
	1.00 UNIDADE	112,500	112,50
00056	RACK PARA SUÍTE Mini rack de 19 polegadas, com altura de 8U e profundidade externa de 400 mm. Rack com chapa traseira perfurada para fixação em parede. Especifico para gabinetes rack de servidor ou equipamentos de infraestrutura. Estrutura feita em aço carbono pré-zincado com espessura 0,80 mm. Pintura em epoxi pó preto microtexturizado RAL9011. Deve possuir 2 planos de régua 19" (frontal/traseiro) reguláveis. Sistema de fixação que possibilita		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



	montagem e desmontagem através de parafusos. Tampas laterais removíveis através de fecho rápido (travas). Parte superior com recorte regulável para passagem de cabos. Porta em acrílico transparente de 2,00 mm para visualização dos Equipamentos. Kit de fixação incluso. (porcas gaiolas e parafusos M5). Atende as normas EIA-310-D e RS-310. Possui furação para 2 ventiladores de 80 x 80 x 25 mm.		
	7.00 UNIDADE	681,560	4.770,92
00057	SUÍTE COM 24 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x; Interface: 24 Portas RJ45 Auto-sensíveis 10/100/1000 Mbps com Auto Negociação (Auto MDI / MDIX) Rede de Mídia: 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) EIA/TIA-568 100U STP (máximo 100m) 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) EIA/TIA-568 100U STP (máximo 100m); 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m); Capacidade de comutação: 48Gbps Fan Quantity: Fanless; Método de Transferência: Armazena e Encaminha; Funções avançadas: Controle de Fluxo 802.3x, Back Pressure; Auto Uplink Em Cada Porta; Certificação: FCC, CE, RoHS; Fonte de alimentação externa 100-240V A, 50/60Hz; Fonte de Alimentação: 100-240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia Máximo: 14.6W (220V/50Hz); Conteúdo do Pacote: Switch Gigabit de mesa ou montável em rack de 24 portas; Cabo de alimentação; Guia do Usuário; Dimensões (L x C x A): 294 x 180 x 44 mm		
	15.00 UNIDADE	578,250	8.673,75
00058	CADEIRA DE ESPERA LONGARINA Altura: 82 X Largura: 135 X Profundidade: 50; Peso 15.000; Cor Preto Garantia 12 Meses; Modelo Secretária; Material Nylon e Ferro; Descrição do Tamanho: 82x135x50; Material entregue montado; Tipo do Encosto Secretária; Peso suportado min (kg): 90; Tipo de pé Rodízio Cores do Produto: Azul; Tipo: Fixo		
	18.00 UNIDADE	618,670	11.136,06
00059	FOGÃO INDUSTRIAL 5 BOCAS Informações técnicas; Cor Grafite; Tipo de fogão Industrial; Material Produzido em aço galvanizado, registro niquelado e grelhas aquecedores em ferro fundido. Quantidade de bocas 5; Tipo de queimadores simples e duplos. Tipo de chama simples; Tipo de acendimento Manual; Recursos Grades Individuais; Botões fixos. Características do forno; Capacidade 115 litros. Temperatura de 60 à 180°C. Prateleiras individuais. Tipo de gás GLP; Peso aproximado do produto 65 kg. Peso do produto com embalagem 79 kg. Dimensões do produto; Largura 112 cm. Altura 82,5 cm. Profundidade 83,5 cm..		
	13.00 UNIDADE	1.962,850	25.517,05
00060	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA (WI-FI) Principais Características: Impressora, Copiadora e Scanner / Wireless. Alto Rendimento: deve imprimir o mínimo de 4.500		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



páginas em preto e .500 páginas em cores.Sistema Tanque de Tinta 100% sem cartuchos. Permite impressão através do outros Hardwares. Resolução de impressão até 5760x1440 dpi, velocidade de impressão em preto. Imprimir até 33 páginas por minuto no modo rascunho e até 10 páginas por minuto em modo normal (Iso)5.0 aplicativo iPrint que permite ter o controle total da multifuncional através do Tablet ouSmartPhone. Imprimir fotos, documentos, acesse suas pastas virtuais.

Funções:

Impressora,

Copiadora e Scanner / Wireless. Resolução máxima de mpressão: 5760 x 1440 dpi.Velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores.Tamanho da gota: 3 picolitros.Cabo Usb

Incluso:

Capacidade de Entrada do papel: 100 folhas de papel

A4.

Capacidade de Saída do papel: 30 folhas de papel

A4.

Tamanhos de papel suportados:

A4, A5, A6, B5, 10x15cm

(4x6pol.), 13x18cm (5x7pol.), 9x13cm (3.5x5pol.), Carta (8 1/2x11pol.), Ofício (8 1/2x14pol.), Meia Carta (5 1/2x8 1/2pol.), 13x20cm (5x8pol.), 20x25cm (8x10pol.), 16:9 wide, 100x148 mm

Envelopes: #10 (4 1/8x9 1/2pol.), D1 (110x220mm), C6 (114x162mm).

Tipos de papel suportados:

Comum, Papéis

Especiais Epson (Papel Matte, Glossy, Semi Glossy, High Quality Inkjet Paper).

Impressão Duplex:

Manual.

Conectividade:

Conexões: Usb 2.0 de alta velocidade /

Wi-Fi.

Compatibilidade:

Windows Xp/Xp Professional x64

Edition/Vista/7/8/8.1/10, Mac Os X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x.

Scanner: Resolução m

22.00 UNIDADE 1.526,450 33.581,90

00061 | ARMÁRIO DE AÇO A17 COM 2 PORTAS CINZA
ARMÁRIO DE AÇO PRODUZIDO EM AÇO CHAPA 26 ESPECIAL,POSSUI 4
PRATELEIRAS REGULÁVEIS A
CADA 10CM,FECHADURA
CONJUGADA,TRATAMENTO ESPECIAL DA SUPERFICIE E PÉS COM SAPATAS
PLÁSTICAS PROTETORAS.
COM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI LISA DE
ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE,O ARMARIO DE AÇO 1,66 OFERECE UM
TOQUE MODERNO E DE PERSONALIDADE PARA A DECORAÇÃO DO SEU

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



	<p>AMBIENTE. É TAMBÉM UMA ÓTIMA PEDIDA PARAR SER USADO NA SUA CASA, SEJA NA COZINHA, LAVANDEIRA OU HOME OFFICE. POSSUEM QUALIDADE, RESISTENCIA E DURABILIDADE GARANTIDAS PELO USO DE MATERIAS-PRIMAS DE ALTO PADRÃO, PROCESSOS PRODUTIVOS COM A MAIS ATUAL TECNOLOGIA E UM CUIDADO ESPECIAL EM CADA ETAPA. ALTURA: 1,80M (MINIMO) - LARGURA: 0,90CM (MINIMO) - PROFUNDIDADE: 0,50CM (MINIMO) - QUANTIDADE</p>		
	1.00 UNIDADE	594,900	594,90
00062	<p>MESA PARA REFEITORIO EM MDP MODELO RETANGULAR; COR DO TAMPO DA MESA AZUL; ESTRUTURA DA MESA FABRICADA EM FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA. DIMENSÕES: COMPRIMENTO 3.00M, LARGURA 0,60CM, ESPESSURA 2,0CM. SISTEMA DE MONTAGEM FIXAÇÃO MINIFIX. MOVEL COM FITA DE BORDA. MATERIAL MDP, TAMPO COM REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTOS E A ALÍQUIDOS. PRODUTO NACIONAL. GARANTIA 6 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>		
	14.00 UNIDADE	1.363,020	19.082,28
00063	<p>MESA P/PROFESSOR EM MDP RETANGULAR TAMPO EM MDP, COM 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMINICO PÓS-FORMÁVEL DE 0,6MM DE ESPESSURA TEXTURIZADO, NA COR PREFERENCIALMENTE AZUL OU BRANCA, E NA FACE INFERIOR COM ACABAMENTO EM LAMINADO DE BAIXO PRESSÃO. TOPOS TRANSVERSAIS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO DE POLIESTIRENO DE 0,4MM ESPESSURA. DIMENSÕES: LARGURA 1160MM E PROFUNDIDADE 500MM; PAINEL VERTICAL EM AGLOMERADO EM LAMINADO BAIXA PRESSÃO CITRINO, COM 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO NAS DUAS FACES. TOPOS ENCABEÇADOS FEITA DE POLIESTIRENO E 0,4MM DE ESPESSURA DIMENSÕES: LARGURA 1160MM E ALTURA 355MM; ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO CARBONO 1010/1020, SECÇÃO RETANGULAR COM DIMENSÕES DE 20X40MM E ESPESSURA DA CHAPA DE 1,5MM; PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR E DO PORTA LIVRO UTILIZANDO-SE TINTA A PÓ HIBRIDA ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 220°C, COM ESPESSURA MÍNIMA DE CAMADA DE 40 MICRA, NA COR PRETA BRILHANTE; FIXAÇÃO DO TAMPO E PAINEL ATRAVES DE PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTES DE AÇO ZINCADOS; FECHAMENTO DOS TUBOS ATRAVES DE PONTEIRAS E SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, NAS MESMAS CORES E TONALIDADES DA PINTURA DA ESTRUTURA. GARANTIA DE 06 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>		
	55.00 UNIDADE	424,330	23.338,15
00064	<p>PARQUE INFANTIL PARQUE INFANTIL PLAYGROUND, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, COM PEÇAS ROTOMONTADAS, COM PORCAS PLÁSTICAS E PARAFUSOS METÁLICOS, POSSUI ADITIVO+ COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 3,54M DE COMPRIMENTO/1,84M DE ALTURA/3,44M, POSSUI ADITIVOS ANTIUV, ANTIESTÉTICO E CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO. DEVE CONTER EM SEU CONJUNTO UM ESCORREGA EM FORMATO TUBULAR, UM ESCORREGADOR SIMPLES, DUAS ESTRUTURAS EM FORMATO DE CASA COM GUARDA CORPO E COBERTURA, ESCADA LATERAL PARA ACESSO A PARTE INTERNA DO BRINQUEDO, CORES VARIANTES.</p>		
	3.00 UNIDADE	12.542,110	37.626,33

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



00065	<p>QUADRO BRANCO 2,00M X 1,20M</p> <p>LOUSA QUADRO BRANCO, MOLDURA ALUMINIO-CORTIARTE DE ALUMÍNIO, PARA ASCRITA COM MARCADOR ESPECIAL PARA QUADRO BRANCO. COMPOSIÇÃO: CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA 3MM, REVESTIDA COM PINTURA NACOR BRANCA VITRIFICADA BRILHANTE.</p> <p>MEDIDA MOLDURA: 9MM FRENTE X 7MM, ESPESSURA</p> <p>MEDIDA PEÇA: 1,5 X 200 X 120CM; PESO EMBALAGEM: 5 KG; CONTEÚDO EMBALAGEM: 1 QUADRO COM + SUPORTE DE MARCADOR + ORIFÍCIOS PARA FIXAÇÃO; COR BRANCA, GARANTIA DO FABRICANTE: CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO; CERTIFICADO IMETRO</p>	15.00 UNIDADE	345,630	5.184,45
00066	<p>QUADRO BRANCO PEQUENO 1,20 X 0,90</p> <p>LOUSA QUADRO BRANCO, MOLDURA ALUMINIO-CORTIARTE DE ALUMINIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR ESPECIAL PARA QUADRO BRANCO. COMPOSIÇÃO: CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA 3MM, REVESTIDA COM PINTURA NACOR BRANCA VITRIFICADA BRILHANTE. MEDIDA MOLDURA: 9MM FRENTE X 7MM, ESPESSURA PEÇA: 1,5 X 120 X 90CM; CONTEÚDO EMBALAGEM: 1 QUADRO COM + SUPORTE DE MARCADOR + ORIFÍCIOS PARA FIXAÇÃO; COR BRANCA, GARANTIA DO FABRICANTE: CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO; CERTIFICADO IMETRO.</p>	15.00 UNIDADE	189,660	2.844,90
00067	<p>QUADRO BRANCO 3,00M X 1,20M</p> <p>LOUSA QUADRO BRANCO, MOLDURA ALUMINIO-CORTIARTE DE ALUMINIO, PARA ESCRITA COM MARCADOR ESPECIAL PARA QUADRO BRANCO. COMPOSIÇÃO: CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA 3MM, REVESTIDA COM PINTURA NACOR BRANCA VITRIFICADA BRILHANTE. MEDIDA MOLDURA: 9MM FRENTE X 7MM, ESPESSURA PEÇA: 1,5 X 200 X 120CM; PESO EMBALAGEM 5KG; CONTEÚDO EMBALAGEM: 1 QUADRO COM + SUPORTE DE MARCADOR + ORIFÍCIOS PARA FIXAÇÃO; COR BRANCA, GARANTIA DO FABRICANTE: CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO; CERTIFICADO IMETRO.</p>	15.00 UNIDADE	298,820	4.482,30
00068	<p>CADEIRAS ESCOLARES COM MESAS INFANTIL</p> <p>Cadeiras com estrutura de ferro, encosto e assento em material plástico resistente. Mesa com estrutura de ferro e tampo plástico, para o ensino infantil, de 04 (quatro) a 05 (cinco) anos. Contém: 6 Cadeiras- 1 Mesa central- 6 Mesas angulares usinadas</p>	20.00 UNIDADE	559,620	11.192,40
00069	<p>TATAME EM EVA</p> <p>Tatame em EVA grosso, 1x1 m, com 20mm de espessura, com encaixa para montagem, cores variadas.</p> <p>Anti-derrapante, Atóxico,</p> <p>Bordas de acabamento por placa: 1 borda por peça de EVA, Lavável, 100% de memória. A borda devera ser da mesma cor da placa, Material em EVA, Montagem Bordas com encaixe rápido, Dimensões: 100 x 100 x 2 cm (C x L x A), Garantia de no minimo 3 meses</p>			

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



	contra defeito de fabricação.		
00070	50.00 METRO QUADRADO CADEIRAS ESCOLARES COM MESAS INFANTIS TIPO TRAPEZIO Cadeiras com estrutura de ferro, encosto e assento em material plástico resistente. Mesa com estrutura de ferro e tampo plástico, conjunto de seis caireas, para o ensino infantil de 02 (dois) e 03 (três) anos Contém: 6 Cadeiras- 1 Mesa central- 6 Mesas angulares usinadas	98,970	4.948,50
00071	20.00 UNIDADE CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETÁRIA QUATRO PERNAS TECIDO AZUL - ASSENTEX;FEITO EM NYLON E FERRO,TEM O ASSENTO PREENCHIDO COM ESPUMA LAMINADA. COR: AZUL MATERIAL: NYLON E FERRO DIMENSÃO DO RODUTO: 85 X 43 X 40 CM(ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO) PESO: 5.25KG(APROXIMADOS)	1.887,500	37.750,00
00072	150.00 UNIDADE CADEIRA DE PLASTICO SEM BRAÇO CADEIRA BISTRÔ SEM APOIO DE BRAÇOS ADULTO,EMPILHAMENTO.PRODUZIDA EM POLIPROPILENO CERTIFICADA PELO INMETRO,RESISTÊNCIA E DURABILIDADE,BRANCA SEM APOIO PARA BRAÇOS,FABRICAÇÃO EM POLIURETANO VIRGEM,PERMITE EMPILHAMENTO.SUORTA ATÉ 120KG.COMPRIMENTO 44CM;ALTURA 72CM;LARGURA 55CM;MEDIDAS APROXIMADAS.	217,200	32.580,00
00073	120.00 UNIDADE CADEIRAS ESCOLARES COM MESAS FUNDAMENTAL Conjunto escolar com carteira e cadeira revestidos em polipropileno (PP) , cores dos tampo e assentos azul. Carteira medindo 72 cm de altura x 0,60 cm de largura x 40 de profundidade. 42cm do chão ao assento , 72 cm do chão ao fim do encosto Assento medindo: 40 cm L x 38 cm P . Encosto : 40 cm L x 19 cm P Base Confeccionadas em tubo industrial . Mesa em MDF medindo 60 cm x 40 cm xl,5 cm . Fixado na estrutura através de parafusos auto-atarrachantes. Gradil para livros em aço maciço 1/4 em Solda eletrônica MIG. Tratamento anti-ferruginoso Pintura Epóxi-Pó na cor cinza , preto ou verde .	44,180	5.301,60
00074	300.00 UNIDADE APARELHO DE AR CONDICIONADO "CAPACIDADE 12.000 BTUs, EFICIÊNCIA EER 3.24 W/W, TIPO Split, TIPO DE GÁS Ecológico R410a, VAZÃO DE AR (M3/H) 630 / 550 / 500 / 420, AJUSTE PRECISO DA POSIÇÃO DA ALETA, CONTROLE DE TEMPERATURA, CONTROLE REMOTO, DIRECIONADORES DE AR, DISPLAY DIGITAL, FILTRO LIMPA FÁCIL, FUNÇÃO AUTO, FUNÇÃO AUTO-LIMPEZA, FUNÇÃO BRISA, FUNÇÃO DESUMIDIFICAR, FUNÇÃO ECO FUNÇÃO, LIGA/DESLIGA DISPLAY FUNÇÃO SIGA-ME, FUNÇÃO TURBO, REINÍCIO AUTOMÁTICO, SAÍDA REGULÁVEL DE AR, TIMER DIGITAL 24 HORAS, TRIPLA FILTRAGEM, Interna: 9,5 kg / Externa: 22,5 kg, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, FREQUÊNCIA,60 Hz, EAN-13 7896584062601+7896584062618DIMENSÕES (AXLXP), Interna: 29 x 91,6 x 18,7 cm / Externa: 55,1 x 44,6 x	287,330	86.199,00

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



	44,6 cm"		
00075	4.00 UNIDADE BEBEDOURO *	1.442,400	5.769,60
	<p>Tipo de bebedouro Coluna, Níveis de temperatura temperatura da água gelada: termostato frontal para ajuste de temperatura entre 5ø à 15°C. Tipo de água Natural e gelada, Capacidade Reservatório água gelada 1,8 litros. Suporta galões de até garrafão 20 litros. Altura máxima dos copos 17,5 cm. Recursos Torneiras individuais: Natural e Gelada. Bandeja de água removível. Alças laterais sim facilitam a movimentação. Silencioso, Gás refrigerante ecológico utiliza o gás R134a, não agride a camada de ozônio. Potência 97 Watts. Voltagem 110 Volts, Consumo aproximado de energia 14,4 kWh/mês. Material Gabinete em aço com pintura eletrostática a pó e painel frontal em plástico injetado. Cor Branco e Cinza, Sistema eletrônico de refrigeração, Refrigeração por compressor, maior capacidade de refrigeração e menor consumo de energia. INMETRO BRA 14/02090. Aprovada pelo INMETRO, Peso aproximado, Peso do produto 12 kg. Peso do produto com embalagem 13,04 kg. Dimensões do produto, Largura 32,5 cm. Altura 100,5 cm. Profundidade 31,5 cm. Dimensões do produto com embalagem ,Largura 32,5 cm. Altura 101,5 cm. Profundidade 34 cm. Garantia Prazo de Garantia 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).</p>		
00076	5.00 UNIDADE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM BULK	666,000	3.330,00
	<p>"Tipo Impressora Tanque de TintaWireless SimSistema de Impressão Colorido"</p>		
00077	4.00 UNIDADE NOBREAK **	1.272,510	5.090,04
	<p>NOBREAK 1200VA BIVOLT</p>		
00078	6.00 UNIDADE NOTEBOOK ***	791,330	4.747,98
	<p>"CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: Tipo NotebookPROCESSAMENTO E DESEMPENHO GRÁFICOProcessador Intel Core i3 7020U - Geração do Processador 7ª Geração - Velocidade do Processador 2,3 GHz - Memória Cache 3 MB - Sistema Operacional Windows 10 - Tipo de Placa de Vídeo Integrada (On-Board) - ARMAZENAMENTO E MEMÓRIA HD 1 TB - Híbrido Não - Memória RAM 4GB - CARACTERÍSTICAS DA TELA/IMAGEM - Tamanho da Tela 15,6" - Resolução de Tela Full HD - Recursos especiais Anti-reflexiva - Teclado Numérico -CONEXÕES - Conexões Sem Fio Bluetooth - Wi-Fi - Entradas e Saídas Áudio - Ethernet (RJ-45) - HDMI - USB 3.0 - USB 2.0 - Quantidades de Entradas USB 3 USBMídias Compatíveis Não Possui Entrada de MídiaESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - Altura 1,9 cm Largura 37,7 cm</p>		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



	Profundidade 24,9 cm Peso 1,9 kg"		
00079	4.00 UNIDADE ARQUIVO * "Especificações - Mobiliário fabricado com aço de qualidade e procedência, em chapa #26. - Possui 04 (quatro) gavetas. - Dispõe de sistema de fechadura* de miolo. - As gavetas funcionam em sistema de deslizamento por patins de nylon com capacidade de carga de 10kg por gaveta uniformemente distribuído. - Submetido a pré-tratamento com nanotecnologia e pintura eletrostática, em linha automatizada e contínua, com tinta a pó. - Dimensões - Dimensões do Gaveteiro: 133cm (Alt.) x 46cm (Larg.) x 49cm (Prof.) - O Arquivo de Aço é fornecido com 02 (duas) chaves."	3.472,480	13.889,92
00080	5.00 UNIDADE CADEIRA PLASTICA "Material: Plástico Polipropileno Medidas: Largura: 33 cm x Altura: 87 cm x Profundidade: 40 cm"	493,980	2.469,90
00081	100.00 UNIDADE ESTANTE DE AÇO * "Estante de Aço Modular com 6 Prateleiras .Dimensões de 198 cm de altura x 92 cm de largura x 40 cm de profundidade .Prateleiras com Planos de armazenagem regulável fabricas em chapa 26mm . Capacidade de até 25 kg distribuidos por prateleira .Disponivel nas cores : cinza , Banco , bege , preto ."	58,610	5.861,00
00082	18.00 UNIDADE MESA SECRETARIA Medida: Larg. 1000 mm x Prof. 600 mm x Alt. 740 mm Tampo e painel: MDP 15mm revestimento melamínico. Acabamento das bordas: Acabamento Fita BP: Nas duas faces Pés laterais: Aço carbono com madeira central Fixação: Parafusos Passantes Calhas: Não possui Sapatas Niveladoras: Sim Cores Argila, Branco, Cinza Cobalto, Ovo e Platina.	246,020	4.428,36
00083	5.00 UNIDADE MESA ESCRITORIO Montagem Reversível - Estrutura MDP - Acabamento MDP - Gavetas 03 - Marca - Tecno Mobili - Conteúdo da embalagem 01 Mesa de escritório - Dimensões aproximadas do produto 60 x 75 x 155 Cm - Dimensões aproximadas da embalagem 58 x 7 x 158 Cm - Peso aproximado do produto 33,6 Kg - Peso aproximado da embalagem 34,6	306,660	1.533,30

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



				Kg - Garantia do fornecedor 3 Meses
00084	15.00 UNIDADE	424,330	6.364,95	<p>FOGÃO *</p> <p>"Tipo de produto: piso, Bocas: 5, Funcionamento: gás,elétrico, Acendimento: automático, Acabamento da mesa: inox, Porta removível: sim, Duplo forno: simTimer: não, Plugue e tomada: 20 a, Válvula corta-gás: sim, Trava de segurança: não, Termostato: sim, Temperatura mínima (øc): 160, Temperatura máxima (øc): 280, Tipo de gás: glp/gn, Tipo de trempe: dupla, Botão removível: sim, Tipo queimador 1: queimador semi-rápido, Potência queimador 1 (w): 1800, Tipo queimador 2: queimador rápido, Potência queimador 2 (w): 2500, Tipo queimador 3: queimador semi-rápido, Potência queimador 3 (w): 1800, Tipo queimador 4: queimador rápido, Potência queimador 4 (w): 2500, Tipo queimador 5: queimador rápido, Potência queimador 5 (w): 2500, Temperatura mínima (øc): 160, Temperatura máxima (øc): 280, Termostato: sim, Convecção: não, Capacidade forno elétrico (l): 39, Tecnologia de limpeza: cleartec, Capacidade forno a gás (l): 96, Bandeja coletora de resíduos: não, Lâmpada interna: sim, Potência da resistência inferior (w): 1050, Potência da resistência superior (w): 550, Potência (w): 1600, Consumo aproximado de energia 127 v (kwh): 1.6, Corrente (amperagem) 127 v (a): 12.6, Frequência (hz): 60, Corrente (amperagem) 220 v (a): 7.28Consumo aproximado de energia 127 v (kwh): 1.6, Corrente (amperagem) 127 v (a): 12.6Corrente (amperagem) 220 v (a): 7.28, Dimensões: Altura: 97.6 cm, Largura: 77.8 cm, Profundidade: 68.1 cm, Peso: 49 kg"</p>
00085	2.00 UNIDADE	916,620	1.833,24	<p>HD EXTERNO *</p> <p>Capacidade: 1TB, Interface: USB 3.0 (Compatível com USB 1.0 , 1.1, 2.0 e 3.0), Formato do sistema: NTFS, Taxa de Transferência: 4.8Gb/s (Max), Cor: Preto, Plug & Play: Sim, Requisitos de Sistema: Windows 7, 8, Vista, Windows XP, ou Mac OSX 10.4.8 ou superior, Peso: 200g</p>
00086	8.00 UNIDADE	352,860	2.822,88	<p>VENTILADOR TETO</p> <p>Material das Pás Plástico de engenharia - Área de Ventilação 20 m² - Voltagem 127 V - Acionamento Chave liga e desliga - Diâmetro 96 cm - Função Exaustão Sim - Peso 2,65 kg - Altura do Ventilador 37 cm - Potência 130 W - Cor Cinza ou Branca - Cor das Pás Cinza ou Branca - Cor Cinza ou Branca - Número de Pás 3</p>
00087	8.00 UNIDADE	149,500	1.196,00	<p>CAIXA ACÚSTICA</p> <p>Alto-falante de 15", Driver de Titânio 1 1/4", Bi-Amplificada,</p>

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



	300 W RMS, Comunicação BLUETOOTH, Reprodutor de MP3 via USB e SD Card, Controle Remoto Frontal, 05 Presets de Equalização., Receptor FM, Entradas balanceadas XLR e TRS 1/4", Entradas P2 e RCA, Auto Voltage (100~240Vac), Gabinete Exclusivo STANER, Angulação para uso como monitor (L/R), 03 pontos para montagem "Fly", Encaixe para pedestal com trava, Peso: 19kg		
	2.00 UNIDADE	1.246,980	2.493,96
00088	MESA DE SOM "DSFSD Número total de entradas: 8 Entradas, Entradas Mic / Line 2 Mic : Linha XLR 6 de 3 pinos : Telefone 1/4 "TRSEntradas de linha estéreo: 2 Stereo : L / R Emparelhados 1/4 "TRS Phone channels 3/4 e 5/6, In-Line Inputs / Returns: Não, Envios AUX: Single Stereo 1/4 "Phone, AUX Returns: Telefone L / R Stereo L / R de 1/4 " , Inserções: Não, Saídas BUS (Grupo): Som apenas estéreo : L / R 1/4 "TRS Phone, 2 Trk Master I / O: CD / fita - Entrada : L / R RCA Phono / Output : L / R RCA Phono, ALT I / O: Não, Monitorar saídas: Telefones : estéreo de 1/4 " , Seção EQ: Baixa: 80Hz +/- 15dB / Alta: 12kHz +/- 15dB, Solo / Mudo: Não, Controle de nível de canal: Controles rotativos, Trim / Gain Control: Não, Poder fantasma: + 48V Phantom, Medição: Estéreo: medidores LED máximos de 4 segmentos, Resposta de frequência: 10Hz a 20kHz (-3dB), Faixa dinâmica: Não especificado pelo fabricante, A relação sinal-ruído: 110dB / 112dB A ponderado, Distorção harmônica total (THD): 0,005% / 0,004% A ponderado, Fonte de energia: 13W - EUA / Canadá 120V ~, 60Hz, adaptador MXUL5, Dimensões: 1,85 x 7,44 x 8,66 "(47 x 189 x 220 mm) (HxLxD), Peso: 2,21 lbs (1 kg)"		
	1.00 UNIDADE	2.460,540	2.460,54
00089	MICROFONE SEM FIO * Sistema de microfone sem fio duplo, 2 microfone de mão Dinâmicos, Performance integrativa: Frquencia: UFH 619~768MHz: Estabilidade de frequencia: 0.005% (-10øC~50øC) Modo de modulação: FM - Modulação máxima da frequência: 40KHz - Resposta de frequência: 40Hz~20KHz - S/N: = 100dB - Alcance efetivo: 100M (300INCH) - Distorção: < 0,5% - Temperatura de funcionamento: -10øC~50øC - Especificações do microfone: - Potencia de saída RF: 10mW - Supressão de ruidos - Antena: Potencia externa escondida - Capsula de captação: - Microfone de Mão: Cardioide Dinamico - Microfone Cabeça: Condensador - Pilhas: AA1.5V x2, pilhas alcalinas - Duração das pilhas: até 6 Horas. Especificações do receptor: - Modo de recepção: Dupla conversão super heterodyne - Vibração da frequencia: PLL lock - Sensibilidade: -93 dBm - Saida de audio - Saida banlanceada XLR: 0~400mV - Saida deslanceada: 0~350mV - Alimentação: 230V/50Hz 110V/60Hz DC15~20V - Potencia: 6W - Consumo de potencia: 3W		
	2.00 UNIDADE	392,640	785,28

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



00090	<p>PROJETOR MULTIMÍDIA</p> <p>"Especificações: - Tecnologia: 3LCD - Método de projeção : Frontal / traseira / montada no teto - Resolução Nativa: SVGA (800 x 600 pixels) - Resoluções suportadas: VGA / SVGA / XGA / WXGA / WXGA+ / SXGA / SXGA+ - Contraste: 10.000:1 - Reprodução de Cores: Até 1.07 Bilhões de Cores - Aspecto / Formato de Exibição / Formato tela: 4:3 nativo (suporta 16:9 e 16:10) - Luminosidade / Brilho: - 2700 ANSI Lumens (em cores) - 2700 ANSI Lumens (em branco) - Lentes: - Tipo: Foco manual / Zoom óptico - Índice de Projeção / Throw Ratio: 1,45 - 1,96 - Distância de Projeção: 0,88 - 10,44 metros (100" a 3m de distância) - Tamanho da Imagem: 22" - 350" - Foco: Manual - Zoom: 1 - 1.35 (óptico) - Conexões de entrada: - HDMI x 1 - Computador : VGA RGB (D-sub 15-pinos) x 1 - S-Vídeo: Mini DIN x 1 - Vídeo Composto: RCA (amarelo) x1 - USB Tipo A x 1 (Memoria USB, Wi-fi) - USB Tipo B x 1 (USB Display, Mouse, Controle) - Áudio: RCA x 2 (vermelho/branco) - Controle: RS-232 x 1 Áudio (estereo Mini Jack) x 2 - Conexões de saída: - VGA (Mini D-sub 15 pin) x 1 - Monitor Out - Audio (Stereo Mini Jack) x1 - HDTV READY - Conexão para PC - Conexão para DVD - Conexão RGB - Conexão HDMI - Conexão USB - Conexão Vídeo - Conexão Vídeo Componente - Conexão Vídeo Composto</p> <p>Compatibilidade de Vídeo: - Digital: NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60/SECAM - Analógico: 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p - Sistema de Cor: TSC / PAL / SECAM</p> <p>Lâmpada: - Tipo: 200W UHE (E-TORL) - Vide útil: 5000 Horas (modo normal) / 10000 Horas (modo Eco)</p> <p>Gerais: - Sistema de Som embutido / Alto falantes embutidos: 5W -Energia: - Voltagem: Bivolt (100 - 240V 50/60Hz) - Consumo: 284W (modo Normal) / 208W (modo ECO) - Informações adicionais: - Nível de ruído: 37 dB (modo normal) / 29 dB (modo Eco) - Dimensões: 29,9 x 24,4 x 36,1 cm - Peso: 3820 gramas (bruto com embalagem)</p> <p>Conteúdo da embalagem: - 01 Projetor - 01 Controle remoto com 2 pilhas AA - 01 Cabo de Alimentação - 01 Cabo RGB VGA (computador) - 01 CD-ROM com documentação do projetor - 36 meses de garantia"</p>		
	1.00 UNIDADE	2.603,070	2.603,07
00091	<p>TELA DE PROJEÇÃO *</p> <p>"Funcionalidade Produto com tecido adequado para projeção, possuindo tripé que permite fácil locomoção</p> <p>Conteúdo da Embalagem</p> <p>1 Tela para projeção com tripé</p> <p>Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 260x188x12cm</p> <p>Peso líq. aproximado do produto (kg) 10Kg</p> <p>Garantia do Fornecedor 12 meses"</p>		
	1.00 UNIDADE	533,330	533,33
00092	<p>GELADEIRA</p> <p>"276L da capacidade total, refrigerador com 2 portas, freezer de 55L, puxadores ergonômicos, gaveta de legumes e prateleiras na</p>		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



	porta em P SCristal Fume, prateleiras internas removíveis, reguláveis e inclináveis, iluminação na lateral do refrigerador, gaveta Push In, pés elevados com niveladores, classificação A em eficiência energética Voltagem: 127 V"		
	1.00 UNIDADE	1.957,780	1.957,78
00093	<p>EQUIPO ODONTOLOGICO C/ MOCHO</p> <p>ADEIRA ODONTOLOGICA - cadeira estrutura construida em aço maciço,com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto.base com debrum antiderrapante,dispensa fixação no piso.caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultorio.apresenta o botão on/off localizado na lateral da base da cadeira fascilitando o acesso do profissional.</p> <p>Altura mínima de 45 cm e altura máxima de 90 cm do assento ao chão.braço articulável de apoio para paciente,rebatiável em 90°,cm estrutura interna de metal.</p> <p>Pedal de comandos pedal joystick.três posições de trabalho;volta à posição zero;posição de cuspir e retorno à última posição(last position);bloqueio dos movimentos da cadeira;acionamento do refletor.</p> <p>Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-redutor de baixa tensão com 24 volts. Tensão de alimentação 127 ou 220 50/60hz. Encosto da cabeça,encosto de cabeça anatômico,removível,bi-articulável e com regulagem de altura,com movimentos anterior,posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Ambidestro composição:seringa tríplica.1 terminal de fibra ótica para alta rotação(opcional).1 terminal com spray para alta rotação.1 terminal com spray para micromotor pneumático.1 terminal com ultrassom(opcional).</p> <p>Mocho odontológico em aço,com estofamento em espuma injetada de alta densidade, revestiemento em PVC sem costura e de fácil assepsia,base giratória em nylon,movimentos acionados através de alavanca sub-lateral e amortecidos por sistema de gás pressurizado e permitem posicionamento na altura desejada.</p>		
	4.00 UNIDADE	2.349,670	9.398,68
00094	<p>COMPRESSOR ODONTOLOGICO *</p> <p>COMPRESSOR DE AR-Reservatorio com capacidade mínima 50 litros,isento de óleo,silencioso,com sistema antivibração,regulador de pressão com manômetro,pintura interna,válvula automática de acionamento,02 pistão em V,pressão máxima de operação:120 lbf/polý;fabricado de acordo com norma NR13.</p> <p>Locais de Prova Encceja 2 interna,válvula automática de acionamento,02 pistão em</p>		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



	6.00 UNIDADE	3.687,220	22.123,32
00095	<p>CANETA DE ALTA ROTAÇÃO Autoclavável até 135c. conexão borden spray triplo distribuído simetricamente em direção à ponta da broca. projetado minuciosamente para refrigerar a região de corte da broca em qualquer posição de trabalho, evitando o superaquecimento das peças de mão e reduzindo a possibilidade de interrupção do spray por entupimento dos orifícios. Rotação 420.000 RPM rotores precisamente balanceados pressão de Ar de trabalho entre 32 e 35 libras(psi)Peso ideal peso liquido inferior a 32,0 gramas baixo ruído de trabalho 43 fixação das brocas-sistema push button.</p>		
	6.00 UNIDADE	417,250	2.503,50
00096	<p>MICROMOTOR Micromotor Corpo Micromotor Design arrojado com linhas arredondas;fabricado em aluminio com tratamento anodizado;sentido no anel de regulagem de rotação. Spray Externo Simples Disponibiliza "niple" de ancaixe para mangueira - sistema de refrigeração externo padrão, que reduz a possibilidade de entupimento, possibilita a substituição da mangueira de passagem de água, evitando a contaminação cruzada, e refrigera a região de corte da broca em qualquer posição de trabalho, evitando superaquecimento. Conexão bordon rotação de 5.000 RPM a 20.000 RPM possui regulagem de rotação/inversão no corpo do micromotor pressão de ar de trabalho 40 libras.</p>		
	6.00 UNIDADE	348,670	2.092,02
00097	<p>CONTRA-ÂNGULO CONTRA-ÂNGULO:design arrojado com linhas arredondas;fabricado em aluminio com tratamento anodizado;autoclavável até 135c. fácil acomplamento sistema INTRA giratório spray externo simples utiliza-se uma mangueira de silicone externa à peça de mão para passagem da água desde o corpo do micromotor até a extremidade da ponta utilizado. Direcionado à ponta da broca. Rotação máxima de 20.000 RPM transmissão 1:1 peso ideal peso liquido inferior a 50,0 gramas baixo ruído de trabalho fixação das brocas, brocas fixadas por meio da lâmina trava na cabeça do contra ângulo. Resistente à tração que assegura o travamento daa broca. Utiliza brocas standard, haste tipo 1.</p>		
	6.00 UNIDADE	575,070	3.450,42
00098	<p>AUTOCLAVE HORIZONTAL 12L Com capacidade mínima de 12 litros, CONtrole com funcionamento totalmente automático, realizado através de microcontrolador, deve permitir selecionar a temperatura de trabalho (de no mínimo 120 e no máximo 134°C), o tempo de esterilização (até 60 minutos) e o tempo de secagem (até 45 minutos). Deve ser fácil instalação, não requerendo instalação hidráulica. Despressurização, desaeração automáticas e com no mínimo 3 ciclos de secagem. Câmara: em aço inoxidável, revestida externamente com material isolante ao calor, que além de otimizar o seu funcionamento, reduz o consumo de energia e conserva a temperatura do ambiente. Possui no mínimo 2</p>		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



	bandejas confeccionadas em aço inoxidável, totalmente perfuradas para permitir uma boa circulação do vapor. Tampa: em aço inoxidável fundido, com anel de vedação em borracha de silicone resistente a altas temperaturas. Deve possuir dispositivo que impede o funcionamento do equipamento com a tampa aberta.		
	6.00 UNIDADE	3.587,780	21.526,68
00099	FOTOPOLIMERIZADOR *		
	Fotopolimerizador com sonda de fibra óptica de 8 mm de diâmetro, sistema de iluminação LED, com protetor de luz, com bateria interna, com base carregadora 110V.		
	6.00 UNIDADE	466,320	2.797,92
00100	CARRO DE CURATIVOS		
	MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL, ACESSÓRIO(S): BALDE E BACIA		
	3.00 UNIDADE	639,990	1.919,97
00101	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO		
	SUPORTE COM RODÍZIOS, TIPO/Nº DE SAÍDAS, COMPRESSOR/4 SAÍDAS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/4 DE HP.		
	4.00 UNIDADE	1.649,500	6.598,00
00102	CARDIOVERSOR		
	IMPRESSORA, MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO, MÓDULO DEA, OXIMETRIA (SPO2), BATERIA, TIPO BIFÁSICO, COMANDO NAS PÁS CARGA DE DISPARO, PÁS INTERNAS, MEMÓRIA DE ECG.		
	1.00 UNIDADE	13.832,330	13.832,33
00103	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATE 75 LITROS)		
	Modo de operação: Digital; Câmara de esterilização: Aço inoxidável; Capacidade: Mínimo de 25 litros.		
	4.00 UNIDADE	3.767,270	15.069,08
00104	DEIONIZADOR		
	CAPACIDADE DE 50 LITROS/H.		
	1.00 UNIDADE	1.146,160	1.146,16
00105	GALADEIRA/REFRIGERADOR		
	CAPACIDADE DE 250 A 299 L.		
	1.00 UNIDADE	1.772,500	1.772,50
00106	CENTRÍFUGA LABORATORIAL		
	TIPO: PARA TUBOS-MÍN. 04 AMOSTRAS, TECNOLOGIA: DIGITAL.		
	2.00 UNIDADE	2.340,830	4.681,66
00107	MICROSCÓPIO LABORATORIAL		
	MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICA MÍNIMA: REVOLVER INVERTIDO PARA 04 (QUATRO) OBJETIVAS CFI 60 PLANA CROMÁTICAS DE 4X, 10X, 40X, E 100X IMERSÃO E RETRÁTIL; (ÓTICA INFINITA). PLATINA DE 78 X 54 MM ROTATIVA EM 360 GRAUS QUE PERMITA AO USUÁRIO TRABALHAR COM A MESMA EM QUALQUER POSIÇÃO E COM TRAVA DE SEGURANÇA QUE EVITA A QUEBRA DE LÂMINAS, MOVIMENTO CRUZADO EM X E Y COM CHARRIOT E CURSO DE 216 MM X 150 MM E QUE PERMITA A COLOCAÇÃO DE 02 (DUAS) LÂMINAS AO MESMO TEMPO; CABEÇOTE BINOCULAR COM INCLINAÇÃO DE 30 GRAUS COM ROTAÇÃO DE 360 GRAUS E COM OPÇÃO DE MOVIMENTO DE 180 GRAUS PARA AS OCULARES COM AJUSTE INTERPUPILAR DE 47 MM ATÉ 75 MM; 01 PAR DE OCULARES CFI DE 10 X (CAMPO AMPLO) DE 20 MM DE CAMPO; AJUSTE INTERPUPILAR E DIFERENTES DIOPTRIAS PARA AS DUAS OCULARES; AJUSTE INDEPENDENTE DO MACRO		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



	MICROMÉTRICO COAXIAL COM AJUSTE FINO DE 0,2 MM POR ROTAÇÃO E CURSO DE 37,7MM;MACRO MICROMÉTRICO COM AJUSTE DE TENSÃO E COM CONTROLE DO CHARRIOT PRÓXIMO DE SEU COMANDO;ILUMINAÇÃO HALÓGENA EMBUTIDA NA BASE CONTROLADO POR PLACA ELETRÔNICA COM ILUMINADOR E REFLETOR;CONDENSADOR MÓVEL CENTRALIZÁVEL TIPO ABBE N.A.1,25 COM DIAFRAGMA DE ÍRIS E FILTRO AZUL NCB 11 DE 35MM.ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110/220 V - 50/60 HZ.		
	2.00 UNIDADE	3.610,000	7.220,00
00108	DESTILADOR DE ÁGUA * CAPACIDADE ATÉ 5 LITROS/HORA.		
	1.00 UNIDADE	1.502,000	1.502,00
00109	CONTADOR MANUAL DE CÉLULAS TIPO DIGITAL,TECLAS MÍN. DE 12.		
	1.00 UNIDADE	533,980	533,98
00110	ESPECTROFOTÔMETRO ESPECTROFOTÔMETRO DIGITAL MICROPROCESSADO PARA ANÁLISES GERAIS COM NO MÍNIMO QUATRO ESCALAS FOTOMÉTRICAS:TRANSMITÂNCIA,ABSORBÂNCIA,CONCENTRAÇÃO E FATOR. POSSUIR LARGURA DA FAIXA ESPECTRAL DE 4 NM,INDICAÇÃO DIGITAL EM TELA LED GRÁFICO,FEIXE DE LUZ VISÍVEL DA LÂMPADA DE TUNGSTÊNIO,SISTEMA ÓTICO DE FEIXE ÚNICO,GRADE DE DIFRAÇÃO 1200 LINHAS/MM,DETECDOR TIPO FOTODIODO DE SILÍCIO COM PRECISÃO FOTOMÉTRICO DE MAIS OU MENOS 0,5% T,FAIXA DE TRANSMITÂNCIA DE 0% A 125,0%T E DE ABSORBÂNCIA DE 0 A 2,0 ABS,FAIXA DE CONCENTRAÇÃO DE 0 A 1999C(0 A 1999 F).COMPRIMENTO DE ONDA 325 A 1000NM COM PRECISÃO MELHOR DO QUE MAIS OU MENOS 1 NANÔMETRO.COMPARTIMENTO DE AMOSTRA PARA QUATRO CUBETAS DE 10 MM.PORTA DE SAIDA DE DADOS USB.DEVE ACOMPANHA 4 CUBETAS EM VIDRO COM 10 MM DE CAMINHO ÓTICO.		
	1.00 UNIDADE	7.750,870	7.750,87
00111	LAVADORA DE ROUPA HOSPITALAR(CAPACIDADE ATÉ 50 KG) CAPACIDADE DE 31 A 50 KG,ESTRUTURA EXTERNA AÇO INÓX/AÇO,PAINEI DE COMANDO,BARREIRA SANITÁRIA,DISPOSITIVO DE SEGURANÇA,FREIO DE PARADA,CESTO INTERNO AÇO INOXIDÁVEL.		
	1.00 UNIDADE	28.825,540	28.825,54
00112	ENDOSCÓPIO RÍGIDO ENDOSCÓPIO RÍGIDO PARA LAPAROSCOPIA,EM AÇO INOX,AUTOCLAVÁVEL,VISÃO FORO OBLIQUA DE 30 GRAUS,COM SISTEMA DE LENTES DE BASTÃO,TRANSMISSÃO D LUZ POR FIBRA ÓTICA INCORPORADA,OCULAR GRANDE ANGULAR,COM DIÂMETRO DE 10MM E COMPRIMENTO DE 31 +/-1 CM.		
	1.00 UNIDADE	12.830,330	12.830,33
00113	OXIMETRO DE PULSO Tipo:Portátil; Curva plestimográfica:Não possui; Sendor de spO2:1		
	2.00 UNIDADE	1.674,580	3.349,16
00114	COMPRESSOR DE AR (ACIMA DE 50 LITROS) composição mínimo 51 litros e 1,0 hp		
	1.00 UNIDADE	3.720,180	3.720,18
00115	ESTETOSCÓPIO INFANTIL * AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL,TIPO DUPLO.		
	5.00 UNIDADE	230,690	1.153,45

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



00116	TELA DE PROJEÇÃO TIPO:TRIPÉ ÁREA VISUAL:MÍNIMA DE 1,80 X 1,80 M,TECIDO:MATTE WHITE(BRANCO OPACO),GARANTIA:MÍNIMA DE 12 MESES. 6.00 UNIDADE	607,830	3.646,98
00117	PROJETOR MULTIMÍDIA(DATASHOW) TECNOLOGIA:LCD R SOLUÇÃO:MÍNIMA NATIVA DE 1024 X 768 ENTRADA:DE VGA A FULL HD LUMINOSIDADE:MÍNIMO DE 2500 LUMENS CONECTIVIDADE:ENTRADA/SAÍDA RGB 15 PINOS E HDMI,GARANTIA:MÍNIMA DE 12 MESES. 5.00 UNIDADE	2.795,440	13.977,20
00118	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO,RODÍZIOS,BRAÇOS,REGULAGEM DE ALTURA,ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO. 46.00 UNIDADE	116,250	5.347,50
00119	CRIOCAUTÉRIO TIPO DE GÁS NITROGÊNIO,SUPORTE COM RODÍZIOS,QUANTIDADE DE PONTEIRAS ATÉ 5 PONTEIRAS. 3.00 UNIDADE	3.575,670	10.727,01
00120	COLPOSCÓPIO AUMENTO VARIÁVEL,MONITOR. 1.00 UNIDADE	18.466,320	18.466,32
00121	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL. 4.00 UNIDADE	1.285,200	5.140,80
00122	ARMÁRIO * DIMENSÕES MIN./MAT.CONFECÇÃO DE 1800 X 700 MM ATÉ 2100 X 1100 MM AÇO. 3.00 UNIDADE	561,890	1.685,67
00123	BALDE/LIXEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO,CAPACIDADE DE 11 ATÉ 20L. 6.00 UNIDADE	80,950	485,70
00124	BIOMBO * MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO,RODÍZIOS,TAMANHO TRIPLO.. 6.00 UNIDADE	622,670	3.736,02
00125	ESCADA COM 2 DEGRAUS * MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL. 17.00 UNIDADE	287,380	4.885,46
00126	ESPALDAR EM MADEIRA(BARRA/ESCADA DE LING) MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA,REGULAGEM. 2.00 UNIDADE	641,530	1.283,06
00127	BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL DE 8 PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS,COM REGULAGEM DE ESFORÇO.SENSOR CARDIACO:HAND GRIP.EQUIPAMENTO ELETROMAGNÉTICO.ASSENTO COM AJUSTE DE ALTURA,PEDAIS COM CINTA PARA OS PÉS.GUIDÃO ERGONÔMICO E EMBORRACHAMENTO.PESO DO USUÁRIO:MÍNIMO DE 120 KG. 2.00 UNIDADE	2.422,900	4.845,80
00128	CABINE AUDIOMÉTRICA ILUMINAÇÃO INTERNA,MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA,DIMENSÕES MÍNIMAS 1,50 X 1,50 X 2,00 CM. 1.00 UNIDADE	5.393,960	5.393,96

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



00129	AUDIÔMETRO AUDIÔMETRO COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, COM 2 CANAIS INDEPENDENTES, FREQUÊNCIA DE 8.000HZ, POSSUI TESTE DE FALA, TESTE ABLB, TESTE STENGER, MASCARAMENTO, ARMAZENAMENTO DE RESULTADO DE TESTES, CONEXÃO COM PC, SOFTWARE NECESSÁRIO PARA REALIZAR OS TESTES, ENTRADAS PARA FONE DE INSERÇÃO E SISTEMA DE CAMPO LIVRE. DEVE ACOMPANHAR OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: FONE TDH 39, VIBRADOR ÓSSEO, FONE E MICROFONE PARA DO OPERADOR.	1.00 UNIDADE	19.991,670	19.991,67
00130	AR CONDICIONADO CAPACIDADE: 9.000 A 12.000 BTUS, TIPO: SPLIT, FUNÇÃO: QUENTE E FRIO	2.00 UNIDADE	1.364,020	2.728,04
00131	AR CONDICIONADO ** CLIMATIZAÇÃO APENAS FRIO, TIPO SPLIT MÍNIMO DE 7000 BTU.	20.00 UNIDADE	1.153,500	23.070,00
00132	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ** CAPACIDADE MÍNIMO DE 30 LITROS, POTÊNCIA 1,0 HP.	2.00 UNIDADE	2.202,110	4.404,22
00133	JATO DE BICARBONATO * BASE MATÁLICA PARA ESTABILIDADE, DESUMIDIFICADOR, FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA, CANETA.	1.00 UNIDADE	383,860	383,86
00134	MOCHO * MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERROPINTADO, ENCOSTO, REGULAGEM A GÁS.	3.00 UNIDADE	457,310	1.371,93
00135	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO TIPO CAPSULAR, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL.	2.00 UNIDADE	687,430	1.374,86
00136	MESA AUXILIAR * RODÍZIOS, DIMENSÕES MIN./MAT. CONFECÇÃO: 40X40X80 AÇO/FERRO PINTADO	2.00 UNIDADE	364,590	729,18
00137	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO MATERIAL DE CONFECÇÃO TECIDO EM ALGODÃO, BRAÇADEIRA/FECHO METAL.	8.00 UNIDADE	145,000	1.160,00
00138	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL Iluminação: Halogênio; Haste: Flexível.	7.00 UNIDADE	492,010	3.444,07
00139	DESTILADOR DE ÁGUA 2LTS CAPACIDADE: MÍNIMO DE 2 LITROS/HORA	1.00 UNIDADE	791,000	791,00
00140	BIOMBO PLUMBÍFERO ESPESSURA: MÍNIMO DE 02MM; TIPO: CURVO; ESTRUTURA: AÇO	1.00 UNIDADE	3.874,020	3.874,02
00141	MESA DE EXAMES POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTURA, GABINETE COM PORTAS E GAVETAS, ACESSÓRIOS(S) SUPORTE PARA PAPEL.	10.00 UNIDADE	408,610	4.086,10
00142	ARMÁRIO VITRINE * NÚMERO DE PORTAS 02, MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO			

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



	PINTADO, LATERAIS DE VIDRO.		
	3.00 UNIDADE	668,820	2.006,46
00143	ARMÁRIO **		
	DIMENSÕES MIN./MAT. CONFECÇÃO 1,80 X 0,75M/AÇO.		
	24.00 UNIDADE	584,900	14.037,60
00144	MESA PARA IMPRESSORA		
	ESTRUTURA:AÇO/FERRO PINTADO,DIMENSÕES MÍNIMAS:DE 80 X 60 X 70		
	CM,TAMPO:MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR.		
	2.00 UNIDADE	329,180	658,36
00145	GELADEIRA/REFRIGERADOR		
	CAPACIDADE:MÍNIMO DE 280 LITROS.		
	4.00 UNIDADE	1.764,830	7.059,32
00146	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA		
	Material de Confecção:Polipropileno; Possui balde espremedor, kit		
	c/MOPs líquido e pó, placa sinalizadora, saco de vinil.		
	2.00 UNIDADE	407,500	815,00
00147	BALDE/LIXEIRO 10 LITROS		
	MATERIAL DE CONFECÇÃO:AÇO INOXIDÁVEL,CAPACIDADE:MÍNIMA DE 10		
	LITROS COM TAMPA.		
	7.00 UNIDADE	117,390	821,73
00148	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS		
	MATERIAL DE CONFECÇÃO(GABINETE EXTERNO):AÇO/FERRO		
	PINTADO,MATERIAL DE CONFECÇÃO(GABINETE		
	INTERNO):POLIPROPILENO,TEMPERATURA:ENTRE +2°C E + 8°C,PORTA:VIDRO		
	DUPLO,CAPACIDADE:MÍNIMO DE 120 LITROS(VERTICAL),DISCADOR DE		
	EMERGENCIA,SISTEMA DE EMERGENCIA(BATERIA/NO BREAK):MÍNIMO DE 24		
	HORAS,SISTEMA DE REGISTRO DE DADOS,CONTRA PORTA,CIRCULAÇÃO DE AR		
	FORÇADO.		
	1.00 UNIDADE	15.699,500	15.699,50
00149	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE		
	MATERIAL DE CONFECÇÃO:AÇO/FERRO PINTADO,BRAÇADEIRA:REGULÁVEL.		
	2.00 UNIDADE	769,880	1.539,76
00150	MESA PARA COMPUTADOR		
	BASE:MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR,MATERIAL DE		
	CONFECÇÃO:MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR,DIVISÕES:DE 02 A 04		
	GAVETAS,SUPORTE PARA CPU,SUPORTE PARA TECLADO,SUPORTE PARA		
	IMPRESSORA.		
	2.00 UNIDADE	405,560	811,12
00151	MICROSCÓPIO LABORATORIAL BÁSICO		
	TIPO:BINOCULAR,OCULAR:10X E 16 X,OBJATIVAS:05,CONDENSADOR		
	KOEHLER,ILUMINAÇÃO.		
	1.00 UNIDADE	4.800,000	4.800,00
00152	POLTRONA HOSPITALAR		
	MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA:AÇO/FERRO PINTADO,MOVIMENTOS		
	INDEPEDENTES,ASSENTO/ENCOSTO:ESTOFADO		
	COURVIN,CAPACIDADE:120KG,RECLINAÇÃO:ACIONAMENTO MANUAL,DESCANSO		
	PARA OS PÉS:INTEGRADO.		
	4.00 UNIDADE	793,530	3.174,12
00153	SUPORTE DE SORO		
	MATERIAL DE CONFECÇÃO:AÇO/FERRO PINTADO,TIPO:PEDESTAL ALTURA		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



	REGULÁVEL.			
	10.00 UNIDADE	239,700		2.397,00
00154	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS *			
	MATERIAL DE CONFECÇÃO:ALUMINIO,CAPACIDADE:MINIMO DE 03			
	LITROS,SUPORTE COM RODIZIOS,ACESSÓRIOS(S):VÁLVULA,MANÔMETRO E			
	FLUXÔMETRO.			
	7.00 UNIDADE	839,130		5.873,91
00155	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL			
	MATERIAL DE CONFECÇÃO:TECIDO EM ALGODÃO,BRAÇADEIRA/FECHO:METAL.			
	2.00 UNIDADE	85,380		170,76
00156	PAPAGAIO			
	MATERIAL DE CONFECÇÃO:AÇO INOXIDÁVEL			
	2.00 UNIDADE	69,180		138,36
00157	CARRO MACA SIMPLES			
	MATERIAL DE CONFECÇÃO:AÇO INOXIDÁVEL,SUPORTE DE SORO,GRADES			
	LATERAIS,ACESSÓRIOS:COLCHONETE.			
	4.00 UNIDADE	1.434,670		5.738,68
00158	ESTETOSCÓPIO ADULTO			
	AUSCULTOR: AÇO INOXIDÁVEL			
	TIPO: DUPLO			
	5.00 UNIDADE	77,130		385,65
00159	COMADRE			
	MATERIAL DE CONFECÇÃO:AÇO INOXIDÁVEL,CAPACIDADE:MÍNIMO DE 02			
	LITROS.			
	3.00 UNIDADE	143,580		430,74
00160	MESA DE REUNIÃO *			
	MATERIAL DE CONFECÇÃO:MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR,TIPO:REDONDA DE			
	1,20 M X 1,20 M.			
	2.00 UNIDADE	691,670		1.383,34
00161	LONGARINA			
	ASSENTO/ENCOSTO:POLIPROPILENO,NÚMERO DE ASSENTOS: 02 LUGARES.			
	40.00 UNIDADE	447,860		17.914,40
00162	ESTANTE **			
	CAPACIDADE/PRATELEIRAS:MIN. 100KG/06 PRETELEIRAS,REFORÇO.			
	13.00 UNIDADE	307,960		4.003,48
00163	ARQUIVO			
	MATERIAL DE CONFECÇÃO:AÇO,GAVETAS:4 GAVETAS P/ PASTA			
	SUSPENSA,DESLIZAMENTO DA GAVETA:TRILHO TELESCÓPICO.			
	9.00 UNIDADE	561,160		5.050,44
00164	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO			
	TIPO:PRESSÃO COLUNA SIMPLES AÇO PINTADO.			
	5.00 UNIDADE	724,740		3.623,70
00165	MESA DE ESCRITÓRIO **			
	BASE:AÇO/FERRO PINTADO,COMPOSIÇÃO:SIMPLES,MATERIAL DE			
	CONFECÇÃO:MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR,DIVISÕES:DE 01 A 02 GAVETAS.			
	9.00 UNIDADE	424,330		3.818,97
00166	OFTALMOSCÓPIO			
	BATERIA:CONVENCIONAL,COMPOSIÇÃO:MÍNIMO DE 3 ABERTURAS E 19			
	LENTES.			
	3.00 UNIDADE	849,700		2.549,10

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



00167	ELETROCARDIOGRAFO MÚMERO DE CANAIS:03,BATERIA INTERNA,TELA LCD,MEMÓRIA,SUORTE COM RODÍZIOS,LAUDO INTERPRETATIVO,SOFTWARE PARA EXAME EM COMPUTADOR	2.00 UNIDADE	6.033,330	12.066,66
00168	ESTADIÔMETRO PORTÁTIL MATERIAL DE CONFECÇÃO/ESCALA MÍNIMA:MADERIA/0 A 99CM	1.00 UNIDADE	523,300	523,30
00169	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAS (DIVERSOS) CUBA/MIN 200 L/POLIPROPILENO	1.00 UNIDADE	518,110	518,11
00170	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO MATERIAL DE CONFECÇÃO:AÇO INOXIDÁVEL,APOIO DO BRAÇO:AÇO INOXIDÁVEL,TIPO:PEDESTRAL ALTURA REGULÁVEL.	5.00 UNIDADE	162,780	813,90
00171	OXIMETRO DE PULSO TIPO PORTÁTIL(DE MÃO),CURVA PLESTIMOGRÁFICA,SENSOR DE AP02	1.00 UNIDADE	1.466,350	1.466,35
00172	LARINGOSCÓPIO INFNTIL COMPOSIÇÃO:3 LÂMINAS AÇO INOX	1.00 UNIDADE	662,950	662,95
00173	LARINGOSCÓPIO ADULTO COMPOSIÇÃO:5 LÂMINAS AÇO INOX.	2.00 UNIDADE	632,330	1.264,66
00174	NEGATOSCOPIO Material de Confecção:Aço/ferro pintado; Tipo:Mesa/1 copo.	3.00 UNIDADE	547,990	1.643,97
00175	MESA GINECOLOGICA Material de Confecção: Aço /Ferro pintado; Posição do Leito: móvel.	4.00 UNIDADE	2.263,330	9.053,32
00176	DERMATOSCÓPIO AUMENTO:10 X,ILUMINAÇÃO:HALOGÊNIO.	1.00 UNIDADE	1.303,030	1.303,03
00177	DETECTOR FETAL TIPO:PORATÁTIL,TECNOLOGIA:DIGITAL	4.00 UNIDADE	830,000	3.320,00
00178	OTOSCOPIO Composição:Mínimo de 5 espéculos reusáveis; Bateria:Recarregável.	4.00 UNIDADE	292,670	1.170,68
00179	BISTURI ELÉTRICO(ATÉ 165w) FUNÇÃO BIPOLAR,MICROPROCESSADO,POTÊNCIA:MÍNIMO DE 100W,ALARMES.	1.00 UNIDADE	4.800,000	4.800,00
00180	NEBULIZADOR PORTÁTIL * TIPO:ULTRASSÔNICO,NUMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS:01	3.00 UNIDADE	250,040	750,12
00181	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS TIPO:LED COM FIO	1.00 UNIDADE	638,250	638,25
00182	MESA DE MAYO MATERIAL DE CONFECÇÃO:AÇO/FERRO PINTADO			

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



	2.00 UNIDADE	371,500	743,00
00183	COMPUTADOR PORTÁTIL(NOTEBOOK) PROCESSADOR:NO MÍNIMO INTEL CORE 13 OU AMD A10 MEMORIA RAM:4GB,DDR3,1600MHZDISCO RIGIDO:NO MÍNIMO 500GB UNIDADE DE DISCO ÓTICO:CD/DVD ROM TELA:LDC DE 14 OU 15 POLEGADAS TECLADO:ABNT2 MOUSE:TOUCHPAD INTERFACES DE REDE:10/100/1000 E WIFI INTERFACE:USB,HDMI,DISPLAY PORT OU VGA E LEITOR DE CARTÃO BATERIA:6 CÉLULAS WEBCAM:POSSUI SISTEMA OPERACIONAL:NO MÍNIMO WINDOWS 8 PRO(64 BITS)GARANTIA:MÍNIMA DE 12 MESES.		
	3.00 UNIDADE	3.076,070	9.228,21
00184	APARELHO DE DVD CONTROLE REMOTO, PORTAS:USB, REPRODUÇÃO: DVD/CD/CD-R/SVCD/DVCD/JPG/MP3		
	4.00 UNIDADE	226,780	907,12
00185	TELEVISOR TIPO:LCD,TAMANHO DA TELA:MÍNIMO DE 42",CONVERSOR DIGITAL,ENTRADA:HDMI,PORTAS:USB,FULL HD.		
	3.00 UNIDADE	1.940,680	5.822,04
00186	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA/ATÉ 75 LITROS CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO:AÇO INOXIDÁVEL,CAPACIDADE:MÍNIMO DE 10 LITROS,MODO DE OPERAÇÃO:DIFITAL		
	2.00 UNIDADE	4.188,000	8.376,00
00187	VENTILADOR DE TETO 4 ou mais pás.		
	1.00 UNIDADE	149,500	149,50
00188	COMPUTADOR(DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR: NO MÍNIMOINTEL CORE 13 OU AMD A10 OU SUPERIORES DISCO RÍGIDO:MÍNIMO DE 500GB MEMÓRIA RAM:4GB,DDR3,1600MHZ UNIDADE DE DISCO ÓTICO:CD/DVD ROM TECLADO:USB,ABNT2,107 TECLAS(COM FIO)TIPO DE MONITOR:18,5 POLEGADAS(1366 X 768)MOUSE:USB,800 DPI,2 BOTÕES,SCROOL(COM FIO)INTERFACES DE REDE:10/100/1000 E WIFI INTERFACES DE VÍDEO:INTREGADA SISTEMA OPERACIONAL:NI MÍNIMO WINDOWS 7 PRO(64 BITS) FONTE: COMPATÍVEL COM O ITEM GARANTIA:MÍNIMA DE 12 MESES.		
	1.00 UNIDADE	2.061,780	2.061,78
00189	IMPRESSORA LASER(COMUM) PADRÃO DE COR:MONOCROMÁTICO;MEMÓRIA DE 16MB;RESOLUÇÃO DE 600 X 600;VELOCIDADE 33 PPM;CAPACIDADE DE 100 PÁGINAS;CICLO:25.000 PÁGINAS;INTERFACE USB E REDE;FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO;GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
	1.00 UNIDADE	2.244,570	2.244,57
00190	CADEIRA DE RODAS ADULTO PÉS:REMOVÍVEL,MATERIAL DE CONFECÇÃO:AÇO/FERRO PINTADO,BRÇOS:FIXO,ELEVAÇÃO DE PERNAS,SUPORTE DE SORO.		
	1.00 UNIDADE	375,450	375,45
00191	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO(AMBU) RESERVATÓRIO,MATERIAL DE CONFECÇÃO:SILICONE.		
	1.00 UNIDADE	266,500	266,50
00192	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO Acessório(s):1 eletrodo; Bateria:Mínimo de 50 choques; Tela de		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



	ECG;Possui.			
	1.00 UNIDADE	7.993,230		7.993,23
00193	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS MODO DE OPERAÇÃO:DIGITAL			
	1.00 UNIDADE	886,470		886,47
00194	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA(EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR) CABECEIRA: ARTICULADA, COMANDO: PEDAL, UNIDADE AUXILIAR: 1 PONTA, EQUIPO: ACOPLADO PNEUMÁTICO, REFLETOR: MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE), CUBA: PORCELANA/CERÂMICA, TERMINAIS: MÍNIMO DE 02, SERINGA TRÍPLICE, CANETA DE ROTAÇÃO, CONTRA ÂNGULO, PEÇA RETA, MICRO MOTOR.			
	1.00 UNIDADE	11.291,000		11.291,00
00195	Computador Desktop Completo Com Monitor Led Hdmi Intel Core I5 8g b Hd 500gb Com Computador Desktop Completo Com Monitor Led Hdmi Intel Core I5 8gb Hd 500gb Com Caixas De Som, Mouse e Teclado			
	40.00 UNIDADE	2.208,550		88.342,00
00196	COPIADORA Tecnologia de Impressão Laser Eletrofotográfico Velocidade de Impressão 30 páginas por minuto Resolução de Impressão Até 2400x600dpi Sistema Operacional Compatível Windows e Mac OS Capacidade ADF 35 páginas no alimentador automático de documento Velocidade da Cópia 30 cópias por minuto Redução/Ampliação 25-400% Tamanho do Vidro de Exposição Carta e A4 Digitalização Monocromático e Colorido Resolução de Digitalização Interpolada: 19200x19200dpi Óptica: 600x2400dpi Digitalizar para			

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



	E-mail, Imagem, OCR, Arquivo e SharePoint Formato de Arquivo de Digitalização TIFF, BMP, MAX, JPG, PDF, PDF Seguro, PNG e XPS Compatibilidade com Scanner Windows e Mac OS Capacidade do Papel Entrada: 250 folhas na bandeja Saída: 100 folhas Capacidade de Impressão Duplex Sim Capacidade do Papel no ADF Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6, B5, B6, Envelopes Capacidade da Gramatura 24 a 75g/m ² Capacidade do Tamanho do Papel no ADF 216x355mm Conexão Padrão Wireless 802.11 b/g/n, USB 2.0, Ethernet 10/100 Memória Padrão 32MB Ciclo Mensal 10.000 páginas Garantia 1 ano de garantia limitada		
	15.00 UNIDADE	2.122,830	31.842,45
00197	PROJETOR Métodos de Projeção: Frontal, traseira, montada no teto Formato de Exibição: 16:10 (nativo) Compatibilidade HDTV Resolução Suportada: 1920x1200 (WUXGA) Resolução de Vídeo: 1920x1200 (WUXGA) Portas de Entrada e Saída 01 Porta HDMI 01 Porta VGA		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



	(D-Sub 15 pin)		
	01 Porta RCA (Video, Audio L/R)		
	01 Porta USB		
	Tipo A x 1 (Memória USB, Wi-fi)		
	01 Porta USB Tipo B (USB		
	Display, Mouse, Controle)		
	Outras Informações		
	Tamanho de Tela:		
	30" a 300"		
	Ruído: 37 dB		
	Baixo Brilho: 28 dB		
	Luminosidade:		
	3.600 ANSI Lúmens em branco e 3.600 ANSI Lúmens em cores		
	Contraste: 15000:1		
	Sistema de Cor: Acima de 1.07 bilhões de cores		
	Potência da Lâmpada: 210 W UHE		
	Controle		
	Remoto		
	Tecnologia: 3LCD		
	Wireless integrado		
	5.00 UNIDADE	2.217,060	11.085,30
00198	NOBREAK ***		
	Características Gerais:		
	5 tomadas elétricas de saída no padrão		
	NBR 14136 + Extension Cord com mais 4 tomadas.		
	Modelo bivolt		
	automático: entrada 115V/127V/220V		
	Potência Máxima : 1500		
	VA		
	Filtro de linha interno.		
	Estabilizador interno com 4		
	estágios de regulação.		
	Forma de onda senoidal por aproximação		
	(retangular PWM).		
	Saída padrão USB para comunicação		
	inteligente (acompanha cabo tipo A-B).		
	BatterySaver: evita o		
	consumo desnecessário da carga da bateria, preservando a sua vida		
	útil.		
	Filtro de linha interno		
	Sobretensão de rede		
	elétrica		
	Correção de variação da rede elétrica por degrau		
	50.00 UNIDADE	866,790	43.339,50
00199	NOTEBOOK		
	Processador: Intel® Core™ i3-7020U Dual Core 2.3 GHz		
	Sistema		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



operacional: Windows 10
 Leitor de cartão: SD, SDHC e SDXC
 Tamanho da tela: 15.6"
 Webcam integrada: Sim
 Resolução da webcam: HD 720p
 - Tela LED HD Widescreen Antirreflexo, com resolução de 1366 x 768
 - Conector combo para fone de ouvido / microfone
 - Webcam com microfone
 Cache: 3 MB
 Chipset:
 Integrado ao processador
 Tipo de tela: LCD LED
 Conexão s/ fio (wireless): 802.11 b/g/n
 Conexão Bluetooth: Sim
 Memória RAM: 4 GB DDR4 2133 MHz
 Expansão da memória até: 16 GB
 Disco rígido (HD): 1 TB 5400 RPM
 Portas USB: 2 (3.1), 1 (2.0)
 Tensão/Voltagem: Bivolt
 Garantia: 12 meses
 Conexão HDMI: sim
 Rede: 10/100
 Bateria: 4 células 40 Wh
 Duração aprox. da bateria (h): até 8 horas*
 Outras conexões: RJ45
 Placa de vídeo: Integrada, com tecnologia Intel® HD Graphics620
 Placa de som: Integrada, com tecnologia WavesMaxxAudio Pro
 Teclado: Português-BR, com teclado numérico integrado e resistente a derramamento de líquidos
 Mouse: Touchpad de precisão
 Tipo de memória: DDR4

	10.00 UNIDADE	2.684,110	26.841,10
00200	Monitor HqWidescreen 15,6 Painel 15.6 widescreen Led Tamanho imagem visível		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



	34,43cmx19,35cm		
	Resolução máxima 1366x768	60hz	
	Suporte de		
	cores: maior que 26	milhões	
	DotPitch 0,252mm		
	Brilho		
	250cd/m2		
	Relação do contraste:	500:1	
	Tempo de resposta:		
	8ms		
	Saídas: Hdmi e Vga		
	50.00 UNIDADE	499,360	24.968,00
00201	BEBEDOURO INDUSTRIAL *		
	BEBEDOURO INDUSTRIAL		
	. capacidade do reservatório 25 litros		
	.		
	padrão 1 torneira tipo rosca cromada e 1 jato		
	. torneira e o		
	jato fornece água gelada		
	. sistema de refrigeração embutido		
	.		
	revestimento externo, aparador de água frontal em aço inox		
	.		
	reservatório em PP isolado termicamente em EPS		
	. tomada 3 pinos		
	conforme a norma da ABNT/nbr/603351		
	. gás R134A ecológico		
	. 7		
	níveis de temperatura		
	. filtro		
	. revestimento frente e laterais		
	em chapa de aço inox		
	. (não é bivolt)		
	Recomendação do		
	fabricante: a cada 6 meses ou conforme o uso faça troca do refil		
	(filtro) (solicite um agente especializado ou entre em contato		
	com o fabricante)		
	DIMENSÕES (CXAXP)		
	. comprimento 32 cm		
	.		
	altura 125 cm		
	. profundidade 54 cm		
	. Medidas aproximadas		
	10.00 UNIDADE	2.208,250	22.082,50
00202	MESA COM CADEIRA *		
	50.00 UNIDADE	249,790	12.489,50
00203	FOGÃO 04 BOCAS		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



	Bocas 4			
	Tipo de Acendimento Automático			
	Queimadores 1 grande, 3 médio			
	Material da Mesa Aço inox			
	Material das Trempes Arame redondo			
	Tampa Sim			
	Capacidade do Forno 58 litros			
	Luz no Forno			
	Sim (cavidade a gás)			
	Gás GLP (Conversível para GN)			
	Alimentação			
	Gás			
	Bivolt Sim			
	Classificação A			
	Dimensões do Produto (LxAxP)			
	51,5 x 96 x 60,3 cm			
	Peso Líquido 23,5 kg			
	Garantia do			
	Fornecedor 01 ano			
	Peso 23,5 kg			
	10.00 UNIDADE	843,930		8.439,30
00204	FORNO MICROONDAS BIVOLT 127V/220V *			
	Consumo (kWh)1250			
	Potência (W)700			
	Tensão/Voltagem110V - 220V			
	Consumo de EnergiaA (menos consumo)	25%		de
	CorBranco			
	Diâmetro do prato27cm			
	10.00 UNIDADE	531,240		5.312,40
00205	FREEZER 546L HORIZONTAL *			
	Capacidade (litros)546			
	Tensão/Voltagem110V - 220V			
	Nº de portas:			
	2			
	Cor: Branco			
	Temperatura mínima/máxima: 2 a 8°C e -18 a -22°C			
	Altura: 94,40 Centímetros			
	Largura: 1,67 Metros			
	Profundidade: 69,00 Centímetros			
	Peso: 92,00 Quilos			

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



00206	10.00 UNIDADE	2.813,230	28.132,30
	LIQUIDIFICADOR COM 03 VELOCIDADES CAPACIDADE 2,1 L		
	Jarra leitosa: maior durabilidade e resistência p ara bater alimentos quentes e gelados		
	Três velocidades + pulsar: três opções de intensidade para melhor se adequar a cada receita		
	550 W de potência: ideal para o preparo de diversas receitas		
	Função pulsar: tritura ingredientes mais rígidos e auxilia na limpeza da jarra		
	Tampa com copo dosador (50 ml) com furo		
00207	10.00 UNIDADE	214,740	2.147,40
	CAFETEIRA ELETRICA		
	Chave liga/desliga		
	- Jarra de Aço alta resistência, inquebrável (não é térmica)		
	- Sistema corta-pingo		
	- Reservatório com indicador de nível de água		
	- Porta filtro permanente		
	- Colher dosadora		
	- Placa de aquecimento		
00208	10.00 UNIDADE	221,310	2.213,10
	TV 40" LED FULL HD *		
	Tipo de TV Smart TV		
	Cor Preto		
	Tecnologia da Tela LED		
	Polegadas 40"		
	Resolução Full HD		
	Taxa de Atualização 60Hz		
	Taxa de atualização com Tecnologia 120Hz		
	Recursos de Vídeo PQI (Picture Quality Index) - 200; Modo Filme; Modo Natural		
	Recursos de Áudio Dolby Digital Plus; Potência Sonora (20W RMS); Tipo de alto falante (2 canais)		
	Potência do Áudio (RMS) 20 W (RMS)		
	Quantidade de entradas USB 1		
	Local das entradas USB 1 entrada traseira		
	Quantidade de entradas HDMI 2		
	Local das entradas HDMI 2 entradas traseiras		
	Processador HyperReal		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



Outras
 Conexões Componente; Composto 1 (Uso Normal por Componente Y);
 Ethernet (LAN); 1 - Saída de Áudio (Mini-entrada); 1 - Entrada de
 RF (terrestre/entrada de cabo) 1-0-0; Rede sem fio integrada;
 Anynet+ (HDMI-CEC)
 Wi-Fi Wi-Fi integrado
 Conversor Digital
 Integrado Sim
 PIP (Picture in Picture) Não
 Timer On/Off
 Não
 Sleep timer Sim
 ClosedCaption Sim
 Principais Aplicativos
 Youtube, Netflix, Globo Play.*Os aplicativos divulgados podem não
 estar disponíveis em todas as Smart TV Samsung. A plataforma
 Samsung Smart TV é usada pelos provedores de conteúdo para
 disponibilizar aplicativos. Os provedores de conteúdo podem
 remover aplicativos da plataforma Smart TV ou parar de dar
 suporte a qualquer momento. O prazo entre o lançamento e a
 disponibilização de um aplicativo pode variar
 Recursos
 Acessibilidade (Zoom); Digital Clean View; Busca automática de
 canais; Desligamento Automático; Legenda; Connect Share" (HDD);
 ConnectShare" (USB 2.0); EPG; Game Mode; Idioma (Local - Brasil -
 Português); Picture-In-Picture; Compatível com HID USB
 Consumo
 (Kw/h) 100W
 Conteúdo da Embalagem 1 - TV; 1- Base para TV (Mini
 Arc); 1 - Manual do Usuário; 1 - Controle Remoto Samsung Smart
 (TM1240A); 1 Par Pilhas AAA para controle Remoto (Opcional); 1 -
 Cabo de Força; 1 - Adaptador de Antena
 Garantia do fornecedor 12
 Meses
 Dimensões Aproximadas do Produto - cm (AxLxP) 55,2x 91,7x
 17cm (Com Base)
 Peso Liq. Aproximado do Produto (Kg) 7,2kg (Com
 Base)

	10.00 UNIDADE	1.805,370	18.053,70
00209	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS * GÁS ECOLÓGICO R410: gás que não agride a camada de ozônio.FUNÇÃO Siga-Me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto.FUNÇÃOAuto-Limpeza: evita proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável.FUNÇÃO Eco: economiza energia adequando-se a variação de temperatura do corpo durante o sono.Tripla Filtragem: Ultra Filter: retém até 99% das bactérias*; Filtro de carvão ativado: reduz odores no ambiente; Filtro de nylon: retém partículas de poeira.FUNÇÃO Brisa:		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



	Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa.FUNÇÃO Turbo: Com apenas um toque você seleciona a máxima performance.Timer Digital 24 Horas: Liga e desliga o aparelho no tempo programado.FUNÇÃO Desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.Display Digital: Facilita a visualização da função selecionada.FUNÇÃO Desliga/Liga Display: Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um botão no controle remoto.		
	18.00 UNIDADE	1.442,400	25.963,20
00210	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS * Capacidade de refrigeração 18000 BTU/h; - Gás Ecológico R410a; - Controle de temperatura digital (16°C a 32°C); - Modo de operação: Cool, Dry, Fan e Feel; - Função: Sleep, Swing, Timer; - Controle de Ventilação (Auto, Médio, Baixo e Automático); - Vazão de ar máxima: 900 m3/h; - Potência sonora unidade interna: 44 dB(A); - Potência sonora unidade Externa: 55 dB(A); - Tubulação para conexão: 1/4" e 1/2"; - Compressor rotativo; - Possui filtro de ar anti-bactéria, anti-fungos; - Fácil limpeza do painel e filtro; - Disponível na tensão 220V/60Hz. Especificações Técnicas - Marca: Philco - Modelo: PAC18000FM6 - Tensão: 220V - Capacidade: 18000 BTU/h. - Ciclo: Frio - Gás: R410a - Potência: 1600W - Classificação Energética: A - Consumo: 35,3 KW/mês - Cor: Branco - Material da serpentina: Cobre - Dimensões Unidade Interna (L x A x P):		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



	95,6 x 32,8 x 25,9 cm - Dimensões Unidade Externa (L x A x P): 81,2 x 54 x 25,6 cm - Peso Unidade Interna: 12 Kg - Peso Unidade Externa: 38 Kg		
00211	12.00 UNIDADE CENTRAL DE AR 24.000 BTUS * - BTU's: 24000 - Tecnologia: Inverter - Voltagem: 220V - Ciclo: Frio - Sleep: Sim - Swing: Sim - Timer: Sim - Turbo: Sim - Filtro anti-bactéria: Sim - Cor: Branco - Vazão: 1200 m/h - Filtro anti-bactéria e anti-fungo: Sim - Tipo de gás: R-410A - Classificação energética: A	2.155,850	25.870,20
00212	7.00 UNIDADE CENTRAL DE AR 09.000 BTUS * GÁS ECOLÓGICO R410: Gás que não agride a camada de ozônio. FUNÇÃO Siga-Me: Com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. FUNÇÃO Auto-Limpeza: Evita proliferação de odores e mofo garantindo um ar mais saudável. FUNÇÃO Eco: Economiza energia adequando-se a variação de temperatura do corpo durante o sono. Tripla Filtragem: Ultra Filter: retém até 99% das bactérias*; Filtro de carvão ativado: reduz odores no ambiente; Filtro de nylon: retém partículas de poeira.	2.421,320	16.949,24

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



	FUNÇÃO Brisa: Movimento das aletas que produz uma agradável sensação de brisa.		
	FUNÇÃO Turbo: Com apenas um toque você seleciona a máxima performance.		
	Timer Digital 24 Horas:		
	Liga e desliga o aparelho no tempo programado.		
	FUNÇÃO		
	Desumidificar: Retira a umidade excessiva do ar.		
	Display		
	Digital: Facilita a visualização da função selecionada.		
	FUNÇÃO		
	Desliga/Liga Display: Opção de ligar ou desligar a iluminação do display da unidade interna através de um botão no controle remoto.		
	FUNÇÃO Auto: O condicionador de ar atinge a temperatura programada pelo consumidor, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação.		
	Ajuste Preciso Da POSIÇÃO Da Aleta: Facilita direcionar o fluxo de ar na direção desejada.		
	Controle Remoto Em		
	PORTUGUÊS: Oferece mais comodidade para operar o produto e ainda conta com um relógio digital e indicador de temperatura ambiente no display.		
	13.00 UNIDADE	1.364,020	17.732,26
00213	CENTRAL DE AR 30.000 BTUS *		
	Utiliza o Gás R-410 que não agride a camada de ozônio.		
	*		
	Classificação A no Inmetro em toda linha de 9.000 a 30.000 Btu/h.		
	* Função Limpeza (elimina todo acúmulo de poeira umidade da superfície da evaporadora).		
	* Design moderno e clean		
	*		
	Disponível nas versões Frio / Quente - Frio.		
	* Função Turbo		
	*		
	Silencioso		
	* Display Invisível		
	* Possui 3 camadas de Filtros		
	*		
	Serpentinas de cobre (todas as capacidades).		
	Gás ecológico		
	R-410A		
	3.00 UNIDADE	3.432,300	10.296,90
00214	CADEIRAS DE PLÁSTICO		
	Peso máximo recomendado: 182 kg		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



	Material 100% virgem		
	Mias		
	resistente: de acordo com a portaria no INMETRO n. 341 e 342/2014		
	Possui proteção contra os raios UV		
	Muito versáteis:		
	podem ser usadas à beira da praia, no camping, dentro ou fora de casa		
	Linha: injetados Mor		
	Modelo: Bistrô Mor		
	Cor:		
	branca		
	Medidas aproximadas:		
	Comprimento: 51,2 cm		
	Largura:		
	42,5 cm		
	Altura: 88,8 cm		
	200.00 UNIDADE	61,630	12.326,00
00215	CADEIRAS DE AUDITÓRIO		
	Cadeira empilhável modelo hotelaria/auditório.		
	Assento:		
	L39		
	cm x P41 cm		
	Encosta:		
	L34 cm x A40 cm		
	Largura total com prancheta:		
	55 cm		
	Profundidade total com prancheta:		
	72,5 cm		
	Prancheta removível		
	100.00 UNIDADE	599,240	59.924,00
00216	ANTENA PARABÓLICA		
	Diâmetro: 1,5 (Chapa)		
	Dist. Focal: 480 Mm		
	F/D: 0,32		
	Freq.		
	Operação: 3,7 Á 4,2 Banda C		
	Material Tubo: Aço Galvanizado		
	Diâmetro Do Tubo: 3		
	Nº De Pétalas: 4		
	Modelo Refletor: Focal Point		
	Limite De Elevação: 20° À 90°		
	5.00 UNIDADE	721,500	3.607,50

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



00217	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA Possui entradas Bluetooth/USB/FM/SD e controle remoto 1 Falante de 12'' e corneta 2 Canais de entrada (P10) 1 Canal de saída escrava 8 Ohms (250 watts) Sensibilidade de Entrada: Line - 500 mV/Mic - 50 mV Impedância de Entrada: Line - 5K Ohms/Mic - 200~600 Ohms Potência Máxima: 250W 4 Ohms Transdutor: Alto-Falante: 12''/1 Driver/ Divisor 4kHz/12bB Resposta de frequência: (10dB) 60 Hz a 18kHz Alça e Suporte para pedestal Dimensões em CM: (Altura 56 CM X Largura 40 CM X Profundidade 40 CM)		
	2.00 UNIDADE	704,240	1.408,48
00218	MICROFONE SEM FIO ** MICROFONE SEM FIO Microfone sem fio digital com dois bastões e receptor de canal duplo com alcance de até 60m. Saídas de áudio do receptor em conectores XLR balanceados e P10 não balanceados e operação da banda ISM de 2,4 GHz Pacote de 2 microfones de mão sem fio ULM300M e receptor de canal duplo ULM300RD; Cápsulas de microfone de alta qualidade para aplicações vocais dedicadas; Receptor sem fio de canal duplo de alto desempenho; A conectividade digital sem fio de 2,4 GHz oferece qualidade de som superior; Alcance máximo: 200 pés / 60 m; Botões integrados de volume para cima e para baixo em microfones de mão; Recurso Panic mudo em microfones; Saídas de áudio do receptor em conectores XLR balanceados e TS de 1/4 não balanceados; A operação da banda ISM de 2,4 GHz permite o uso sem licença em todo o mundo; Dimensões: o Microfones: 26cm x 5,3cm x 5,3cm;		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



	o Receptor: 4,1cm x 15cm x 11,9cm; Peso:		
	o		
	Microfone: 300g;		
	o Receptor: 300g.		
00219	2.00 UNIDADE CÂMERA FOTOGRÁFICA * Características Gerais - Modo de vídeo fullhd para produzir vídeos de forma fácil - Disparo contínuo de até 3.0 fps para registrar toda a ação - Durante o disparo no modo de Visualização Direta, as cenas podem ser visualizadas nas taxas de proporção pré-definidas: 4: 3, 1: 1 16: 9 ou 3: 2. - Compatível com a linha completa de lentes ef e ef-s da canon - Impressão direta compatível com impressoras que possuem Pict Bridge - Gravação simultânea em RAW + JPEG Resolução: Full HD Grava vídeo: Sim - com áudio Zoom óptico: 3x Tamanho do display (LCD): 3" Cartões de memória compatíveis: SD, SDHC e SDXC	424,950	849,90
00220	2.00 UNIDADE HALTER EMBORRACHADO:ÚNICO 1KG modelo:halter, peso:1 kg, cor:verde	1.313,500	2.627,00
00221	4.00 UNIDADE HALTER EMBORRACHADO:ÚNICO 2KG MODELO:HALTER, PESO:2 KG, COR: ROXO	14,670	58,68
00222	4.00 UNIDADE HALTER EMBORRACHADO:ÚNICO 3 KG MODELO:HALTER, PESO:3 kg, COR:CINZA	19,720	78,88
00223	4.00 UNIDADE TORNOZELEIRA/CANELEIRA - PAR 1 KG MEDIDAS APROXIMADAS:50CM X 13CM	26,670	106,68
00224	2.00 UNIDADE TORNOZELEIRA/CANELEIRA - PAR 2 KG MEDIDAS APROXIMADAS:66CM X 16CM	28,400	56,80
00225	2.00 UNIDADE TORNOZELEIRA/CANELEIRA - PAR 3 KG MEDIDAS APROXIMADAS:69CM X 16CM	36,540	73,08
	2.00 UNIDADE	42,940	85,88

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



00226	KIT FAIXA ELÁSTICA LÁTEX BAND 3 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA DIMENSÕES: (COMPRIMENTO-1,5M)-(LARGURA 12CM, COMPOSIÇÃO:LÁTEX)		
	2.00 UNIDADE	46,210	92,42
00227	DISCO DE EQUILIBRIO FLEXÍVEL COM BOMBA DE AR MODELO:T6-AZ; MATERIAL:PVC FLEXÍVEL; DIMENSÕES:35CM X 6CM(D x A); PESO:1,7KG; PESO MÁXIMO SUPORTADO: 100KG		
	1.00 UNIDADE	118,420	118,42
00228	HAND GRIP EXERCITADOR DE MÃOS DEDOS, PUNHOS E ANTEBRAÇOS(CABO DE P LÁSTICO) MATERIAL:CABO EM PLÁSTICO; INTENSIDADE:FORTE		
	2.00 UNIDADE	41,460	82,92
00229	HAND GRIP MASTER DE DEDOS MODELO:T117; DIMENSÕES:2,5 X 13,8 X 14,5CM(L x A x C); PESO:0,08KG; MATERIAL: PLÁSTICO ABS		
	2.00 UNIDADE	29,820	59,64
00230	EXERCITADOR MINI BIKE PARA PÉS E MÃOS PESO:1,9KG; DIMENSÕES:9CM X 50CM X 19CM(C x L x A)		
	1.00 UNIDADE	316,560	316,56
00231	ANEL TONIFICADOR DE PILATES E YOGA PLUS MODELO:ANEL TONIFICADOR SIMPLES; COR:LARANJA; DIMENSÕES:0,40CM X 0,06CM(D x E); MATERIAL:METAL REVESTIDO COM EVA		
	2.00 UNIDADE	77,510	155,02
00232	EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS FINGER FLEX - LEVE MODELO:EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS; DIMENSÕES:7,5 X 8,5CM(A x L); INTENSIDADE:FORTE; COR:AZUL; CARGA:7.0IBS/3,2KG		
	2.00 UNIDADE	82,590	165,18
00233	EXTENSOR ELÁSTICO 1 VIA FORTE PARA FORTALECIMENTO MODELO:EXTENSOR ELÁSTICO 1 VIA; MATERIAL:BORRACHA; COR:AZUL; RESISTENCIA:FORTE; MEDIDAS:1,27M		
	3.00 UNIDADE	33,200	99,60
00234	EXTENSOR ELÁSTICO PARA BRAÇOS, PEITO E OMBROS - EXTENSOR FORTE INTENSIDADE:FORTE/POWER; COMPRIMENTO:0,42M; LARGURA:14CM; ALTURA:3CM; PESO LIQUIDO:0,131KG; ESTIRAMENTO MÁXIMO DO ELÁSTICO:1,90M		
	3.00 UNIDADE	51,880	155,64
00235	TÁBUA DE EQUIL. PRA PROPRIOCEPÇÃO EM FISIOTERAPIA, NEUROLÓGIA E RE ABIL. ORTOPÉDICA MATERIAL:MADEIRA; DIMENSÃO:57CM X 40CM X 10CM(C x L x A)		
	1.00 UNIDADE	112,070	112,07
00236	JUMP SEMI-PROFISSIONAL CAMA ELÁSTICA TRAMPOLIM MEDIDAS - 20CM DE ALTURA X 93CM DE DIÂMETRO; PESO:7KG; PESO MÁXIMO SUPORTADO:120KG		
	1.00 UNIDADE	297,170	297,17
00237	RAMPA DE ALONGAMENTO PARA FISIOTERAPIA MATERIAL:MADEIRA/PISO SINTÉTICO ANTIDERRAPANTE/BASE COM MATERIAL FEITO EM EVA PARA MELHOR FIXAÇÃO NO CHÃO; DIMENSÃO:42CM X 36CM X 15CM(C x L x A)		
	1.00 UNIDADE	127,210	127,21
00238	ESCADA DE MADEIRA DE CANTO L - 3 DEGRAUS COMPRIMENTO DA RAMPA ATÉ O TOPO:2,16M; COMPRIMENTO DOS DEGRAUS		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



	ATÉ O TOPO:1,36CM; ALTURA DOS CORRIMÕES:1,30, LARGURA DO ESPAÇO LIVRE PARA CAMINHAR:0,78M		
	1.00 UNIDADE	1.690,590	1.690,59
00239	ESCADA AUXILIAR METAL - 2 DEGRAUS PARA MACA		
	MODELO:02 DEGRAUS EM METAL; MATERIAL:METAL E MADEIRA; COR:BRANCO; DIMENSÕES:41 X 41 X 41CM(C x L x E); PESO:04KG		
	3.00 UNIDADE	147,780	443,34
00240	BARRA PARARELA DESMONTÁVEL EM AÇO CARBONO COM PISO EM MADEIRA		
	MATERIAL:AÇO CARBONO; DIMENSÃO:251.2 CM X 127.0 CM X 77 CM /104.1 CM(C x L x AMIN/MÁX); PESO:32.8KG; REGISTRO NA ANVISA:80284450011		
	1.00 UNIDADE	1.712,720	1.712,72
00241	ROLO DE POSICIONAMENTO PEQUENO PARA FISIOTERAPIA		
	REVESTIMENTO EM PVC COM REFORÇO 100% POLIÉSTER E DENSIDADE 23; MEDIDAS:40 X 15CM; COR:AZUL NOTURNO		
	3.00 UNIDADE	97,200	291,60
00242	CUNHA PEQUENA EM ESPUMA PARA FISIOTERAPIA		
	MODELO:CUNHA DE POSICIONAMENTO; TAMANHO:PEQUENO; DIMENSÕES:50 X 50 X 20CM(A x L x C)		
	2.00 UNIDADE	130,120	260,24
00243	BOLA SUÍÇA 65 CM		
	MODELO:BOLA SUÍÇA; MATERIAL:LÁTEX; COR:AZUL; TAMANHO:65CM; CAPACIDADE:SUPORTA ATÉ 200KG		
	1.00 UNIDADE	67,730	67,73
00244	BOLA SUÍÇA 55CM		
	MODELO:LS3222 55 PR; MATERIAL:LÁTEX; COR:ROXA; DIÂMETRO:55CM; PESO:0,926KG		
	1.00 UNIDADE	53,310	53,31
00245	BOLA SUÍÇA 45CM		
	MODELO:BOLA SUÍÇA; MATERIAL:LÁTEX; COR:VERMELHO; TAMANHO:45CM; CAPACIDADE:SUPORTA ATÉ 200KG		
	1.00 UNIDADE	47,100	47,10
00246	SUPORTE INDIVIDUAL PARA BOLA SUÍÇA COM ARO METÁLUCO-COM FIXAÇÃO EM PAREDE		
	MATERIAL:METAL; DIÂMETRO:35CM		
	3.00 UNIDADE	74,930	224,79
00247	MESA CARRINHO AUXILIAR TUBULAR 02 TAMPOS E 01 BANDEJA PLÁSTICA PARA APARELHOS		
	MODELO:MESA CARRINHO AUXILIAR TUBULAR; MATERIAL:METAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA/PLÁSTICO; COR:BRANCO; DIMENSÕES:90CM X 48CM X 35CM(A x c x L)		
	3.00 UNIDADE	154,770	464,31
00248	MESA ESCRITÓRIO COM GAVETA PEQUENA		
	ALTURA(CM)74,5CM; LARGURA:(CM)155CM; PROFUNDIDADE(CM)60CM; PESO LÍQ. APROXIMADO DO PRODUTO(KG)33,6KG		
	1.00 UNIDADE	322,250	322,25
00249	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA ULTRA PRETO COM BRAÇO DIGITADOR		
	CAPACIDADE DE CARGA:110KG; LARGURA ENCOSTO:36CM; ALTURA ENCOSTO:28CM; PROFUNDIDADE ASSENTO:39CM; LARGURA ASSENTO:43CM;		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



	ALTURA MÁXIMA EM RELAÇÃO AO CHÃO:50CM; ALTURA MÍNIMA EM RELAÇÃO AO CHÃO:40CM		
	1.00 UNIDADE	318,190	318,19
00250	CADEIRA UNIVERSITÁRIA DE BRAÇO ESTRUTURA;SUPORTE DO ENCOSTO EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO,DE FORMATO OBLOGO,SEÇÃO 16X30 MM. SUPORTE DO ASSENTO EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO,DE FORMATO REDONDO,SEÇÃO 3/4. PÉS EM 2 TUBOS DE AÇO CARBONO,DE FORMATO OBLOGO,SEÇÃO 16 X 30MM. OS SUPORTES DO ENCOSTO E ASSENTO SÃO CURVADOS EM MÁQUINAS ESPECÍFICAS E UNIDO PELO SISTEMA DE SOLDA. PONTEIRAS DE FECHAMENTO DOS TUBOS PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO E ENCAIXADAS NA ESTRUTURA,CONSIDERANDO-SE INCLUSIVE OS ACABAMENTOS DESLIZANTES PARA OS PÉS. TODA A ESTRUTURA METÁLICA É SUBMETIDA A UM PRÉ-TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO DE DESENGRAXE,ESTABILIZAÇÃO,FOSFORIZAÇÃO,PINTURA A PÓ PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETRSTÁTICA E SECAGEM EM ESTUFA A 250° C. MEDIDAS: CAPACIDADES CARGA:110KG ACABAMENTO ASSENTO/ENCOSTO:POLIPROPILENO ALTURA TOTAL:85CM +/- 3CM PROFUNDIDADE TOTAL:53CM +/- 3CM LARGURA TOTAL:54CM +/- 3CM LARGURA ENCOSTO:46CM +/- 1CM ALTURA ENCOSTO:34CM +/- 1CM LARGURA ASSENTO:46CM +/- 1CM		
	2.00 UNIDADE	239,800	479,60
00251	SUPORTE DE FERRO PARA 16 HALTERES MODELO;SUPORTE PARA HALTERES; MATERIAL:AÇO; DIMENSÕES:BASE 37x37CM/ALTURA 95CM; PESO:3,1KG		
	1.00 UNIDADE	430,000	430,00
00252	NEURODYN III IBRAMED-NOVO MODELO-APARELHO DE TENS,FES E BURST 02 CANAIS MODELO:NEURODYN III - 2 CANAIS; MATERIAL:METAL E POLIPROPILENO; VOLTAGEM;BIVOLT(AUTOMÁTICO); DIMENSÕES:15 x 18,5 x 9,5CM(LxPxA); PESO:0,8KG; FREQUÊNCIA:0,5-250Hz; DURAÇÃO DE FASE DO PULSO:50-500us; REGISTRO AVISA:10360310012		
	1.00 UNIDADE	734,000	734,00
00253	BALANÇA PORTÁTIL BALANÇA PORTÁTIL ANALOGICA DE PISO,EM AÇO COM PINTURA EPOX; CAPACIDADE DE 180KG		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



00254	40.00 UNIDADE	160,960	6.438,40
	BICICLETA ARO 26,FEMININA		
	BICICLETA,ARO 26,FEMININA,COM CESTO E BAGAGEIRO,QUADRO EM AÇO		
	CARBONO AZUL,COM RAIÇÃO GROSSA,FREIOS,GARFO:AÇO		
	CARBONO,MONOVELOCIDADE,DESCANSO LATERAL,CUBO DIANTEIRO EM		
	AÇO,CUBO TRASEIRO EM AÇO,AROS,ALUMINIO,CERTIFICADO PELO INMETRO		
00255	17.00 UNIDADE	658,950	11.202,15
	BICICLETA ARO 26,MASCULINO		
	BICICLETA,ARO 26,MASCULINO,COM CESTO E BAGAGEIRO,QUADRO EM AÇO		
	CARBONO AZUL,COM		
	RAIÇÃO GROSSA,FREIOS,GARFO:AÇO		
	CARBONO,MONOVELOCIDADE,DESCANSO LATERAL,CUBO		
	DIANTEIRO EM		
	AÇO,CUBO TRASEIRO EM AÇO,AROS,ALUMINIO,CERTIFICADO PELO INMETRO		
00256	22.00 UNIDADE	658,950	14.496,90
	TERMÔMETRO DIGITAL *		
	TERMÔMETRO DIGITAL VERIFICADO R APROVADO PELO INMETRO COM DISPLEY		
	LCD E FÁCIL VISUALIZAÇÃO,BEEP SONORO D AVISO DE MEDIÇÃO,ALARME DE		
	FEBRE E MEMÓRIA DA ÚLTIMA MEDIÇÃO.RESISTENTE À ÁGUA,POSSUI LUZ DE		
	FUNDO E AUTOTESTE.		
00257	60.00 UNIDADE	24,000	1.440,00
	NOBREAK ****		
	Aplicações/Equipamentos Microcomputadores e Aparelhos Eletrônicos		
	em Geral		
	Tomadas 4 Tomadas		
	Microprocessado Sim		
	Estágios		
	de regulação 4 Estágios		
	Potência Máxima		
	600VA		
	Rendimento/Autonomia De 25 min para 230VA de Potência		
	Total		
	Indicador luminoso de rede Sim		
	Conexões Cabo e		
	Tomadas		
	Requisitos do Sistema 115, 127 e 220V		
	Voltagem		
	Bivolt		
00258	3.00 UNIDADE	456,330	1.368,99
	IMPRESSORA *		
	Tecnologia de Impressão Laser eletrofotográfico		
	Memória Padrão		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



128MB
Memória Opcional 384 MB
Velocidade Maxima em Preto (ppm)
Até 42ppm
Resolução (máxima) em dpi Até 1200 x 1200
dpi
Capacidade da Bandeja de Papel 250 folhas
Capacidade de
Bandeja Adicional 500 folhas
Emulação PCL6 / BR-Script 3 / IBM
Proprinter / Epson FX
Volume Máximo de Ciclo Mensal 50.000
páginas
Interface PictBridge / USB Direta Não / Sim
Memória de
Páginas de Fax (máxima) Até 500 páginas
Fax Sem Uso do PC Sim

Discagem Rápida / Discagem de Um Toque 16/300
Velocidade do
Modem 33,6 kbps
PC Fax Sim
Cópia de Identidade (ID Card) Sim

Resolução de Cópia (máxima) Até 1200 x 600 dpi
Opções de Cópia
Cópias Ordenadas, N em 1, Múltiplas (até 99) Cópia de Documento de
IdenOdade (RG)
Copia sem uso do PC Sim
Capacidade Máxima do
ADF Até 50 páginas
Velocidade da Cópia em Preto Até 42cpm

Velocidade da Cópia em Color N/A
Ampliação / Redução 25% -
400%
Agrupamento de Cópias (2 em 1) Sim
Tamanho do Vidro de
Exposição Ofício
Cópia Duplex Automática Sim
Velocidade de
Digitalização em Papel Carta 2,52 color e 1,68 mono
Tipo de
Scanner Mesa Plana Colorida (Vidro) com Alimentador AutomáOco de
Documentos (ADF)
ADF 50 folhas
Resolução Interpolada Até
19200 x 19200 dpi
Digitalização Color e Mono Sim
Resolução

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



	Óptica do Scanner Até 1200 x 1200 dpi		
	Visualização e Software		
	OCR Sim		
	Digitaliza para E-mail / Imagem / OCR / Arquivo / FTP /		
	USB / Servidor de E-mail e pasta de rede (CIFS)		
	Digitalização		
	Duplex Automática Sim		
	Velocidade do Processador 400 Mhz		
	Consumo		
	de Energia:Printing / Standby-by / Sleep 702/8.1/1.4w		
	Capacidade		
	de Saída do Papel 150 folhas		
	Funções de Segurança Impressão		
	segura, bloqueio de funções e enterprisesecurity		
	(802.1X)		
	Garantia Limitada de 2 anos		
	Gramatura de Papel 60 a		
	163 gm ²		
	Certificação Energy Star Sim		
	Dimensões do Equipamento		
	com caixa 59,4 x 60,5 x 53,3 cm		
	Peso do Equipamento com caixa		
	20,4 kg		
	Peso do Equipamento sem caixa 16,7 kg		
	Visor LCD		
	Display LCD monocromático de 5 linhas / 22 caracteres		
	Interfaces		
	Wireless 802.11b/g/n, Ethernet e USB 2.0 de alta		
	velocidade		
	Impressão Via USB (Pen Drive) Sim		
	Duplex Sim		
	Compatibilidade com Dispositivos Móveis AirPrintT, Google Cloud		
	PrintT, BrotherTiPrint&Scan, Cortado Workplace, Wi-Fi DirectT		
	3.00 UNIDADE	1.993,650	5.980,95
00259	CADEIRA *		
	Assento e encosto estofados revestido em tecido mesh 100%		
	poliéster, braços em nylon, base em metal e rodízios em nylon		
	5.00 UNIDADE	203,360	1.016,80
00260	GPS PORTATIL,GPSMAP 64SC		
	Dispositivo portátil resistente com GPS/GLONASS, conectividade		
	sem fio e câmera digital Câmera de 8 MP com foco automático e		
	geomarcas automáticas GPS de alta sensibilidade e receptor		
	GLONASS com antena helix quádrupla Assinatura de 1 ano do		
	BirdsEyeSatelliteImagery Bússola de três eixos com altímetro		
	barométrico Tecnologia de conectividade sem fio via Bluetooth ou		
	ANT+ GPSMAP 64sc navegador portátil com bússola de 3 eixos com		
	compensação de inclinação, altímetro barométrico e câmera de 8		

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



megapixel com foco automático que insere geomarcas automaticamente nas fotos com coordenadas.

O GPSMAP 64sc também

possui tela colorida legível à luz solar de 2,6 pol.

, GPS de

alta sensibilidade e receptor GLONASS com antena helix quádrupla para recepção superior.

O GPSMAP 64s vem com um mapa de base

mundial integrado com relevo sombreado e mais uma assinatura de 1 ano do BirdsEyeSatelliteImagery, para que você possa navegar em qualquer lugar com facilidade.

Com navegação por fotos, você

pode baixar imagens com geomarcas da internet e navegar por elas.

Capture os destaques dos seus passeios com a câmera integrada de 8 megapixel com foco automático.

Todas as fotos são

geomarcadas automaticamente com o local em que foram tiradas, permitindo que você ou aqueles com quem você deseja compartilhar suas fotos retorne facilmente ao local no futuro.

O GPSMAP 64sc

possui uma bússola eletrônica interna de 3 eixos e compensação de inclinação, que mostra sua direção mesmo quando você está parado, sem precisar segurá-la na horizontal.

Seu altímetro barométrico

monitora as mudanças de pressão para definir sua altitude exata, e você pode usá-lo para monitorar a pressão barométrica de acordo com o tempo, o que pode ajudá-lo a perceber mudanças meteorológicas.

Compartilhe paradas, trajetos, rotas e geocaches

sem fio com outros dispositivo compatíveis.

Seus amigos podem

aproveitar sua caminhada ou caching favorito sem esperar que você tenha que conectar o dispositivo ao computador - basta pressionar enviar para transferir suas informações para outro dispositivo portátil da Garmin.

O GPSMAP 64sc também se conecta a

dispositivos Garmin compatíveis, incluindo câmeras de ação VIRB bem como sensores de acessório, como temperatura e monitor de frequência cardíaca.

As notificações inteligentes permitem

receber sem fio e-mails, mensagens de textos e alertas do seu smartphone compatível.

Fique conectado sem ter que tirar o

smartphone da mochila.

Com sua antena helix quádrupla, GPS de

alta sensibilidade e receptor GLONASS, o GPSMAP 64sc localiza sua posição de forma rápida e precisa, e mantém sua localização mesmo em locais fechados e vales profundos.

A vantagem é clara - se

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



o você estiver em florestas muito densas ou próximo a prédios e árvores altas, o GPSMAP 64sc pode ajudá-lo a encontrar o caminho desejado nos momentos de maior necessidade.

O GPSMAP 64sc

suporta geocaching informatizado com 250.000 caches

pré-carregados com dicas e descrições do Geocaching. com e tem

uma bateria que dura 16 horas.

Não utilizando papéis, você não

só ajuda o meio ambiente, mas aumenta sua eficiência.

O GPSMAP

64sc armazena e exibe informações importantes, incluindo localização, terreno, dificuldade, dicas e descrições, o que significa que não é mais necessário inserir coordenadas manualmente e levar folhas impressas! Fino e leve, o 64sc é o companheiro perfeito para todas as suas atividades ao ar livre.

Siga adiante com a sua próxima aventura com o software BaseCamp, que permite visualizar e organizar mapas, pontos de passagens, rotas e trajetos.

Este software de planejamento de

viagens gratuito também permite criar GarminAdventures que você pode compartilhar com os amigos, os parentes ou os colegas exploradores.

O BaseCamp exibe dados do mapa topográfico em 2D

ou 3D na tela do seu computador, incluindo linhas de contorno e perfis de elevação.

Ele também transfere uma quantidade

ilimitada de imagens de satélite para o seu dispositivo quando emparelhado com uma assinatura do BirdsEyeSatelliteImagery.

Na

Caixa GPSMAP 64sc Assinatura de 1 ano do BirdsEyeSatelliteImagery

Carregador de CA Conjunto de bateria de NiMH recarregável

Presilha para mosquetão Cabo USB Manual Garantia no Brasil,

importação OFICIAL Garmin com 12 meses de garantia.

1.00 UNIDADE

2.289,330

2.289,33

00261 RADIO DE COMUNICAÇÃO

O rádio Talkabout T460MC é um item imprescindível para quem leva aventuras e esportes ao ar livre a sério. Seja esquiando em uma montanha, explorando uma nova trilha ou montando uma barraca em um acampamento, esse raio nunca está sozinho. Basta pressionar o botão pressionar para falar (Ptt) e você está pronto para sair.

Com uma faixa de até 56 quilômetros (35 milhas) e liberdade para se comunicar sem fio, o Talkabout T460MC não irá diminuir a velocidade. O intervalo em condições reais pode ser reduzido em relação ao alcance máximo.

Até onde minhas radios

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



vão se comunicar? A faixa de comunicação indicada é calculada de acordo com um teste de visão sem obstáculos em condições ótimas. O alcance real pode variar de acordo com o terreno e as condições e geralmente é menor que o máximo possível. O seu alcance real será limitado por vários fatores, tais como o terreno, condições climáticas, obstruções e interferências eletromagnéticas.

IP54 à

prova de intempéries

Com o design padrão IP54 padrão, o rádio resiste os efeitos da chuva, neve e outras condições climáticas.

22 canais, cada um com 121 códigos privados

Com 22

canais e 121 códigos privados, no total de 2.662 combinações, é fácil encontrar um canal gratuito.

Acenda o seu caminho

A

lanterna Led incorporada oferece paz de espírito durante aventuras noturnas, emergências inesperadas ou apagões.

Peça

ajuda rapidamente

Em caso de perigo, você pode pedir ajuda muito rapidamente. Pressione o botão de alerta de emergência e o rádio irá transmitir uma sirene de alerta seguida de sons verbais ou secundários. Isso permitirá que outros saibam que você está em perigo iminente.

Recarregue durante suas aventuras

Existem duas

maneiras de ligar o seu rádio: use baterias recarregáveis NiMH incluídas por até 10 horas ou use 3 pilhas Aa em movimento por até 26 horas. Para recarregar baterias NiMH, escolha uma das três maneiras: ligue-as ao adaptador do seu veículo ou ao seu computador, ou conecte o cabo micro-Usb a uma tomada elétrica.

Poder extra quando você mais precisa

O impulso de

pulsção para falar (Ptt) permite expandir o alcance de transmissão aumentando a potência de saída do transmissor. Além disso, ele economiza energia quando o aumento de energia não é necessário.

Comunicação mãos-livres

Ao caminhar em uma trilha

de montanha íngreme, mantenha suas mãos livres para se apoiar no terreno rochoso. Com o iVOX / Vox atuando como alto-falante e permitindo a comunicação mãos-livres, você pode continuar se movendo sem parar para fazer uma chamada.

Seja discreto

Use a

função VibraCall ? quando o som de toque for irritante.

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA



Personalize os toques
Selecione um dos 20 toques,
que incluem sons de animais e toques para escolher o que os
chamadores ouvem antes de começar a falar.
Manter a
privacidade
O recurso Quiet Talk (Qt) garante uma comunicação
ininterrupta com outros rádios Motorola que também possuem esse
recurso. Filtre as transmissões indesejadas de rádios
não-Motorola em áreas de alto tráfego, como centros de esqui ou
parques de diversões.
Compatível com qualquer rádio
Você pode
se comunicar com outros rádios Frs / Gmrs de qualquer marca
apenas por estar no mesmo canal e no código privado.
Eco
Smart
A maior parte da energia desperdiçada com o uso de um
dispositivo móvel ocorre durante o carregamento. Este rádio
consome menos energia quando ocioso.
Encontre um canal
rapidamente
Use a funcionalidade de pesquisa para identificar os
canais em uso.
Pronto. Mudança.
Defina o rádio para transmitir
um tom único quando você terminar de falar. É como dizer
"Entendido" ou "Mudança" depois de falar.
Alerta de bateria
fraca
Este alerta notifica quando as baterias estão
fracas.
Bloqueio do teclado
Essa funcionalidade impede que suas
configurações personalizadas sejam alteradas por erro.
A caixa
de rádio T460 inclui
2 rádios
2 pilhas NiMH recarregáveis
1
adaptador de carregamento de cabo "Y" com conectores duplos
microUSB
2 cliques de cinto
1 guia do usuário
1 folha de
acessórios

4.00 PAR 637,440 2.549,76

VALOR TOTAL R\$ | 2.306.882,79

AV. GAL MOURA CARVALHO, CENTRO

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE PRIMAVERA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

